



CAMPINGAZ®

 **Sevylor®**
THE ORIGINAL SINCE 1948


Katalog 2013 Catalogue 2013



 **Coleman®**



Inhalt • Sommaire



Gas • Gaz

Grills • Grils

Kochen • Cuire

Leuchten •
Lampes

Kühlen •
Refroidir

Garten • Jardin

DIY • Bricolage

Camping


Verschiedenes •
Divers




3



13



39



49




53



66



68



72



75

Der Umgang mit Flüssiggas

1. Herkunft von Butan- und Propangas

Das verwendete Gas stammt aus Raffinerien der Mineralölkonzerne und stellt eigentlich ein Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Rohöl dar. Diese beiden Flüssiggase sind Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen und gehören zu der Familie der Alkane.

2. Aggregatzustände von Flüssiggas

Wir alle kennen das Verhalten von Wasser, welches bei 0 °C gefriert und im Kochtopf bei ungefähr 100 °C kocht bzw. verdampft. Die gleichen Phänomene können wir beim Flüssiggas beobachten, allerdings bei anderen Temperaturen. Butan verdampft (kocht) ab 0 °C und Propan ab - 41 °C. Für den praktischen Gebrauch interessiert uns die Schwelle der Verdampfung, denn für die Verbrennung mit unseren herkömmlichen Geräten ist der gasförmige Zustand von Interesse.

3. Druck und geographische Verbreitung von Flüssiggas

Aufgrund der Siedetemperatur können wir feststellen, dass für die Verwendung bei niedrigen Umgebungstemperaturen, d.h. unter 5 °C, nur Propangas verwendet werden kann. Das hat dazu geführt, dass das Butangas in den südlichen Ländern Europas dominiert und das Verbreitungsgebiet von Propan die nördlichen Märkte sind. Gegrillt wird vorwiegend an warmen Tagen, daher können dazu nördlich der Alpen beide Gase verwendet werden.

4. Worauf muss geachtet werden?

Flüssiggas ist ein sehr hochwertiger und sauberer Energieträger. Entgegen der langläufigen Meinung ist es beim Einatmen nicht giftig. Im Urzustand ist Flüssiggas geruchlos. Damit man es riechen kann, wird zur Verhütung von Unfällen ein Geruchsstoff beigegeben. Die Verbrennung von Flüssiggas ist einer der saubersten Verbrennungsvorgänge.

Viele Leute haben Respekt beim Umgang mit Gas. Beachten Sie folgende Grundregeln und Sie können Ihr Gasgerät bedenkenlos bedienen:

Verdampftes Butan- und Propangas ist schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Deshalb dürfen Gasflaschen nie im Untergeschoss oder in Kellerräumen gelagert werden. Flüssiggas lagert sich am besten im Freien (Sommer und Winter) oder in gut durchlüfteten Räumen. Vermeiden Sie bei der Lagerung eine direkte Sonneneinstrahlung. Der Druck in der Flasche könnte dadurch zunehmen.

Drehen Sie den Sperrhahn an der Gasflasche nach jedem Gebrauch Ihres Gerätes gut zu. Der Sperrhahn muss auch bei leeren oder vermeintlich leeren Gasflaschen immer geschlossen werden.

Ein Feuer an einer Gasflasche oder an einem Gasgerät heisst nicht, dass es gleich explodieren wird. Reagieren Sie stets besonnen und schliessen Sie sofort den Sperrhahn an der Gasflasche, sofern dieser zugänglich ist.

Wenn Sie Gas riechen, bedarf es einer besonders besonnenen Handlungsweise: Hände weg von jeder möglichen Feuerquelle wie Stromschalter, Zündhölzer, Elektroapparate usw. Identifizieren Sie die Gasquelle und entfernen Sie diese. Stellen Sie anschliessend eine gute Belüftung sicher, möglichst mit Durchzug.

5. Wie entsorgt man die Kartuschen?

Alle Kartuschen von Campingaz®/Coleman® können über die Altblech-Sammelstelle entsorgt werden. Der Coleman®-Propanbehälter wird im Alteisen entsorgt. Bitte entsorgen Sie nur vollständig entleerte Kartuschen. Überprüfen Sie durch Schütteln, ob noch Restgas in der Kartusche enthalten ist. Gasreste immer in einem Gerät verbrauchen.

Campingaz®-Gasbehälter können bei einem Gas-Händler zurück gegeben werden. Da es sich um Kaufflaschen handelt, erhalten Sie jedoch KEIN Depot zurück. Sie können die Gasflasche jedoch jederzeit gegen eine volle umtauschen.



Einzigartiges Tauschsystem

Campingaz®-Gasbehälter sind die einzigen Gasflaschen, bei denen ein internationaler Austausch gewährleistet ist. Ausländische und auch alte Flaschen werden gegen neue, volle ausgetauscht. Dies kann nur funktionieren, wenn die Flasche in den Besitz des Käufers übergeht. Unsere Gasbehälter sind Kaufflaschen.

Système d'échange unique

Les réservoirs Campingaz® sont les seuls bouteilles à gaz dont la reprise est garantie au niveau international. Qu'elles soient étrangères ou anciennes, les bouteilles seront échangées contre des pleines. Ce système ne fonctionne que si le réservoir devient la propriété définitive de l'acheteur. Nos réservoirs sont vendus et non consignés.

Comment utiliser le gaz liquide

1. L'origine du gaz butane et propane

Le gaz utilisé provient d'une raffinerie de groupements de sociétés d'huiles minérales et représente un véritable sous-produit d'usinage du pétrole. Les deux gaz liquides sont un mélange de carbone-carbure-hydrogène et font partie du groupe Alkane.

2. Etats d'agrégations du gaz liquide

Nous connaissons tous la réaction de l'eau! Elle gèle à 0 °C et bout (s'évapore) à env. 100 °C. Les mêmes phénomènes peuvent être observés avec le gaz liquide mais à d'autres températures. Soit le butane s'évapore (bout) à 0 °C et le propane à - 41 °C. Pour un usage pratique nous nous intéressons uniquement au seuil d'évaporation, car la combustion de nos appareils traditionnels se fait à l'état gazeux.

3. Pression et diffusion géographique du gaz liquide

En raison de la température d'ébullition, nous pouvons constater qu'une utilisation à température ambiante de moins de 5 °C n'est possible qu'avec du gaz propane. Ce qui implique que le gaz butane est dominant dans les pays de l'Europe du sud, tandis que les marchés nordiques sont devenus l'habitat du propane. De par le fait que nous grillons de préférence lorsque les jours sont chauds, il est par conséquent possible d'utiliser les deux types de gaz même dans les alpes nordiques.

4. A quoi faut-il faire attention?

Le gaz liquide a une haute qualité d'énergie et en est également porteur. Au contraire de ce que l'on pourrait penser, il n'est pas toxique lors d'inspirations. A l'état brut, le gaz liquide est sans odeur. Afin qu'on puisse le sentir et en prévention des accidents, on y ajoute une substance afin qu'il soit odorant. La combustion du gaz liquide butane / propane est l'un des plus propres procédés de combustion.

Dans notre entourage, bon nombre de personnes montrent un certain respect vis-à-vis du gaz. Si vous respectez certaines règles de base (comme vous le faites avec le courant 230 V), il ne vous arrivera rien:

N'entreposez jamais le gaz dans un sous-sol ni dans une cave. Les gaz butane et propane sont plus lourds que l'air, donc en cas de fuite ils s'accumulent au niveau du sol. La meilleure solution est de le ranger (été comme hiver) en plein air ou dans une pièce bien aérée. Ne jamais stocker votre réservoir ou cartouche à gaz à un endroit particulièrement exposé au soleil. La pression dans les réservoirs/cartouches pourrait monter.

Refermez toujours le robinet de la bouteille, même si celle-ci est vide ou supposée l'être.

Un feu qui touche une bouteille de gaz ou un appareil à gaz n'implique pas une explosion immédiate. Agissez toujours de manière réfléchie. Si vous pouvez accéder au robinet de la bouteille, fermez-le immédiatement.

Si vous sentez une odeur de gaz, agissez avec le plus grand calme. Ne touchez à aucun objet ou appareil susceptible de provoquer une étincelle, tels qu'interrupteurs électriques, allumettes, appareils électriques, etc. Repérez l'origine de la fuite et réparez-la. Ouvrez ensuite grand les fenêtres, en provoquant un courant d'air.

5. Elimination des cartouches et des réservoirs de gaz

Toutes les cartouches Campingaz® et Coleman® peuvent être éliminées dans les récupérateurs d'aluminium. Le réservoir propane de Coleman® est à éliminé avec la ferraille. Contrôlez bien que les cartouches soient complètement vides en les secouant. N'utiliser les restes de gaz qu'à l'aide d'un appareil.

Les réservoirs de Campingaz® peuvent être retournés à un dépositaire. Etant la propriété de l'acheteur, vous ne recevrez pas de dépôt en retour. Vous avez cependant la possibilité de les échanger en tout temps contre un réservoir plein.



Das richtige Gas...

**Si vous avez
besoin d'énergie...**

Wiederbefüllbare Gasflaschen - Le réservoir rechargeable



Sie sind konzipiert für den regelmässigen und andauernden Einsatz.
Spécialement destinés aux campeurs et aux installations longue durée.

Ventilkartuschen - La cartouche à valve



Ausgestattet mit dem selbstverschliessenden Ventil können die Kartuschen jederzeit vom Gerät abgenommen werden.

L'appareil est clipsable et déclipsable à volonté avec une extrême facilité, le gaz reste emprisonné par la valve haute sécurité.



Stechkartuschen - La cartouche perçable

Dürfen erst vom Gerät entfernt werden, wenn die Kartusche leer ist.
Elle doit être vide pour être retirée de l'appareil.

Austausch & Rücksendung von Campingaz®-Behältern

- Die leeren Campingaz®-Behälter sind Kaufflaschen und werden nur zum Umtausch gegen gefüllte Behälter zurückgenommen (nicht zur Gutschrift).
- Sämtliche blaue, leere, schweizerische und ausländische Gasbehälter mit der Marke „Campingaz® International“ können gegen volle schweizerische Behälter (CH) ausgetauscht werden. Alle anderen Fabrikate werden nicht ausgetauscht.
- Die Campingaz®-Gasbehälter 901/904/907 werden im Gasdepot Vitogaz in 2087 Cornaux gelagert. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie, folgenden Ablauf für den Austausch der Behälter einzuhalten:
 - Bestellung geht an die Camping Gaz (Schweiz) AG in 1762 Givisiez.
 - Bestellung muss spätestens 24h im Voraus eintreffen, damit das Gasdepot avisiert werden kann.
 - Auf der Bestellung muss der Vermerk stehen, ob die Ware abgeholt wird oder ob Lieferung gewünscht wird.
 - Es können keine losen Behälter ausgetauscht werden, nur Behälter in Containern werden angenommen.
- Die leeren Campingaz®-Behälter müssen franko retourniert werden. Wir tauschen die Behälter erst, wenn wir die leeren Behälter erhalten haben.
- Aus logistischen Gründen empfiehlt es sich, den Flaschenaustausch bei unseren Regionaldepositären vorzunehmen.



Depositäre Deutschschweiz • Dépositaires Suisse alémanique

Kanton/ Canton	Firma / Entreprise	Adresse / Adresse	Ort / Lieu	Tel. / Tél.	Fax / Fax	E-mail	Home
AG	H. Jäggi AG	Köllikerstrasse 31	5745 Safenwil	062 797 11 54	062 797 56 15	info@jaeggi-gas.ch	www.jaeggi-gas.ch
BE	Gaszentrum Schori AG	Wegmühlegässli 100	3065 Bolligen	031 921 20 48	031 922 02 67	info@gaszentrum.ch	www.gaszentrum.ch
BE	Reinhard Tschanz AG, Installationen/Esso-Gaz	Grönstrasse	3658 Merligen	033 251 24 34	033 251 24 46	r.tschanzag@bluewin.ch	
BE	Gerber-Stegmann AG	Geissgasse 2	3800 Interlaken	033 827 47 47	033 827 47 48	info@gerber-stegmann.ch	www.gerber-stegmann.ch
GR	Gebrüder Kuoni Chur AG, Esso Gas-Center	Via Zups 2	7013 Domat-Ems	081 286 30 00	081 286 30 30	info@kuonichur.ch	www.kuoni-gr.ch
LU	Greber Circomedia AG	Schweighof / PF 133	6010 Kriens	041 340 88 66	041 340 88 80	mail@circomedia.ch	www.circomedia.ch
SG	Flaga Suisse GmbH	Ringstrasse 5	9200 Gossau	071 388 00 60	071 388 00 69	info@flaga.ch	www.flagasuisse.ch
SG	Riklin AG	Heimatstrasse 8	9008 St. Gallen	071 244 80 80	071 244 59 38	info@riklinol.ch	www.riklinol.ch
SO	F. Murpf AG	Industriestrasse West 36	4614 Hägendorf	062 209 40 00	062 216 49 60	info@murpf.ch	info@murpf.ch
SO	Blaser & Trösch AG, Gastechnik	Hauptstrasse 268	4625 Oberbuchsiten	062 393 22 88	062 393 17 38	bto@bluewin.ch	www.gastechnik.ch
VS	Acifer Debrunner AG, Wallis	Industrie West	3930 Visp	027 948 31 11	027 948 31 10	infovi@d-a.ch	
ZH	Vitogaz Switzerland AG, Depot Niederhasli	Chutzenmoos	8155 Niederhasli	058 458 75 10	058 458 17 19	welcome@vitogaz.ch	www.vitogaz.ch
ZH	Knell AG, Abt. Gas-Shop	Brunnenwiesenstrasse 16	8172 Niederglatt	044 850 12 97	044 851 04 51	info@gasshop.ch	www.gasshop.ch
ZH	Vitogaz Switzerland AG, Depot Winterthur	Flugplatzstrasse 11	8404 Winterthur	052 245 02 02	052 245 02 09	welcome@vitogaz.ch	www.vitogaz.ch
ZH	Selzam AG, Gasfach-Center	Harzachstrasse 8	8404 Winterthur	052 233 25 21	052 232 97 15	info@selzam.ch	www.selzam.ch
ZH	Voegeli, Gas + Zubehör AG	Bergstrasse 34	8700 Küsnacht	044 910 79 64	044 910 79 21	voegeli-gas@datacomm.ch	

Echange et renvoi de réservoirs Campingaz®

- Les réservoirs Campingaz® sont admis uniquement comme échange contre des réservoirs pleins, mais jamais contre une note de crédit.
- Tous les réservoirs vides bleus, suisses et étrangers, pourvus de la marque „Campingaz® International“ sont échangés contre des réservoirs suisses (CH) pleins. L'échange d'autres marques est impossible.
- Les réservoirs Campingaz 901/904/907 sont stockés dans le dépôt de gaz Vitogaz à 2087 Cornaux. Pour éviter des retards inutiles, nous vous prions instamment de suivre la procédure suivante pour l'échange de réservoirs Campingaz®:
 - La commande est déposée auprès de Camping Gaz (Suisse) SA à 1762 Givisiez.
 - La commande doit nous parvenir au minimum 24 heures à l'avance, afin de nous permettre d'aviser le dépôt de gaz.
 - Sur la commande doit impérativement figurer si la marchandise commandée est prise en charge par vos soins ou si une livraison est désirée.
 - Il n'est pas possible d'échanger des réservoirs vides sans conditionnement (container).
- Les réservoirs Campingaz® doivent être renvoyés sans frais de port. Nous n'échangerons les réservoirs qu'après réception des réservoirs vides.
- Pour des raisons logistiques, nous vous conseillons d'échanger les réservoirs auprès de nos dépositaires régionaux.



Depositäre Romandie und Tessin • Dépositaires Romandie et Tessin

Kanton/ Canton	Firma / Entreprise	Adresse / Adresse	Ort / Lieu	Tel. / Tél.	Fax / Fax	E-mail	Home
GE	Deville-Mazout Sàrl	Ch. Moulin-des-Frères 4	1214 Vernier	022 795 05 00	022 795 05 99	info@deville-mazout.ch	www.deville-mazout.ch
GE	Total (Suisse) SA	Ch. des Coquelicots 16	1214 Vernier	022 306 66 50	022 306 66 59	raphael.brandt@total.com	www.ch.total.com
JU	Gazomat, dépôt et livraison de gaz	Rue Vieux-Moulin 40 a	2852 Courtételle	032 423 29 29	032 423 29 39	gazomat@vtx.ch	
NE	Vitogaz Switzerland AG	Customer Service Center	2087 Cornaux	058 458 75 50	058 458 75 61	welcome@vitogaz.ch	www.vitogaz.ch
TI	Edilcentro Wullsleger SA	Via del Tiglio 6	6512 Giubiasco	091 850 45 45	091 850 45 46	info@edilcentro.ch	
TI	Frigerio & Co.	Via Varesi 18, CP 361	6601 Locarno 1	091 756 06 10	091 756 06 36	www.frigerio.ch	www.frigerio.ch
TI	Vitogaz Switzerland AG, Depot Rancate	Valera 1	6862 Rancate	091 930 98 85		welcome@vitogaz.ch	www.vitogaz.ch
TI	City-Carburoil SA	Via Cantonale	6802 Rivera	091 930 60 90	091 930 60 91	omniagas@citycarburoil.ch	
VD	Propagaz Sàrl, Location-vente, inst. et livraison	Ch. Du Moulin-du Choc Z.I. A	1121 Bremblens	021 869 73 30	021 869 73 40	info@propagaz.ch	www.propagaz.ch
VD	Quincaillerie Besson		1585 Salavaux	026 677 95 95	026 677 95 96	info@quincaillerie.ch	www.quincaillerie.ch
VS	Otto Stucky SA	Iles Falcon	3960 Sierre	027 455 46 55	027 456 15 71	info@ottostucky.ch	www.ottostucky.ch

Weltweite Gasverfügbarkeit • Distribution de gaz dans le monde
Behälter und Kartuschen • Réservoirs et cartouches

Land - Pays	R901	R904	R907	C206	CV300+	CV470+	CV360	CP250	CG1750	CG3500
ANDORRA (Ad)	•		•	•	•	•	•	•	•	•
ANGOLA (Ao)				•	•	•				
AUSTRALIA (Au)				•	•	•	•		•	•
AUSTRIA (Au)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BELGIUM (B)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BENIN (Bj)	•	•	•	•	•	•			•	
BOTSWANA (Bw)	•	•	•	•	•	•				
BULGARIA (Bg)	•	•	•	•	•	•				
BURKINA FASO (Bf)	•	•	•	•	•	•			•	
BURUNDI (Bi)	•	•	•	•	•	•				
CAMEROON (Cm)	•	•	•	•	•	•	•			
CANADA (Ca)				•	•	•	•			
CAPE VERDE (Cv)			•	•	•	•				
CENTRAL AFRICAN REP (Cf)				•	•	•				
CHAD (Td)			•	•	•	•				
COLOMBIA (Co)				•	•	•				
COMORES (Km)				•	•	•			•	
CONGO (Cg)				•	•	•				
COSTA RICA (Cr)				•	•	•				
CROATIA (Hr)			•	•	•	•	•			
CYPRUS (Cy)			•	•	•	•				
CZECH REPUBLIC (Cz)			•	•	•	•	•			
DENMARK (Dk)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DJIBOUTI (Dj)				•	•	•	•	•		
DUBAI (Ae)				•	•	•	•	•		
EGYPT (Eg)				•	•	•	•			
ESTONIA (Ee)				•	•	•				
FIJI (Fj)				•	•	•				
FINLAND (Fi)				•	•	•	•	•		
FRANCE (Fr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FRENCH WEST INDIES	•	•	•	•	•	•	•			
FRENCH POLYNESIA (Pf)	•	•	•	•	•	•				
GABON (Ga)		•		•						
GAMBIA (Gm)				•	•	•	•	•		
GERMANY (De)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GIBRALTAR (Gi)	•		•	•	•	•	•	•	•	•
GREAT BRITAIN (GB)	•	•	•	•	•	•	•	•		
GREECE (Gr)				•	•	•	•	•		

Land - Pays	R901	R904	R907	C206	CV300+	CV470+	CV360	CP250	CG1750	CG3500
GAUADELOUPE (Gp)				•	•	•				
GUINEA (Gn)					•	•	•			
HAÏTI (Ht)					•	•	•			
HONG KONG (Hk)					•	•	•	•		
HUNGARY (Hu)					•	•	•	•	•	•
ICELAND (Is)					•		•	•		
INDONESIA (Id)					•	•				
IRELAND (Ie)					•	•	•	•		
ITALY (It)			•	•	•	•	•	•	•	•
ISRAEL (Is)					•	•	•	•		
IVORY COAST (Ci)					•	•	•	•		
JAPAN (Jp)					•	•	•			
JORDAN (Jo)					•					
KAZAKHSTAN (Kz)					•	•	•			
KENYA (Ke)			•	•	•	•	•			
KUWAIT (Kw)					•	•	•	•		
LATVIA (Lv)					•	•	•			
LEBANON (Lb)					•	•	•	•		
LESOTHO (Ls)					•	•	•			
LIBERIA (Lr)					•					
LITHUANIA (Lt)					•	•	•			
MADAGASCAR (Mg)					•	•	•			
MALAWI (Mw)					•	•	•			
MALAYSIA (My)			•	•	•	•	•			
MALI (Mi)					•	•	•			
MALTA (Mt)		•	•	•	•	•	•	•		
MARTINIQUE (Mq)					•	•	•			
MAURITANIA (Mr)					•	•	•			
MAURITIUS (Mu)		•	•	•	•	•	•			
MAYOTTE (Yt)					•	•	•	•		
MOROCCO (Ma)					•	•	•	•		
MOZAMBIQUE (Mz)					•	•	•			
NAMIBIA (Na)					•	•	•	•		
NEPAL (Np)					•					
NEW CALEDONIA (Nc)		•	•	•	•	•	•	•		
NEW ZEALAND (Nz)					•	•	•	•		
NIGER (Ne)					•					

Land - Pays	R901	R904	R907	C206	CV300+	CV470+	CV360	CP250	CG1750	CG3500
NIGERIA (Ng)				•						
NORWAY (No)					•	•	•	•	•	•
PHILIPPINES (Ph)					•	•	•	•	•	•
POLAND (Pl)					•	•	•	•	•	•
PORTUGAL (Pt)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
REUNION (Re)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROMANIA (Ro)				•	•	•	•	•	•	•
RUSSIA (Ru)				•	•	•	•			
RWANDA (Rw)					•	•				
SAUDI ARABIA (Sa)					•	•	•	•	•	•
SENEGAL (Sn)					•	•	•			
SERBIA & MONTENEGRO (Cs)					•	•				
SEYCHELLES (Sc)					•	•			•	
SIERRA LEONE (Si)					•					
SINGAPORE (Sg)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SLOVAKIA (Sk)			•	•	•	•	•	•		
SLOVENIA (Sl)				•	•	•	•			
SOUTH AFRICA (Za)				•	•	•	•			
SOUTH KOREA (Kr)				•	•					
SPAIN (Sp)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SRI LANKA (Lk)		•	•	•	•					
SWAZILAND (Sz)				•	•	•	•			
SWEDEN (Se)				•	•	•	•	•	•	•
SWITZERLAND (Ch)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
TAIWAN (Tw)		•	•	•	•	•	•	•		
THAILAND (Th)					•					
THE NETHERLANDS (Ni)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
TOGO (Tg)				•	•	•				
TUNISIA (Tn)			•	•						
TURKEY (Tr)					•	•	•	•		
UGANDA (Ug)			•	•						
UKRAINE (Ua)		•	•	•	•	•				
USA (Us)				•	•	•	•			
VENEZUELA (Ve)				•	•	•				
YEMEN (Ye)					•	•	•			
ZAMBIA (Zm)					•	•	•			
ZIMBABWE (Zw)					•	•	•	•		

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Behälter • Réservoirs

Preise inkl. CO2-Abgabe CHF 54.60 (Propan) resp. CHF 63.15 (Butan) je 1000 Liter bei 15°C.
 Prix taxe CO2 incl. CHF 54.60 (propane) resp. CHF 63.15 (butane) par 1000 litres à 15°C.

Campingaz®-Behälter sind Kaufflaschen und werden nur zum Umtausch gegen gefüllte Flaschen, nie aber zur Gutschrift zurückgenommen. Nur Behälter mit der roten Kappe benützen = Siegel für Sicherheit. Campingaz®-Behälter entsprechen den gesetzlichen Normen und sind EMPA-geprüft. Die Originalabfüllung ist Ihre Garantie für einwandfreie Funktion. Weisen Sie daher jeden Behälter ohne PVC-Garantie-Kapsel mit dem Campingaz® Signet zurück.

Le réservoir Campingaz® n'est repris qu'en échange d'un réservoir plein, jamais contre une note de crédit. N'utilisez que les réservoirs avec capsule de garantie rouge = scellé pour votre sécurité. Les réservoirs Campingaz® répondent aux prescriptions légales et sont approuvés par l'EMPA. Le remplissage d'origine est votre garantie pour un fonctionnement irréprochable. Refusez donc chaque réservoir non plombé par une capsule PVC avec le logo Campingaz®.

27515	Füllung - Remplissage 901, 1 l	1	Butangas-Füllung 400 g	Remplissage de gaz butane 400 g	3138520275152	23.00
204250	Füllung - Remplissage 904, 4 l	1	Butangas-Füllung 1800 g	Remplissage de gaz butane 1800 g	3138522042493	34.50
204252	Füllung - Remplissage 907, 6 l	1	Butangas-Füllung 2750 g	Remplissage de gaz butane 2750 g	3138522042516	40.00
	Behälter - Réservoir 901, 1 l voll - plein	1	Inklusive Unterhalts- und Kontrollsiegel gemäss Vorschriften. Art.-Mass : 11 x H 16,1 cm Gewicht : 1500 g	Y compris service d'entretien et contrôle selon les prescriptions existantes. Dim. : 11 x H 16,1 cm Poids : 1500 g	---	75.00
	Behälter - Réservoir 904, 4 l voll - plein	1	Inklusive Unterhalts- und Kontrollsiegel gemäss Vorschriften. Art.-Mass : 20,2 x H 18,8 cm Gewicht : 5000 g	Y compris service d'entretien et contrôle selon les prescriptions existantes. Dim. : 20,2 x H 18,8 cm Poids : 5000 g	---	103.50
	Behälter - Réservoir 907, 6 l voll - plein	1	Inklusive Unterhalts- und Kontrollsiegel gemäss Vorschriften. Art.-Mass : 20,2 x H 25 cm Gewicht : 6600 g	Y compris service d'entretien et contrôle selon les prescriptions existantes. Dim. : 20,2 x H 25 cm Poids : 6600 g	---	121.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kartuschen • Cartouches

Preise inkl. CO2-Abgabe CHF 54.60 (Propan) resp. CHF 63.15 (Butan) je 1000 Liter bei 15°C.
Prix taxe CO2 incl. CHF 54.60 (propane) resp. CHF 63.15 (butane) par 1000 litres à 15°C.

Für alle Campingaz® -Kartuschen-Geräte sind nur die blauen Original Campingaz®-Kartuschen zu verwenden. Bei Gebrauch von Fremdkartuschen übernehmen wir keine Garantie für die Sicherheit und Funktion und lehnen jegliche Haftung ab.
Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, n'utiliser que les cartouches bleues d'origine Campingaz® avec des appareils Campingaz®. En cas d'accident, toute responsabilité sera déclinée si d'autres cartouches auraient été employées.

 203531	Stechkartusche Cartouche perçable C 206 B/P	36	Inhalt 190 g Butan (80%) / Propan (20%-)Mischung; verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen. Betreibt alle Geräte der Linie C 206. Art.-Mass : 9 x H 9 cm	Contenu 190 g de gaz butane (80%)/propane (20%); plus performante à basse température. Utilisable avec l'ensemble des produits de la ligne C 206. Dim. : 9 x H 9 cm	3138520268444	4.30
 203427	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CV 300 Plus B/P	24	Inhalt 240 g Butan (80%) / Propan (20%-)Mischung; verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen. Betreibt alle Geräte der Linie 270/300/470. Art.-Mass : 9,3 x H 10 cm	Contenu 240 g de gaz butane (80%)/propane (20%); plus performante à basse température. Utilisable avec l'ensemble des produits de la ligne 270/300/470. Dim. : 9,3 x H 10 cm	3138522028930	8.10
 203085	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CV 470 Plus B/P	12	Inhalt 450 g Butan (80%) / Propan (20%-)Mischung; verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen. Betreibt alle Geräte der Linie 270/300/470. Art.-Mass : 11 x H 14,5 cm	Contenu 450 g de gaz butane (80%)/propane (20%); plus performante à basse température. Utilisable avec l'ensemble des produits de la ligne 270/300/470. Dim. : 11 x H 14,5 cm	3138520283072	14.20
 202093	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CG 1750	12	Inhalt 175 g Butan (70%) / Propan (30%-)Mischung. Für Lötlampen „T“ (61926, 61921, 61923). Art.-Mass : 6,8 x H 14 cm	Contenu 175 g de gaz butane (70%)/propane (30%). Pour lampes à souder „T“ (61926, 61921, 61923). Dim. : 6,8 x H 14 cm	3138520392569	9.30
 202095	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CG 3500	12	Inhalt 350 g Butan (70%) / Propan (30%-)Mischung. Für Lötlampen „T“ (61926, 61921, 61923). Art.-Mass : 6,8 x H 26 cm	Contenu 350 g de gaz butane (70%)/propane (30%). Pour lampes à souder „T“ (61926, 61921, 61923). Dim. : 6,8 x H 26 cm	3138520392576	13.20
 202208	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CP250	12	Inhalt 250 g Butangas. Für Kocher Festivio® und Bistro® (205372). Art.-Mass : 6,7 x H 20 cm	Contenu 250 g de gaz butane. Pour réchauds Festi- vio® et Bistro® (205372). Dim. : 6,7 x H 20 cm	3138520635857	8.50
 39350	Ventil-Einwegkartusche Cartouche à valve CV 360	6	Inhalt 52 g Butangas. Pat.-Vorrichtung, so dass diese Kartusche in jeder Position ohne Flüssigphase mit dem jeweiligen Gerät verwendet werden kann. Art.-Mass : 3,8 x H 14 cm	Contenu 52 g de gaz butane. Système breveté qui per- met l'utilisation de la cartouche dans n'importe quelle position, avec les appareils prévus, en éliminant toute phase liquide. Dim. : 3,8 x H 14 cm	3138520193128	8.80
 VPLAG24	Gasampulle Recharge de gaz	24	Inhalt 62 ml. Zum Nachfüllen des Universalanzünders. Unter Verwendung der beiliegenden Adapter auch für auffüllbare Feuerzeuge verwendbar.	Contenu 62 ml. Recharge pour allumeur universel. A utiliser aussi pour tous les briquets à gaz. Adaptateurs incorporés.	7610869673555	3.90

Druckregler & Zubehör • Détendeurs et accessoires




Behälter / Réservoir 901



Behälter / Réservoir 904



Behälter / Réservoir 907



Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Druckregler & Zubehör • Détendeurs & accessoires

	202191	Regler Détendeur 28 mbar	20	28 mbar / 800 g/h Ausgang : ohne Gewinde (Steckanschluss) Eingang : Campingaz®-Behälter-Anschluss	28 mbar / 800 g/h Sortie : sans filetage (raccord à enficher) Entrée : raccord pour réservoirs Campingaz®	3138522021917	31.00
	*7914902729	Regler Détendeur 28 mbar	1	28 mbar / 600 g/h Ausgang : Gewinde 1/4" links Eingang : Campingaz®-Behälter-Anschluss	28 mbar / 600 g/h Sortie : avec filetage 1/4" gauche Entrée : raccord pour réservoirs Campingaz®	761869003987	18.90
	32410F	Regler Détendeur 50 mbar	50	50 mbar / 700 g/h Ausgang : Gewinde 1/4" links Eingang : Campingaz®-Behälter-Anschluss	50 mbar / 700 g/h Sortie : avec filetage 1/4" gauche Entrée : raccord pour réservoirs Campingaz®	4003030324104	43.00
	1-061-01	Regler Détendeur 30 mbar	1	30 mbar / 1,5 kg/h Ausgang : Gewinde 1/4" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	30 mbar / 1,5 kg/h Sortie : avec filetage 1/4" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	7610869673388	38.00
	1-060-00	Regler Détendeur 50 mbar	1	50 mbar / 1,5 kg/h Ausgang : Gewinde 1/4" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	50 mbar / 1,5 kg/h Sortie : avec filetage 1/4" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	7610869673319	38.00
	1-526-03	Regler Détendeur 25 - 50 mbar	1	25 - 50 mbar / 1 kg/h, regulierbar Ausgang : Gewinde 1/4" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	25 - 50 mbar / 1 kg/h, réglable Sortie : avec filetage 1/4" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	7610698163807	65.00
	1-045-01	Regler Détendeur 30 mbar	1	30 mbar / 1 kg/h 2 Ausgänge : Gewinde 1/4" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	30 mbar / 1 kg/h 2 sorties : avec filetage 1/4" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	7610869675337	52.00
	1-044-01	Regler Détendeur 50 mbar	1	50 mbar / 1 kg/h 2 Ausgänge : Gewinde 1/4" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	50 mbar / 1 kg/h 2 sorties : avec filetage 1/4" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	7610869675351	52.00
	68216	Regler DR 2 Détendeur DR 2 0 - 1,5 bar / 1,5 - 3 bar	6	0-1,5 bar Butagas/1,5-3 bar Butan/Propangas, regulierbar, für Chalugaz®. Ausgang : Gewinde 3/8" links Eingang : W 21,8 x 1/14" links (Haushaltflaschenanschluss)	0-1,5 bar gaz butane / 1,5-3 bar gaz butane/propane, réglable, pour le Chalugaz®. Sortie : avec filetage 3/8" gauche Entrée : W 21,8 x 1/14" gauche (raccord bouteilles de ménage)	3138520682165	89.00
	*202983	Anschlusshahn Robinet relais	6	Für Anschluss von Campingaz®-Behälter 901/904/907 an Haushaltflaschenregler.	Pour raccorder les réservoirs Campingaz® 901/904/907 aux détendeurs pour bouteilles de ménage.	3138522029838	25.00
	32426F	Doppelanschlussahnh Robinet relais avec 2 sorties	50	2 Ausgänge : Gewinde 1/4" links Eingang : Gewinde 1/4" links	2 sorties : avec filetage 1/4" gauche Entrée : avec filetage 1/4" gauche	4003030324265	21.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
CGS67315	 Spezialschlauch für CH-Gasgrills Tuyau spécial pour grils à gaz CH 80 cm	50	Mit beidseitigen Überwurfmuttern ¼" links. Farbe : orange Ø innen 6 mm Ø aussen 12 mm	Avec un raccord des deux côtés ¼" gauche. Couleur : orange Ø intérieur 6 mm Ø extérieur 12 mm	7610869673159	10.90
CGS67320	 Spezialschlauch für CH-Gasgrills Tuyau spécial pour grils à gaz CH 1,5 m	50	Mit beidseitigen Überwurfmuttern ¼" links. Farbe : orange Ø innen 6 mm Ø aussen 12 mm	Avec un raccord des deux côtés ¼" gauche. Couleur : orange Ø intérieur 6 mm Ø extérieur 12 mm	7610869673203	15.90
4-508-04	 Spezial-Schlauch Tuyau spécial 80 cm	35	Ausgang : Gewinde 5/8" UNF (für Gasgrill Sunbeam) Eingang : Gewinde ¼" links Farbe : orange Verwendbar mit Regler 30 mbar (1-061-01) und 50 mbar (1-060-00).	Sortie : avec filetage 5/8" UNF (pour grils à gaz Sunbeam) Entrée : avec filetage ¼" gauche Farbe : orange Utilisable avec détendeurs 30 mbar (1-061-01) et 50 mbar (1-060-00).	7610869673395	21.00
CGS67543	 Spezial-Gummi-Schlauch Tuyau spécial en caoutchouc 1,5 m	40	Schlauch ohne Gewinde. Farbe : weiss Ø innen 6 mm Ø aussen 10 mm	Tuyau sans raccord. Couleur : blanc Ø intérieur 6 mm Ø extérieur 10 mm	7610698163845	14.90
CGS67541	 Spezial-Gummi-Schlauch Tuyau spécial en caoutchouc 5 m	1	Schlauch ohne Gewinde. Farbe : weiss Ø innen 6 mm Ø aussen 10 mm	Tuyau sans raccord. Couleur : blanc Ø intérieur 6 mm Ø extérieur 10 mm	7610869675412	39.00
14-010-02	 Ueberwurfmutter ¼" links Raccord banjo ¼" gauche	200	Für Spezial-Gummi-Schlauch, inkl. 2 Klemmbriden.	Pour branchement de tuyau spécial en caoutchouc, incl. 2 brides.	7610698550263	7.50
32429F	 Schlauchverbindung Raccord	100	Verbindung von 2 Schläuchen mit Gewinde ¼" links.	Pour branchement de 2 tuyaux avec filetage ¼" gauche.	4003030324296	6.90
14-521-01	 2 Klemmbriden 2 brides	100	Für Gasschläuche.	Pour tuyaux à gaz.	7610869675504	3.90
17059	 Schlauchanschluss Raccord banjo	1	Mit Linksgewinde W 21,8 x 3/4" links.	Filetage gauche W 21,8 x 3/4" gauche.	3138520170594	11.90
20666	 Verschlussdeckel, einzeln Bouchon, seul	500	Für Campingaz®-Behälter.	Pour réservoirs Campingaz®.	3138520206668	6.20

Grills

Ausgeklügelte Technologie, verpackt in einem ansprechenden Design. Unsere Grill-Linien bieten den richtigen Grill für jeden Kunden, damit die Freizeit in der Natur richtig genossen werden kann.

Bonesco™ : Bietet den einzigartigen Geschmack und die Stimmung von Holzkohle, ohne den Ärger und Zeitaufwand, diese zu entzünden.

Genesco™ : Schöner Plattendgasgrill, der mit Edelstahl-Elementen und einer grossen Grillfläche überzeugt.

C-Line : Das hochwertigste Grill-Erlebnis von Campingaz®. Die C-Line Grills punkten mit ihrer einzigartigen RBS®-Technologie für gesundes Kochen zu einem bezahlbaren Preis.

RBS ® : Der neue Ardento RBS® bietet die RBS®-Technologie von Campingaz®. Diese Technologie ermöglicht das Grillieren mit Infrarot-Hitze. Dadurch entstehen keine Stichflammen, die Hitze wird optimal verteilt und das Grillgut ist gesünder.

Texado™ : Ein neuer Grill, bei dem die neue und einzigartige Blue Power Technology™ zum Einsatz kommt. Der Brenner befindet sich direkt unter dem Grillrost und sichert so eine gleichmässige Verteilung der Hitze, eine bessere Kontrolle, sowie weniger Energieverbrauch.

Rancho® / Expert : Das bezahlbare Einstiegsmodell mit traditionellem Brennersystem.

Grils

Une technologie au point, d'un design attrayant. Nos lignes de grils offrent le bon gril pour chaque client, pour vous faire profiter de votre temps libre en plein air.

Bonesco™ : Offre l'ambiance et l'authenticité du barbecue au charbon de bois en réduisant les contraintes de l'allumage.

Genesco™ : Gril élégant avec cuison mixte: une plaque contact type plancha et une grille. Ce gril persuade avec des éléments en acier inoxydable et une grande surface de cuisson.

C-Line : L'expérience au service de la meilleure qualité de Campingaz®. Les grils C-Line® persuadent avec leur technologie RBS® unique pour une cuisine saine d'un prix avantageux.

RBS ® : Le nouveau Ardento vous offre la technologie RBS® de Campingaz®. Cette technologie permet de griller avec la chaleur infrarouge. Ainsi, pas de flammes jaillissantes, la chaleur est répartie optimale et le résultat est plus sain.

Texado™ : Un nouveau gril équipé de brûleur micro-flammes qui bénéficie de la Blue Power Technology™. Serpentant directement sous les grilles de cuisson, les brûleurs permettent au barbecue d'excelentes performances de cuisson en terme de répartition de la chaleur, du contrôle, ainsi qu'une substantielle économie d'énergie.

Rancho® / Expert : Le modèle d'entrée de gamme avantageux avec le système de brûleur traditionnel.



Bonesco™ Holzkohle Grills

Nach Durchbrüchen wie der RBS®- oder Blue Power Technology™ führt Campingaz® das bedienungsfreundliche Holzkohle-Grillieren ein. Campingaz® präsentiert eine Holzkohlegrill-Linie, die den Geschmack und die Atmosphäre des Grillierens auf dem Holzkohlegrill mit dem Komfort eines Gasgrills vereint.

Gril à charbon Bonesco™

Après la cuisson RBS® ou la technologie Blue Power Technology™, Campingaz® présente une innovation qui réunit l'ambiance et l'authenticité du barbecue au charbon de bois avec le confort d'un gril à gaz.



Einzigartiges Design

Die Bonesco™-Linie bietet erstmals eine ovale Grillfläche an, die konzentrische Temperaturzonen ermöglicht. Für einen vielfältigen Einsatz haben die Geräte einen hoch gewölbten Deckel, der sich beim Grillieren an der Wanne befestigen lässt. Hervorragende Stabilität erreicht der Grill mit einer zentralen Standsäule. Für den einfachen Standortwechsel ist das Gerät mit zwei robusten Rädern ausgestattet. Die Grillfläche hat eine ergonomisch angenehme Höhe.



Conception unique

La ligne Bonesco™ offre une surface de gril ovale qui permet des températures concentriques par zone. Pour un emploi multiple ces appareils sont munis d'un couvercle en forme de dôme haut que l'on peut suspendre latéralement. Grâce au pilier central le gril dispose d'une excellente stabilité. Pour un déplacement facile il est équipé de deux roues robustes. La surface de travail se trouve à une hauteur ergonomique.



Luftzufuhr

Die Luftzufuhr kann durch das integrierte Umluft-System ganz einfach geregelt werden. Dies erleichtert nicht nur den Entzündungs-Prozess, auch die Hitze kann dadurch reguliert werden. Bei offenem Kaminschieber oder geöffnetem Deckel steigt heisse Luft nach oben und generiert einen Luftzug. Indem der Luftstromregler geöffnet wird, strömt neue Frischluft mit neuem Sauerstoff durch die Holzkohle. Das Ergebnis: Bessere Verbrennung, mehr Hitze, höhere Grillleistung.



Système de circulation d'air

Facilité d'allumage et contrôle de la cuisson grâce au système de circulation d'air dans le socle et sur le couvercle. Lorsque le couvercle et la glissière sont ouverts l'air chaud monte et génère un courant d'air. En ouvrant le régulateur, de l'air frais mélangé à de l'oxygène circule dans le charbon de bois. Le résultat: une meilleure ignition, plus de chaleur et une meilleure performance.



Quick Start Technology™

Die Quick Start Technology™ verringert die Aufheizzeit von ca. 25 Minuten beim normalen Bonesco™ auf bis zu 10 Minuten und erlaubt dadurch spontanes Grillieren mit Holzkohle. Die Holzkohle ist bereits nach ca. 10 bis 15 Minuten* durchgezogen, denn ein im Gerät integrierter Gasbrenner unterstützt den Vorheizprozess. Der Brenner wird mit der gängigen CV300 Plus Kartusche betrieben und einfach auf Knopfdruck gezündet. Den Brenner nach ca. 10 Minuten einfach wieder ausschalten und das Holzkohlegrillieren stressfrei geniessen.




Quick Start Technology™

Le système d'allumage Quick Start Technology™ réduit le temps d'allumage d'env. 25 minutes à env. 10 minutes avec un Bonesco™ normal et vous permet une utilisation spontanée. Le charbon de bois est déjà prêt après seulement 10 à 15 minutes*, car un brûleur à gaz qui permet le préchauffage est intégré dans le gril. Le brûleur fonctionne avec une cartouche CV300 Plus et donne une flamme par simple pression du piezo. Eteindre le brûleur après environ 10 minutes et profiter sans stress de vos grillades.



Gleichmässige Hitzezonen

Durch die praktischen Hitzezonen ist das Grillieren von verschiedenem Grillgut kein Problem. Delikatere Speisen werden einfach auf dem äusseren Grillrost zubereitet oder vom heißen inneren Kreis nach aussen geschoben, um den Kochprozess zu verlangsamen.



Zones de chaleur régulières

Grâce aux différentes zones de chaleur, les grillades variées ne sont pas un problème. Les mets délicats sont préparés sur la zone extérieure ou éloignés du cercle intérieur pour ralentir le procédé de cuisson.



Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Bonesco™

3000001552 NEW	Bonesco™ LC  	1	Eleganter, ovaler Holzkohlegrill auf Säule. Aufhängbarer, ovaler Deckel, ovale Grillwanne mit verschiedenen Hitze-Zonen, Hitzeregulierung mittels Luftmenge. Verchromter Grillrost. Einfache Reinigung durch Asche-Auffangbehälter, 2 praktische Tragegriffe, 2 Räder für einfachen Transport. Grillfläche : 1950 cm ² / verchromt 60 x 43 cm Aussenm. (B x T x H) : 88 x 52 x 113 cm Arbeitshöhe : 83 cm Gewicht : 16 kg	Gril élégant et ovale à charbon de bois sur socle. Couvercle ovale que l'on peut suspendre latéralement, cuve ovale avec différentes zones de chaleur, régulation de chaleur par le volume d'air. Grille de cuisson chromée. Réservoir collecteur de cendres pour un nettoyage facile, 2 poignées pratiques, 2 roues pour un transport facile. Surface de cuisson : 1950 cm ² / chromée 60 x 43 cm Dim. ext. (l x p x h) : 88 x 52 x 113 cm Hauteur de travail : 83 cm Poids : 16 kg	3138522062804	169.00
3000001553 NEW	Bonesco™ Quickstart S  	1	Eleganter, ovaler Holzkohlegrill auf Säule mit Quick-start Technology™ für schnelle Bereitschaft: reduziert das Vorheizen auf 10 Minuten. Quickstart-Betrieb mit Campingaz®-Kartusche CV300. Aufhängbarer, ovaler Deckel, ovale Grillwanne mit verschiedenen Hitze-Zonen, Hitzeregulierung mittels Luftmenge. Verchromter Grillrost, 2 Seitenablagen. Einfache Reinigung durch Asche-Auffangbehälter, 2 Räder für einfachen Transport. Grillfläche : 1450 cm ² / verchromt 51 x 31 cm Brenndauer : CV300 für ca. 10 Zündungen Gasverbrauch : 140 g/h (1900 Watt) Aussenm. (B x T x H) : 101 x 57 x 109 cm Arbeitshöhe : 81 cm Gewicht : 17 kg	Gril élégant et ovale à charbon de bois sur socle avec la technologie Quickstart™ pour une mise en fonction très rapide, réduit le pré-chauffage à env. 10 minutes. L'allumage Quickstart fonctionne avec la cartouche Campingaz® CV300. Couvercle ovale que l'on peut suspendre latéralement, cuve ovale avec différentes zones de chaleur, régulation de chaleur par le volume d'air. Grille de cuisson chromée, 2 tablettes latérales. Réservoir collecteur de cendres pour un nettoyage facile, 2 roues pour un transport facile. Surface de cuisson : 1450 cm ² / chromée 51 x 31 cm Durée : CV300 pour env. 10 allumages Débit : 140 g/h (1900 Watt) Dim. ext. (l x p x h) : 101 x 57 x 109 cm Hauteur de travail : 81 cm Poids : 17 kg	3138522062811	240.00
3000001554 NEW	Bonesco™ Quickstart L  	1	Ausführung wie Bonesco™ Quickstart S (3000001553), jedoch mit 2 Seitenablagen mit Holzeinsätzen, sowie grösserer Grillfläche. Grillfläche : 1950 cm ² / verchromt 60 x 43 cm Brenndauer : CV300 für ca. 10 Zündungen Gasverbrauch : 140 g/h (1900 Watt) Aussenm. (B x T x H) : 115 x 66 x 113 cm Arbeitshöhe : 83 cm Gewicht : 21 kg	Même exécution que Bonesco™ Quickstart S (3000001553), mais avec 2 tablettes latérales en bois et une plus grande surface de cuisson. Surface de cuisson : 1950 cm ² / chromée 60 x 43 cm Durée : CV300 pour env. 10 allumages Débit : 140 g/h (1900 Watt) Dim. ext. (l x p x h) : 115 x 66 x 113 cm Hauteur de travail : 83 cm Poids : 21 kg	3138522062828	280.00

*solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

Ein Blick unter die Haube - Brennersysteme Un coup d'oeil sous le couvercle - systèmes de brûleurs



RBS® - seitliches Brennersystem

RBS® steht für das patentierte Radiant-Burner-System von Campingaz®, bei welchem die Keramikbrenner an den gegenüberliegenden Seiten der Grillwanne positioniert sind. Die Keramiksteine oder der Hitzereflektor versorgen das Grillgut von unten mit Hitze. Die Vorteile dieses Systems sind deutlich: keine Stichflammen, kein Rauch, leichtes Reinigen, keine verschmutzten Brenner, hoher Bedienungskomfort.

RBS® - système de brûleurs latéraux

RBS® signifie Radiant-Burner-System, le système breveté de Campingaz®. Avec ce système, les brûleurs céramique ne sont pas situés sous la grille de cuison, mais sont disposés latéralement dans la cuve. Les pierres céramiques ou le réflecteur de chaleur emmagasinent et redistribuent la chaleur vers le haut. Les avantages de ce système sont évidents: pas de flammes jaillissantes, pas de fumée, facile à nettoyer, les brûleurs sont protégés de la saleté.



Zeltbrennersystem

Dieses System ersetzt nach und nach die Lavasteingasgrills. Anstelle der Lavasteine wird ein Hitzeschild, genannt Zelt, eingesetzt. Dieses Hitzeschild übernimmt die Funktion der Lavasteine: Fett verbrennt auf der heißen Oberfläche, der Brenner wird dadurch geschützt. Zudem unterstützt das Hitzeschild die Zirkulation der heißen Luft.



Système diffuseur de chaleur

Ce système remplace peu à peu les grils à pierres de lave. Un diffuseur de chaleur remplace les pierres de lave. Ce diffuseur de chaleur reprend les fonctions des pierres de lave: brûler la graisse et protéger le brûleur. De plus, elle assure une bonne répartition de la chaleur à l'intérieur de la cuve.



Traditioneller Lavasteingasgrill

Beim traditionellen Lavasteingasgrill ist der Brenner unter dem Grillrost angebracht. Die Lavasteine schützen einerseits den Brenner vor herabtropfendem Fett und dienen gleichzeitig zur verbesserten Hitzezirkulation.

Gril traditionnel à pierres de lave

Le brûleur des grils traditionnels à pierres de lave est positionné au-dessous de la grille de cuison. Les pierres de lave protègent le brûleur, emmagasinent et redistribuent de façon optimale la chaleur.



Blue Power Technology™


Diese einzigartige, von Campingaz® entwickelte Technologie hilft dabei, immer die optimale Temperatur auf der Grillfläche zu erreichen. Die Hitze ist immer gleichmäßig, so dass jedes einzelne Stück Grillgut optimal gegart wird. Für diese Technologie werden spezielle Brenner eingesetzt, die direkt unter dem Grillrost liegen und dadurch den Gasverbrauch um bis zu 50% reduzieren können. Die spezielle Grillfläche schützt die Brenner vor herabtropfendem Fett.

Blue Power Technology™

Cette nouvelle technologie unique développée par Campingaz®, vous aide à obtenir la température optimale de la surface de cuisson. Ainsi la chaleur est toujours régulière pour une cuisson optimale. Pour cette technologie, des brûleurs spéciaux sont installés directement sous la grille de cuison et permettent de réduire la consommation de gaz jusqu'à 50%.

	RBS®	BluePower Technology™	Zeltbrenner-System Diffuseur de chaleur
Art der Lebensmittel Type de nourriture	Passend für alle Lebensmittel, besonders geeignet für Drehspieß. Conviens pour tous aliments, particulièrement adapté pour la rôtisserie.	Passend für alle Lebensmittel. Conviens pour tous aliments.	Passend für weniger fetige Lebensmittel wie Rind, Spiessli, Ribs. Conviens pour les aliments moins gras comme boeuf, brochettes, ribs.
Hitzeverteilung Distribution de chaleur	+++	++++	++
Indirektes Kochen Cuisson indirecte	++++	++	+++
Leichtigkeit der Reinigung Facilité du nettoyage	+++	+++	+
Lebensdauer Durabilité	++++	+++	++
Energieeffizienz Performance de puissance	++	++++	++
Material Matériel	Keramik Céramique	Aluminierter Stahl / Inox Acier aluminisé / inox	Gusseisen Fonte

Ein Blick unter die Haube - Grillflächen Un coup d'oeil sous le couvercle - surfaces de grils



Grillrost aus verchromtem Nickel

Dieses Material kommt sehr häufig bei Warmhalterosten zum Einsatz. Es erfordert eine gute und intensive Pflege, da sich Grillrückstände schnell in das Material einbrennen können. Verchromte Grillroste sind grundsätzlich für die Spülmaschine geeignet, allerdings empfehlen wir dringend die Vorreinigung mit Spülmittel und Schwamm.

Grille en nickel chromé

Ce matériau est souvent utilisé pour la grille de mijotage. Les résidus provenant des grillades peuvent rapidement s'incruster dans ce matériau, ce qui nécessite un soin intensif. Les grilles de cuisson chromées sont généralement appropriées pour le lave-vaisselle mais nous vous recommandons fortement le prénettoyage avec un produit vaisselle et une éponge.

Emaillierte Grillflächen aus Stahl

Diese Grillflächen bestechen durch ihr niedriges Gewicht, sind daher einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Die Emaillierung verhindert ein Anhaften von Grillrückständen. Die Grillflächen sind spülmaschinengeeignet, lassen sich aber nach kurzen Einweichzeiten auch problemlos mit dem Schwamm reinigen.

Surface de gril en acier émaillé



Ces surfaces sont appréciées par leur faible poids, par conséquence plus faciles à utiliser et à nettoyer. Le revêtement émail empêche l'adhérence de résidus provenant des grillades. Les grilles peuvent être mises dans le lave-vaisselle, mais peuvent aussi après trempage, être nettoyées avec une éponge.

Die Grillplatte

Die Grillplatte speichert und leitet die Hitze besonders gut ans Grillgut weiter. Empfindliches Grillgut wie Gemüse, Früchte, Fisch und kleine Fleischstücke lassen sich darauf perfekt zubereiten. Die Grillplatte bietet in Ergänzung zum traditionellen Grillrost vielseitige Grillmöglichkeiten.

Surface de cuisson plate

La plaque de cuisson a la faculté de particulièrement bien emmagasiner et redistribuer la chaleur. Elle convient à la préparation des aliments délicats comme des légumes, des fruits, des poissons et des viandes émincées. En complément de la grille traditionnelle, la plaque offre de multiples possibilités de cuisson.



Grillflächen aus Gusseisen

Grillflächen aus Gusseisen leiten die Grillhitze intensiver und nachhaltiger an das Grillgut weiter als die vorher genannten Ausführungen. Die Vorheizzeiten von Geräten, die mit einer gusseisernen Grillfläche ausgestattet sind, sind aufgrund der Stärke der Gussflächen länger als bei den Geräten mit traditionellen Grillrosten. Bei Gusseisen gibt es zwei verschiedene Oberflächenbehandlungen:

Lackierte Oberflächen: ein leichter Schutzfilm wird auf das Gusseisen aufgetragen. Die Oberfläche fühlt sich rauh, fast unbehandelt an und ist leicht korrosionsanfällig.

Emaillierte Oberflächen: die Grillfläche wird mit einer zweifachen Emaillierung versehen und bekommt eine glatte, glänzende Oberfläche. Das Grillgut haftet weniger an, die Oberfläche ist einfacher zu reinigen und weniger korrosionsanfällig.

Surface de gril en fonte

Les surfaces en fonte ont une meilleure facilité à conduire la chaleur que les modèles précités. Le préchauffage des grilles qui sont équipées d'une surface de cuisson en fonte est plus long que pour les grilles traditionnelles. Avec la fonte, il y a deux finitions différentes:

Surfaces laquées: un léger film protecteur est appliqué à la fonte. La surface est rugueuse, presque non traitée et reste très sensible à la corrosion.

Surfaces émaillées: la surface de cuisson est protégée d'un émail double et obtient une surface lisse et brillante. La nourriture colle moins à la surface. Elle est ainsi facile à nettoyer et beaucoup moins délicate à la corrosion.



Grillieren mit dem Plancha

Plancha - das heißt gesundes Braten bei sehr hoher Temperatur. Durch das Aufheizen der Grillplatte auf sehr hohe Temperaturen (300 - 340°C) ist es möglich, frische Produkte im direkten Kontakt zu garen: Fleisch, Fisch, Gemüse oder Früchte können grilliert werden. Das Plancha-Grillieren ist ein Trend aus Spanien und Frankreich.

Griller avec le plancha

Plancha - rôtir sainement à une température très élevée. En chauffant le gril à des températures très élevées (300°C - 340°C), il est possible de cuisiner des produits frais en contact direct. Viande, poisson, légumes et fruits peuvent être grillés. Le gril plancha est un trend venu d'Espagne et de France.

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Fargo™

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

205180	Fargo™     	1	<p>Kompaktes, leistungsstarkes Tischgrillgerät. Einfach tragbar, schnell einsatzbereit. Die beiden Tragegriffe lassen sich zu stabilen Füßen umklappen. Die klappbaren Seitenablagen werden für die Aufbewahrung des Grills als Deckel verwendet. Zweifach emaillierter Grillrost, Fettauffangschale. Piezozündung. Betrieb mit Campingaz®-Behälter 907. Geliefert ohne Schlauch und ohne Druckregler 30 mbar.</p> <p>Leistung : 4500 Watt Gasverbrauch : 322 g/h Grillfläche : 1500 cm² / 47 x 31 cm Art.-Mass (LxBxH) : 62 x 34 x 22 cm (geschlossen) 112 x 34 x 24 (offen) Arbeitshöhe : 25 cm Art.-Gewicht : 7 kg Farbe : silber</p>	<p>Gril de table compact et puissant. Facilement transportable, les 2 poignées repliables se transforment en pieds stables. 2 tablettes latérales renforcées et rabattables font office de couvercle de protection. Grille de cuisson en acier émaillé en double couche, lèchefrite. Allumage piézo. À utiliser avec réservoir Campingaz® 907. Livré sans tuyau et sans détendeur 30 mbar.</p> <p>Puissance : 4500 Watt Débit : 322 g/h Surface de cuisson : 1500 cm² / 47 x 31 cm Dim. (lxlh) : 62 x 34 x 22 cm (fermé) 112 x 34 x 24 (ouvert) Hauteur de travail : 25 cm Poids : 7 kg Couleur : argent</p>	3138522051808	189.00
205181	Fargo™ Twin Pack     	1	<p>Ausführung wie Fargo™ (205180), jedoch mit 2 Kartuschen CV 470 (203085) zu betreiben. Geliefert mit Schlauch und Druckregler.</p> <p>Gasverbrauch : 327 g/h Farbe : blau</p>	<p>Même exécution que Fargo™ (205180), mais à utiliser avec 2 cartouches CV 470 (203085). Livré avec tuyau et détendeur.</p> <p>Débit : 327 g/h Couleur : bleu</p>	3138522051815	240.00

Pueblo

205673 (202176)	Pueblo III     	1	<p>3-flammiger Koffer-Gasgrill, wird mit Campingaz®-Behälter 904/907 betrieben. Einfach auf- und abzubauen. Grill und Warmhalteplatte aus Stahl. Grillrost und Grillspieß verchromt. Fettauffangschale aus Aluminium. 4-stufige Rostverstellung. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 50 mbar (32410F).</p> <p>Leistung : 4400 Watt Grillfläche : 1400 cm² / 52 x 27 cm Art.-Mass (B x T x H) : 64 x 35 x 90 cm (offen) Art.-Gewicht : 9,2 kg</p>	<p>Gril coffret 3 feux, utilisable avec les réservoirs Campingaz® 904/907. Montage et démontage très simples. Grille et plaque en acier. Grille et broche chromées. 4 positions pour la grille. Lèchefrite en aluminium. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 50 mbar (32410F).</p> <p>Puissance : 4400 Watt Surface de cuisson : 1400 cm² / 52 x 27 cm Dim. (l x p x h) : 64 x 35 x 90 cm (ouvert) Poids : 9,2 kg</p>	3138522056735	169.00
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Sämtliche Grills werden unmontiert geliefert. - Tous les grils sont livrés non montés.

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Rancho®

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

204617	Rancho® Super    	1    	Grill mit Quick & Easy™ Stahlwagen für reduzierte Montagezeit. Deckel mit Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. Doppelbrenner aus Gussseisen, Piezozündung, emaillierter Grillrost, mitlaufender Warmhalterost. 2 Seitenablagen klappbar, abnehmbare Frontabdeckung. Geliefert mit Lavasteinen, Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss. Leistung : 7000 Watt Gasverbrauch : 2 x 255 g/h Grillfläche : 1500 cm2 / emaillierte 50 x 30 cm Gestell : Q&E Stahlwagen Ausenm. (B x T x H) : 113 x 50 x 111 cm Arbeitshöhe : 90 cm Gewicht : 23 kg	Gril avec chariot Quick & Easy™ pour un montage plus rapide. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. Brûleur double en fonte, allumage piézo, grille de cuisson émaillée, grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales rabattables, cache bouteille amovible. Livré avec pierres de lave, tuyaux (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage. Puissance : 7000 Watt Débit : 2 x 255 g/h Surface de cuisson : 1500 cm2 / émaillée 50 x 30 cm Chariot : acier, Q&E Dim. ext. (l x p x h) : 113 x 50 x 111 cm Hauteur de travail : 90 cm Poids : 23 kg	3138522046170	220.00
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Expert

204201	Expert 2 Super    	1    	Grill mit Quick & Easy™ Stahlwagen für reduzierte Montagezeit. Deckel mit Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. Doppelbrenner aus Gussseisen, Piezozündung, emaillierter Grillrost, mitlaufender Warmhalterost. 2 Seitenablagen klappbar, abnehmbare Frontabdeckung. Geliefert mit Lavasteinen, Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss. Leistung : 7000 Watt Gasverbrauch : 2 x 255 g/h Grillfläche : 1500 cm2 / emaillierte 50 x 30 cm Gestell : Q&E Stahlwagen Ausenm. (B x T x H) : 113 x 50 x 111 cm Arbeitshöhe : 90 cm Gewicht : 23 kg	Gril avec chariot Quick & Easy™ pour un montage plus rapide. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. Brûleur double en fonte, allumage piézo, grille de cuisson émaillée, grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales rabattables, cache bouteille amovible. Livré avec pierres de lave, tuyaux (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage. Puissance : 7000 Watt Débit : 2 x 255 g/h Surface de cuisson : 1500 cm2 / émaillée 50 x 30 cm Chariot : acier, Q&E Dim. ext. (l x p x h) : 113 x 50 x 111 cm Hauteur de travail : 90 cm Poids : 23 kg	3138522042011	300.00
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Texado™

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

3000001864 NEW	  Texado™ Premium	1	<p>Gasgrill in elegantem, modernen Design. Deckel mit Sichtfenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. 2 Brennerschleifen aus Edelstahl mit Blue Power Technology™: bis zu 50% weniger Gasverbrauch und gleichmässige Grillhitze. Betrieb ohne Lavasteine. Elektronische Piezozündung, 2-teiliger emaillierter Grillrost, mitlaufender Warmhalterost. 2 klappbare Seitenablagen, praktischer Unterschrank mit 2 Türen aus Metall. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>4000 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>290 g/h</td></tr> <tr> <td>Grillfläche :</td><td>1800 cm² / emaillierte 55 x 33 cm</td></tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td><td>121 x 50 x 110 cm</td></tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td><td>87 cm</td></tr> <tr> <td>Gewicht :</td><td>27,5 kg</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	4000 Watt	Gasverbrauch :	290 g/h	Grillfläche :	1800 cm ² / emaillierte 55 x 33 cm	Aussenm. (B x T x H) :	121 x 50 x 110 cm	Arbeitshöhe :	87 cm	Gewicht :	27,5 kg	<p>Gril à gaz avec un design élégant et moderne. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs circulaires en acier inox avec la technologie™ Blue Power: jusqu'à 50% moins consommation de gaz et une répartition équilibrée de la chaleur. Fonctionne sans pierres de lave. Allumage piézo-électrique, grille émaillée en 2 parties, grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales rabattables, armoire pratique avec 2 portes. Livré avec tuyau (GGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>4000 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>290 g/h</td></tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td><td>1800 cm² / émaillée 55 x 33 cm</td></tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td><td>121 x 50 x 110 cm</td></tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td><td>87 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>27,5 kg</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	4000 Watt	Débit :	290 g/h	Surface de cuisson :	1800 cm ² / émaillée 55 x 33 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	121 x 50 x 110 cm	Hauteur de travail :	87 cm	Poids :	27,5 kg	3138522064938	370.00
Leistung :	4000 Watt																													
Gasverbrauch :	290 g/h																													
Grillfläche :	1800 cm ² / emaillierte 55 x 33 cm																													
Aussenm. (B x T x H) :	121 x 50 x 110 cm																													
Arbeitshöhe :	87 cm																													
Gewicht :	27,5 kg																													
Puissance :	4000 Watt																													
Débit :	290 g/h																													
Surface de cuisson :	1800 cm ² / émaillée 55 x 33 cm																													
Dim. ext. (l x p x h) :	121 x 50 x 110 cm																													
Hauteur de travail :	87 cm																													
Poids :	27,5 kg																													

El Prado™

*CGS205541F	   El Prado™ 1800	1	<p>Grill mit elegantem Stahlwagen in innovativem Vertikal-Design, einfach zu montieren. Deckel mit Temperaturanzeige und Frontgriff. Zwei Brennerschleifen aus Stahl mit neuer Blue Flame Technologie: extrem sparsamer Gasverbrauch, gleichmässige Grillhitze, Betrieb ohne Lavasteine. Piezozündung, 2-teiliger Grillrost emailliert, mitlaufender Warmhalterost. 2 feste Seitenablagen, 2 spülmaschinenfeste Fettauffangbleche. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>4000 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>290 g/h</td></tr> <tr> <td>Grillfläche :</td><td>1800 cm² / emaillierte 54 x 33,5 cm</td></tr> <tr> <td>Gestell :</td><td>Stahlwagen, rot metallisé</td></tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td><td>112 x 47 x 113 cm</td></tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td><td>91 cm</td></tr> <tr> <td>Gewicht :</td><td>25 kg</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	4000 Watt	Gasverbrauch :	290 g/h	Grillfläche :	1800 cm ² / emaillierte 54 x 33,5 cm	Gestell :	Stahlwagen, rot metallisé	Aussenm. (B x T x H) :	112 x 47 x 113 cm	Arbeitshöhe :	91 cm	Gewicht :	25 kg	<p>Gril avec chariot en acier élégant, facile à monter et au design vertical innovatif. Couvercle avec thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs circulaires en acier avec la nouvelle technologie Blue Flame: débit extrêmement écologique, répartition équilibrée de la chaleur, fonctionne sans pierres de lave. Allumage piézo, grille émaillée en 2 parties et grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales fixes, 2 lèchefrites résistantes au lave-vaisselle. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>4000 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>290 g/h</td></tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td><td>1800 cm² / émaillée 54 x 33,5 cm</td></tr> <tr> <td>Chariot :</td><td>acier, métallisé rouge</td></tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td><td>112 x 47 x 113 cm</td></tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td><td>91 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>25 kg</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	4000 Watt	Débit :	290 g/h	Surface de cuisson :	1800 cm ² / émaillée 54 x 33,5 cm	Chariot :	acier, métallisé rouge	Dim. ext. (l x p x h) :	112 x 47 x 113 cm	Hauteur de travail :	91 cm	Poids :	25 kg	3138522055417	310.00
Leistung :	4000 Watt																																	
Gasverbrauch :	290 g/h																																	
Grillfläche :	1800 cm ² / emaillierte 54 x 33,5 cm																																	
Gestell :	Stahlwagen, rot metallisé																																	
Aussenm. (B x T x H) :	112 x 47 x 113 cm																																	
Arbeitshöhe :	91 cm																																	
Gewicht :	25 kg																																	
Puissance :	4000 Watt																																	
Débit :	290 g/h																																	
Surface de cuisson :	1800 cm ² / émaillée 54 x 33,5 cm																																	
Chariot :	acier, métallisé rouge																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	112 x 47 x 113 cm																																	
Hauteur de travail :	91 cm																																	
Poids :	25 kg																																	

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

*CGS205544F	El Prado™ 1800 D   	1	Ausführung wie El Prado 1800 (CGS205541F), jedoch mit Fenster, 1 Seitenkocher, elektronische Zündung und 1 praktisches, unteres Tablar. Leistung : 4000 Watt + 2300 Watt Gasverbrauch : 290 g/h + 167 g/h	Même exécution que le El Prado 1800 (CGS205541F), mais avec fenêtre, 1 réchaud latéral, allumage piézo électrique et 1 tablette inférieure de rangement pratique. Puissance : 4000 Watt + 2300 Watt Débit : 290 g/h + 167 g/h	3138522055448	370.00
*CGS205545F	El Prado™ 2200   	1	Grill mit elegantem Stahlwagen in innovativem Vertikal-Design, einfach zu montieren. Deckel mit Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. Zwei Brenner-schleifen aus Stahl mit neuer Blue Flame Technologie: extrem sparsamer Gasverbrauch, gleichmässige Grillhitze, Betrieb ohne Lavasteine. Piezozündung, 2-teiliger Grillrost emailliert, mitlaufender Warmhalterost. 2 feste Seitenablagen, 2 spülmaschinenfeste Fettauffangbleche. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushalt-flaschenanschluss. Leistung : 4700 Watt Gasverbrauch : 340 g/h Grillfläche : 2150 cm ² / emailliert 59 x 36 cm Gestell : Stahlwagen, anthrazit metallisé Aussenm. (B x T x H) : 125 x 51 x 115 cm Arbeitshöhe : 91 cm Gewicht : 27 kg	Gril avec chariot en acier élégant, facile à monter et au design vertical innovatif. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs circulaires en acier avec la nouvelle technologie Blue Flame: débit extrêmement écologique, répartition équilibrée de la chaleur, fonctionne sans pierres de lave. Allumage piézo, grille émaillée en 2 parties et grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales fixes, 2 lèchefrites résistantes au lave-vaisselle. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage. Puissance : 4700 Watt Débit : 340 g/h Surface de cuisson : 2150 cm ² / émaillée 59 x 36 cm Chariot : acier, métallisé anthracite Dim. ext. (l x p x h) : 125 x 51 x 115 cm Hauteur de travail : 91 cm Poids : 27 kg	3138522055455	330.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

*CGS205546F	El Prado™ 2200 W      	1	Ausführung wie El Prado 2200 (CGS205545F), jedoch mit 1 praktisches, unteres Tablar. Seitentablare mit Holzeinsätzen.	Même exécution que le El Prado 2200 (CGS205545F), mais avec 1 tablette inférieure de rangement pratique. Tablettes latérales avec éléments en bois.	3138522055462	370.00
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

RBS®

3000001663 NEW	Ardento Plus RBS®    	1	Gasgrill in neuem Design mit der bewährten RBS®-Technologie. Mit Quick & Easy™ Stahlwagen für reduzierte Montagezeit. Deckel mit Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. 2 Seitenbrenner mit Keramikwaben, Piezozündung, 2-teiliger Grillrost verchromt, mitlaufender Warmhalterost. 2 Seitenablagen (1 klappbar), abnehmbare Frontabdeckung, Frontkorb. Einfach zu reinigen dank herausziehbarer Fettauffangschale. Geliefert mit Keramiksteinen, Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss. Leistung : 8200 Watt Gasverbrauch : 2 x 300 g/h Grillfläche : 1600 cm² / verchromt 54 x 30 cm 2-teiliger Grillrost Aussenm. (B x T x H) : 135 x 58 x 114 cm Arbeitshöhe : 92 cm Art.-Gewicht : 26 kg	Gril élégant avec la technologie RBS® éprouvée. Avec chariot Quick & Easy™ pour un montage plus rapide. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs verticaux en céramique, allumage piézo, grille chromée en 2 parties, grille de mijotage articulée. 2 tablettes latérales (1 rabattable), cache bouteille amovible, corbeille frontale. Facile à nettoyer grâce à une lèchefrite amovible. Livré avec pierres céramiques, tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage. Puissance : 8200 Watt Débit : 2 x 300 g/h Surface de cuisson : 1600 cm² / chromée 54 x 30 cm grille en 2 parties Dim. ext. (l x p x h) : 135 x 58 x 114 cm Hauteur de travail : 92 cm Poids : 26 kg	3138522063924	490.00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

C-Line

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

CGS204466F	C-Line 1900  	1	<p>Hochwertiger Gasgrill mit patentierter RBS®-Technologie und elegantem Stahlwagen. Deckel mit Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. 2 Seitenbrenner mit Keramikwaben, Hitze-Reflektor, elektronische Piezozündung. 2-teiliger Grillrost emailliert, mitlaufender Warmhalterost, 2 Seitenablagen. Einfach zu reinigen dank herausziehbarer Fettauffangschale. Abnehmbare Frontabdeckung. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>7800 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>568 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>1900 cm² / emaillierte 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahlwagen</td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>127 x 63 x 112 cm</td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>88 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>38 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	7800 Watt	Gasverbrauch :	568 g/h	Grillfläche :	1900 cm ² / emaillierte 52 x 36 cm	Gestell :	Stahlwagen	Aussenm. (B x T x H) :	127 x 63 x 112 cm	Arbeitshöhe :	88 cm	Art.-Gewicht :	38 kg	<p>Gril à gaz de haute qualité avec technologie patenteé RBS® et chariot en acier élégant. Couvercle avec fenêtre, thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs verticaux en céramique, réflecteur de chaleur et allumage piézo électrique. Grille émaillée en 2 parties, grille de mijotage articulée, 2 tablettes latérales. Facile à nettoyer grâce à une lèchefrite amovible. Cache bouteille amovible. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>7800 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>568 g/h</td> </tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>1900 cm² / émaillée 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Chariot :</td> <td>grille en 2 parties acier</td> </tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>127 x 63 x 112 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td> <td>88 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>38 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	7800 Watt	Débit :	568 g/h	Surface de cuisson :	1900 cm ² / émaillée 52 x 36 cm	Chariot :	grille en 2 parties acier	Dim. ext. (l x p x h) :	127 x 63 x 112 cm	Hauteur de travail :	88 cm	Poids :	38 kg	3138522044664	690.00
Leistung :	7800 Watt																																	
Gasverbrauch :	568 g/h																																	
Grillfläche :	1900 cm ² / emaillierte 52 x 36 cm																																	
Gestell :	Stahlwagen																																	
Aussenm. (B x T x H) :	127 x 63 x 112 cm																																	
Arbeitshöhe :	88 cm																																	
Art.-Gewicht :	38 kg																																	
Puissance :	7800 Watt																																	
Débit :	568 g/h																																	
Surface de cuisson :	1900 cm ² / émaillée 52 x 36 cm																																	
Chariot :	grille en 2 parties acier																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	127 x 63 x 112 cm																																	
Hauteur de travail :	88 cm																																	
Poids :	38 kg																																	
CGS204471F	C-Line 1900 Super  	1	<p>Ausführung wie C-Line 1900 (CGS204466F), jedoch mit Grillrost aus Gusseisen und 2 praktischen Ablagetablären.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>1900 cm² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht :</td> <td>43 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Grillfläche :	1900 cm ² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm	Gewicht :	43 kg	<p>Même exécution que C-Line 1900 (CGS204466F), mais avec grille en fonte et 2 tablettes de rangement pratiques.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>1900 cm² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>43 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Surface de cuisson :	1900 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm	Poids :	43 kg	3138522044718	750.00																				
Grillfläche :	1900 cm ² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm																																	
Gewicht :	43 kg																																	
Surface de cuisson :	1900 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm																																	
Poids :	43 kg																																	
CGS204467F	C-Line 1900 Deluxe  	1	<p>Ausführung wie C-Line 1900 (CGS204466F), jedoch mit Grillrost aus Gusseisen, 2 praktischen Ablagetablären und 1 Seitenkocher mit Deckel.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>7800 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>568 g/h + 167 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>1900 cm² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht :</td> <td>45 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	7800 Watt + 2300 Watt	Gasverbrauch :	568 g/h + 167 g/h	Grillfläche :	1900 cm ² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm	Gewicht :	45 kg	<p>Même exécution que C-Line 1900 (CGS204466F), mais avec grille en fonte, 2 tablettes de rangement pratiques et 1 réchaud latéral avec couvercle.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>7800 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>568 g/h + 167 g/h</td> </tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>1900 cm² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>45 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	7800 Watt + 2300 Watt	Débit :	568 g/h + 167 g/h	Surface de cuisson :	1900 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm	Poids :	45 kg	3138522044671	800.00												
Leistung :	7800 Watt + 2300 Watt																																	
Gasverbrauch :	568 g/h + 167 g/h																																	
Grillfläche :	1900 cm ² / Gusseisen, zweifach emailliert 52 x 36 cm																																	
Gewicht :	45 kg																																	
Puissance :	7800 Watt + 2300 Watt																																	
Débit :	568 g/h + 167 g/h																																	
Surface de cuisson :	1900 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 52 x 36 cm																																	
Poids :	45 kg																																	

Sämtliche Grills werden unmontiert geliefert. - Tous les grils sont livrés non montés.

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

CS204469F	C-Line 2400 Deluxe  	1 	<p>Hochwertiger Gasgrill mit patentierter RBS®-Technologie und elegantem Stahlwagen. Deckel mit Panorama-Fenster, Temperaturanzeige und Frontgriff. 2 Seitenbrenner mit Keramikwaben, Hitze-Reflektor, elektronische Piezozündung. 2-teiliger Grillrost aus Gusseisen, mitlaufender Warmhalterost, 1 Seitenablage, 1 Seitenkocher mit Deckel. Einfach zu reinigen dank herausziehbarer Fettauffangschale. Zwei praktische Ablagetabläre (1 aus Glas). Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>9400 Watt + 2300 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>684 g/h + 167 g/h</td></tr> <tr> <td>Grillfläche :</td><td>2450 cm² / Gusseisen, doppelt emailliert 67 x 36 cm</td></tr> <tr> <td>Gestell :</td><td>Stahlwagen</td></tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td><td>152 x 63 x 112 cm</td></tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td><td>88 cm</td></tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td><td>51 kg</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	9400 Watt + 2300 Watt	Gasverbrauch :	684 g/h + 167 g/h	Grillfläche :	2450 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert 67 x 36 cm	Gestell :	Stahlwagen	Aussenm. (B x T x H) :	152 x 63 x 112 cm	Arbeitshöhe :	88 cm	Art.-Gewicht :	51 kg	<p>Gril à gaz de haute qualité avec technologie patenteé RBS® et chariot en acier élégant. Couvercle avec fenêtre panoramique, thermomètre et poignée frontale. 2 brûleurs verticaux en céramique, réflecteur de chaleur et allumage piézo électrique. Grille en fonte en 2 parties, grille de mijotage articulée, 1 tablette latérale, 1 réchaud latéral avec couvercle. Facile à nettoyer grâce à une lèchefrite amovible. 2 tablettes de rangement pratiques (1 en verre). Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>9400 Watt + 2300 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>684 g/h + 167 g/h</td></tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td><td>2450 cm² / en fonte, émaillée en double couche 67 x 36 cm</td></tr> <tr> <td>Chariot :</td><td>grille en 2 parties acier</td></tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td><td>152 x 63 x 112 cm</td></tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td><td>88 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>51 kg</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	9400 Watt + 2300 Watt	Débit :	684 g/h + 167 g/h	Surface de cuisson :	2450 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 67 x 36 cm	Chariot :	grille en 2 parties acier	Dim. ext. (l x p x h) :	152 x 63 x 112 cm	Hauteur de travail :	88 cm	Poids :	51 kg	3138522044695	890.00
Leistung :	9400 Watt + 2300 Watt																																	
Gasverbrauch :	684 g/h + 167 g/h																																	
Grillfläche :	2450 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert 67 x 36 cm																																	
Gestell :	Stahlwagen																																	
Aussenm. (B x T x H) :	152 x 63 x 112 cm																																	
Arbeitshöhe :	88 cm																																	
Art.-Gewicht :	51 kg																																	
Puissance :	9400 Watt + 2300 Watt																																	
Débit :	684 g/h + 167 g/h																																	
Surface de cuisson :	2450 cm ² / en fonte, émaillée en double couche 67 x 36 cm																																	
Chariot :	grille en 2 parties acier																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	152 x 63 x 112 cm																																	
Hauteur de travail :	88 cm																																	
Poids :	51 kg																																	

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Adelaïde® Classic

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

*204588	Adelaïde® 3 Classic L       	1	<p>Grosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und FSC-Holz. Gewölbter Deckel mit Temperaturanzeige. 3 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost aus Gusseisen, 1 Grillplatte aus Gusseisen. Warmhalterost, Piezozündung, 2 feste Seitenablagen, herausziehbares Fettauffangblech, abnehmbare Frontabdeckung. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>14000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>3 x 340 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>2800 cm² / Gusseisen 60 x 46 cm</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahl/FSC-Holz</td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>128 x 59 x 108,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>48 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	14000 Watt	Gasverbrauch :	3 x 340 g/h	Grillfläche :	2800 cm ² / Gusseisen 60 x 46 cm	Gestell :	Stahl/FSC-Holz	Aussenm. (B x T x H) :	128 x 59 x 108,6 cm	Arbeitshöhe :	84 cm	Art.-Gewicht :	48 kg	<p>Gril robuste avec chariot en acier et en bois FSC. Couvercle haut avec thermomètre. 3 brûleurs en fonte avec distributeur de chaleur, 1 grille en fonte, 1 plaque de cuisson en fonte. Grille de mijotage, allumage piézo, 2 tablettes latérales fixes, lèchefrite amovible, cache bouteille amovible. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>14000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>3 x 340 g/h</td> </tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>2800 cm² / fonte 60 x 46 cm</td> </tr> <tr> <td>Chariot :</td> <td>1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC</td> </tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>128 x 59 x 108,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>48 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	14000 Watt	Débit :	3 x 340 g/h	Surface de cuisson :	2800 cm ² / fonte 60 x 46 cm	Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC	Dim. ext. (l x p x h) :	128 x 59 x 108,6 cm	Hauteur de travail :	84 cm	Poids :	48 kg	3138522045883	580.00
Leistung :	14000 Watt																																	
Gasverbrauch :	3 x 340 g/h																																	
Grillfläche :	2800 cm ² / Gusseisen 60 x 46 cm																																	
Gestell :	Stahl/FSC-Holz																																	
Aussenm. (B x T x H) :	128 x 59 x 108,6 cm																																	
Arbeitshöhe :	84 cm																																	
Art.-Gewicht :	48 kg																																	
Puissance :	14000 Watt																																	
Débit :	3 x 340 g/h																																	
Surface de cuisson :	2800 cm ² / fonte 60 x 46 cm																																	
Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	128 x 59 x 108,6 cm																																	
Hauteur de travail :	84 cm																																	
Poids :	48 kg																																	
*CGS203660F	Adelaïde® 4 Classic L Deluxe       	1	<p>Extragrosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und FSC-Holz. Gewölbter Deckel mit Temperaturanzeige. 4 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost aus Gusseisen, 1 Grillplatte aus Gusseisen, Warmhalterost, Piezozündung. 1 feste Seitenablage, 1 Seitenrechaud. 2 herausziehbare Fettauffangbleche, abnehmbare Frontabdeckung. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>21000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>4 x 340 g/h + 170 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>3540 cm² / Gusseisen 77 x 46 cm</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahl/FSC-Holz</td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>144 x 59 x 108,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>54 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	21000 Watt	Gasverbrauch :	4 x 340 g/h + 170 g/h	Grillfläche :	3540 cm ² / Gusseisen 77 x 46 cm	Gestell :	Stahl/FSC-Holz	Aussenm. (B x T x H) :	144 x 59 x 108,6 cm	Arbeitshöhe :	84 cm	Art.-Gewicht :	54 kg	<p>Gril robuste avec chariot en acier et en bois FSC. Couvercle haut avec thermomètre. 4 brûleurs en fonte avec distributeur de chaleur, 1 grille en fonte, 1 plaque de cuisson en fonte. Grille de mijotage, allumage piézo, 1 tablette latérale fixe, 1 réchaud latéral. 2 lèchefrites amovibles, cache bouteille amovible. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>21000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>4 x 340 g/h + 170 g/h</td> </tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>3540 cm² / fonte 77 x 46 cm</td> </tr> <tr> <td>Chariot :</td> <td>1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC</td> </tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>144 x 59 x 108,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>54 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	21000 Watt	Débit :	4 x 340 g/h + 170 g/h	Surface de cuisson :	3540 cm ² / fonte 77 x 46 cm	Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC	Dim. ext. (l x p x h) :	144 x 59 x 108,6 cm	Hauteur de travail :	84 cm	Poids :	54 kg	3138522036607	740.00
Leistung :	21000 Watt																																	
Gasverbrauch :	4 x 340 g/h + 170 g/h																																	
Grillfläche :	3540 cm ² / Gusseisen 77 x 46 cm																																	
Gestell :	Stahl/FSC-Holz																																	
Aussenm. (B x T x H) :	144 x 59 x 108,6 cm																																	
Arbeitshöhe :	84 cm																																	
Art.-Gewicht :	54 kg																																	
Puissance :	21000 Watt																																	
Débit :	4 x 340 g/h + 170 g/h																																	
Surface de cuisson :	3540 cm ² / fonte 77 x 46 cm																																	
Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier/bois FSC																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	144 x 59 x 108,6 cm																																	
Hauteur de travail :	84 cm																																	
Poids :	54 kg																																	

Sämtliche Grills werden unmontiert geliefert. - Tous les grils sont livrés non montés.

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Adelaïde® Plancha

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

200012517 NEW	Adelaïde® Plancha TT  	1	<p>Grosser Tisch-Plancha-Grill mit Platz für bis zu 8 Personen. 2 Brennerschläufen aus Stahl, Piezozündung, emaillierte Grillplatte mit Windschutz. Einfach zu reinigen dank praktischer Abtropfrinne und Fettauffangbehälter. Inkl. Spachtel. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-1) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <p>Leistung : 5600 Watt Gasverbrauch : 407 g/h Grillfläche : 2400 cm² / emailliert 60 x 40 cm Aussenm. (B x T x H) : 64 x 52 x 25 cm Art.-Gewicht : 14 kg</p>	<p>Grand gril plancha de table avec place pour jusqu'à 8 personnes. 2 brûleurs circulaires en acier, allumage piézo, plaque de cuisson émaillée avec pare-vent sur les deux côtés. Nettoyage facile grâce au bac à graisse. Spatule inclus. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-1) pour bouteilles de ménage.</p> <p>Puissance : 5600 Watt Débit : 407 g/h Surface de cuisson : 2400 cm² / émaillée 60 x 40 cm Dim. ext. (l x p x h) : 64 x 52 x 25 cm Poids : 14 kg</p>	3138522064976	250.00
2000012518 NEW	Adelaïde® Plancha TT Lid  	1	<p>Ausführung wie Adelaïde® Plancha TT (2000012517), jedoch mit Grillplatte aus Gusseisen und Deckel zum Schutz der Grillfläche.</p> <p>Art.-Gewicht : 19 kg</p>	<p>Même exécution que Adelaïde® Plancha TT (2000012517), mais avec plaque de cuisson en fonte et couvercle pour la protection de la surface de cuisson.</p> <p>Poids : 19 kg</p>	3138522064983	330.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Genesco™

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

3000001502	   2600 47kg	1	<p>Grosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und Frontkonsole aus Edelstahl. Eleganter Deckel mit Frontgriff und Einsatz aus Edelstahl, Temperaturanzeige. 3 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost aus Gusseisen und 1 Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Elektronische Zündung. Warmhalterost, 2 feste Seitenablagen mit Edelstahl-Einsatz, herausziehbares Fettauffangblech, Frontabdeckung aus Metall. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>11400 Watt</td><td>Puissance :</td><td>11400 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>830 g/h</td><td>Débit :</td><td>830 g/h</td></tr> <tr> <td>Grillfläche :</td><td>2600 cm² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57,5 x 45,5 cm</td><td>Surface de cuisson :</td><td>2600 cm² / en fonte, émaillée double couche / 57,5 x 45,5 cm</td></tr> <tr> <td>Gestell :</td><td>Stahl</td><td>1 grille / 1 plaque de cuisson</td><td>acier</td></tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td><td>135,4 x 63,2 x 110,7 cm</td><td>Chariot :</td><td></td></tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td><td>83 cm</td><td>Dim. ext. (l x p x h) :</td><td>135,4 x 63,2 x 110,7 cm</td></tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td><td>47 kg</td><td>Hauteur de travail :</td><td>83 cm</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Poids :</td><td>47 kg</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	11400 Watt	Puissance :	11400 Watt	Gasverbrauch :	830 g/h	Débit :	830 g/h	Grillfläche :	2600 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57,5 x 45,5 cm	Surface de cuisson :	2600 cm ² / en fonte, émaillée double couche / 57,5 x 45,5 cm	Gestell :	Stahl	1 grille / 1 plaque de cuisson	acier	Aussenm. (B x T x H) :	135,4 x 63,2 x 110,7 cm	Chariot :		Arbeitshöhe :	83 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	135,4 x 63,2 x 110,7 cm	Art.-Gewicht :	47 kg	Hauteur de travail :	83 cm			Poids :	47 kg	<p>Gril robuste avec chariot en acier et panel frontal en inox. Couvercle élégant avec poignée et élément en inox, thermomètre. 3 brûleurs en fonte avec distributeur de chaleur, 1 grille en fonte et 1 plaque de cuisson en fonte, émaillées en double couche. Allumage piézo électrique. Grille de mijotage, 2 tablettes latérales fixes avec partie en inox, lèchefrite amovible, cache bouteille en métal. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p>	3138522062064	590.00
Leistung :	11400 Watt	Puissance :	11400 Watt																																			
Gasverbrauch :	830 g/h	Débit :	830 g/h																																			
Grillfläche :	2600 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57,5 x 45,5 cm	Surface de cuisson :	2600 cm ² / en fonte, émaillée double couche / 57,5 x 45,5 cm																																			
Gestell :	Stahl	1 grille / 1 plaque de cuisson	acier																																			
Aussenm. (B x T x H) :	135,4 x 63,2 x 110,7 cm	Chariot :																																				
Arbeitshöhe :	83 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	135,4 x 63,2 x 110,7 cm																																			
Art.-Gewicht :	47 kg	Hauteur de travail :	83 cm																																			
		Poids :	47 kg																																			
3000001512	   2600 55kg	1	<p>Ausführung wie Genesco 3 Classic L (3000001502), jedoch mit 1 Seitenkocher mit Deckel und praktischer Unterschrank mit 2 Türen.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>11400 Watt + 2300 Watt</td> <td>Puissance :</td> <td>11400 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>830 g/h + 167 g/h</td> <td>Débit :</td> <td>830 g/h + 167 g/h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>55 kg</td> <td>Poids :</td> <td>55 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	11400 Watt + 2300 Watt	Puissance :	11400 Watt + 2300 Watt	Gasverbrauch :	830 g/h + 167 g/h	Débit :	830 g/h + 167 g/h	Art.-Gewicht :	55 kg	Poids :	55 kg	<p>Même exécution que Genesco 3 Classic L (3000001502), mais avec 1 réchaud latéral avec couvercle et un casier de rangement pratique avec 2 portes.</p>	3138522062422	650.00																				
Leistung :	11400 Watt + 2300 Watt	Puissance :	11400 Watt + 2300 Watt																																			
Gasverbrauch :	830 g/h + 167 g/h	Débit :	830 g/h + 167 g/h																																			
Art.-Gewicht :	55 kg	Poids :	55 kg																																			

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

3000001503	Genesco™ 4 Classic L  	1	<p>Extragrosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und Frontkonsole aus Edelstahl. Eleganter Deckel mit Frontgriff und Einsatz aus Edelstahl, Temperaturanzeige. 4 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost aus Gusseisen und 1 Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Elektronische Zündung. Warmhalterost, 2 feste Seitenablagen mit Edelstahl-Einsatz, herausziehbares Fettauffangblech, Frontabdeckung aus Metall. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>15200 Watt</td> <td>Puissance :</td> <td>15200 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>1106 g/h</td> <td>Débit :</td> <td>1106 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>3360 cm² / Gusseisen, doppelt emailliert / 74 x 45,5 cm</td> <td>Surface de cuisson :</td> <td>3360cm² / en fonte, émaillée double couche / 74 x 45.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahl</td> <td>1 grille / 1 plaque de cuisson acier</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>151,9 x 63,2 x 110,7 cm</td> <td>Chariot :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>83 cm</td> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>151,9 x 63,2 x 110,7 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>55 kg</td> <td>Hauteur de travail :</td> <td>83 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>55 kg</td> <td>Poids :</td> <td>55 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	15200 Watt	Puissance :	15200 Watt	Gasverbrauch :	1106 g/h	Débit :	1106 g/h	Grillfläche :	3360 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 74 x 45,5 cm	Surface de cuisson :	3360cm ² / en fonte, émaillée double couche / 74 x 45.5 cm	Gestell :	Stahl	1 grille / 1 plaque de cuisson acier		Aussenm. (B x T x H) :	151,9 x 63,2 x 110,7 cm	Chariot :		Arbeitshöhe :	83 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	151,9 x 63,2 x 110,7 cm	Art.-Gewicht :	55 kg	Hauteur de travail :	83 cm	Poids :	55 kg	Poids :	55 kg	3138522062071	690.00
Leistung :	15200 Watt	Puissance :	15200 Watt																																		
Gasverbrauch :	1106 g/h	Débit :	1106 g/h																																		
Grillfläche :	3360 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 74 x 45,5 cm	Surface de cuisson :	3360cm ² / en fonte, émaillée double couche / 74 x 45.5 cm																																		
Gestell :	Stahl	1 grille / 1 plaque de cuisson acier																																			
Aussenm. (B x T x H) :	151,9 x 63,2 x 110,7 cm	Chariot :																																			
Arbeitshöhe :	83 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	151,9 x 63,2 x 110,7 cm																																		
Art.-Gewicht :	55 kg	Hauteur de travail :	83 cm																																		
Poids :	55 kg	Poids :	55 kg																																		
3000001515	Genesco™ 4 Classic L Deluxe   	1	<p>Ausführung wie Genesco 4 Classic L (3000001503), jedoch mit 1 Seitenkocher mit Deckel und praktischer Unterschrank mit 2 Türen.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>15200 Watt + 2300 Watt</td> <td>Puissance :</td> <td>15200 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>1106 g/h + 167 g/h</td> <td>Débit :</td> <td>1106 g/h + 167 g/h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>64 kg</td> <td>Poids :</td> <td>64 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	15200 Watt + 2300 Watt	Puissance :	15200 Watt + 2300 Watt	Gasverbrauch :	1106 g/h + 167 g/h	Débit :	1106 g/h + 167 g/h	Art.-Gewicht :	64 kg	Poids :	64 kg	Même exécution que Genesco™ 4 Classic L (3000001503), mais avec 1 réchaud latéral avec couvercle et un casier de rangement pratique avec 2 portes.	3138522062446	770.00																			
Leistung :	15200 Watt + 2300 Watt	Puissance :	15200 Watt + 2300 Watt																																		
Gasverbrauch :	1106 g/h + 167 g/h	Débit :	1106 g/h + 167 g/h																																		
Art.-Gewicht :	64 kg	Poids :	64 kg																																		

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Genesco™ Woody

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
 Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

3000001851 NEW	Genesco™ 3 Woody  	1	<p>Grosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und FSC-Holz, Frontkonsole aus Edelstahl. Eleganter Deckel mit Frontgriff und Einsatz aus Edelstahl, Temperaturanzeige. 3 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost und 1 Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Warmhalterost, elektronische Zündung. 2 feste Seitenablagen mit Holz-Einsatz, herausziehbares Fettauffangblech, Frontabdeckung aus Metall. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>11400 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>830 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>2600 cm² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57 x 45 cm</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahl / FSC-Holz</td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>134 x 62 x 110 cm</td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>47 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	11400 Watt	Gasverbrauch :	830 g/h	Grillfläche :	2600 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57 x 45 cm	Gestell :	Stahl / FSC-Holz	Aussenm. (B x T x H) :	134 x 62 x 110 cm	Arbeitshöhe :	85 cm	Art.-Gewicht :	47 kg	<p>Gril robuste avec chariot en acier et en bois FSC, panel frontal en inox. Couvercle élégant avec poignée et élément en inox, thermomètre. 3 brûleurs en fonte avec distributeur de chaleur, 1 grille et 1 plaque de cuisson en fonte, émaillées en double couche. Grille de mijotage, allumage piézo électrique. 2 tablettes latérales fixes avec partie en bois, lèchefrite amovible, cache bouteille en métal. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>11400 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>830 g/h</td> </tr> <tr> <td>Surface de cuisson :</td> <td>2600 cm² / en fonte, émaillée double couche / 57 x 45 cm</td> </tr> <tr> <td>Chariot :</td> <td>1 grille / 1 plaque de cuisson acier / bois FSC</td> </tr> <tr> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>134 x 62 x 110 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de travail :</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>47 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	11400 Watt	Débit :	830 g/h	Surface de cuisson :	2600 cm ² / en fonte, émaillée double couche / 57 x 45 cm	Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier / bois FSC	Dim. ext. (l x p x h) :	134 x 62 x 110 cm	Hauteur de travail :	85 cm	Poids :	47 kg	3138522064891	580.00
Leistung :	11400 Watt																																	
Gasverbrauch :	830 g/h																																	
Grillfläche :	2600 cm ² / Gusseisen, doppelt emailliert / 57 x 45 cm																																	
Gestell :	Stahl / FSC-Holz																																	
Aussenm. (B x T x H) :	134 x 62 x 110 cm																																	
Arbeitshöhe :	85 cm																																	
Art.-Gewicht :	47 kg																																	
Puissance :	11400 Watt																																	
Débit :	830 g/h																																	
Surface de cuisson :	2600 cm ² / en fonte, émaillée double couche / 57 x 45 cm																																	
Chariot :	1 grille / 1 plaque de cuisson acier / bois FSC																																	
Dim. ext. (l x p x h) :	134 x 62 x 110 cm																																	
Hauteur de travail :	85 cm																																	
Poids :	47 kg																																	

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF																																
3000001854 NEW	Genesco™ 4 Woody L 	1	<p>Grosser, robuster Grill mit Wagen aus Stahl und FSC-Holz, Frontkonsole aus Edelstahl. Eleganter Deckel mit Frontgriff und Einsatz aus Edelstahl, Temperaturanzeige. 4 Gusseisen-Brenner mit Hitzeschild, 1 Grillrost und 1 Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Warmhalterost, elektronische Zündung. 2 feste Seitenablagen mit Holz-Einsatz, herausziehbares Fettauffangblech, Frontabdeckung aus Metall. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>15200 Watt</td> <td>Puissance :</td> <td>15200 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>1106 g/h</td> <td>Débit :</td> <td>1106 g/h</td> </tr> <tr> <td>Grillfläche :</td> <td>3350 cm² / Gusseisen doppelt emailliert / 73 x 45 cm</td> <td>Surface de cuisson :</td> <td>3350 cm² / en fonte, émaillée en double couche / 73 x 45 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Grillrost / 1 Grillplatte</td> <td></td> <td>1 grille / 1 plaque de cuisson</td> </tr> <tr> <td>Gestell :</td> <td>Stahl / FSC-Holz</td> <td>Chariot :</td> <td>acier / bois FSC</td> </tr> <tr> <td>Aussenm. (B x T x H) :</td> <td>150 x 62 x 110 cm</td> <td>Dim. ext. (l x p x h) :</td> <td>150 x 62 x 110 cm</td> </tr> <tr> <td>Arbeitshöhe :</td> <td>85 cm</td> <td>Hauteur de travail :</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>55 kg</td> <td>Poids :</td> <td>55 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	15200 Watt	Puissance :	15200 Watt	Gasverbrauch :	1106 g/h	Débit :	1106 g/h	Grillfläche :	3350 cm ² / Gusseisen doppelt emailliert / 73 x 45 cm	Surface de cuisson :	3350 cm ² / en fonte, émaillée en double couche / 73 x 45 cm		1 Grillrost / 1 Grillplatte		1 grille / 1 plaque de cuisson	Gestell :	Stahl / FSC-Holz	Chariot :	acier / bois FSC	Aussenm. (B x T x H) :	150 x 62 x 110 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	150 x 62 x 110 cm	Arbeitshöhe :	85 cm	Hauteur de travail :	85 cm	Art.-Gewicht :	55 kg	Poids :	55 kg	<p>Gril robuste avec chariot en acier et panel frontal en inox. Couvercle élégant avec poignée et élément en inox, thermomètre. 4 brûleurs en fonte avec distributeur de chaleur, 1 grille en fonte et 1 plaque de cuisson en fonte, émaillées en double couche. Grille de mijotage, allumage piézo électrique. 2 tablettes latérales fixes avec partie en bois, lèchefrite amovible, cache bouteille en métal. Livré avec tuyau (CGS67315) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p>	3138522064907	740.00
Leistung :	15200 Watt	Puissance :	15200 Watt																																			
Gasverbrauch :	1106 g/h	Débit :	1106 g/h																																			
Grillfläche :	3350 cm ² / Gusseisen doppelt emailliert / 73 x 45 cm	Surface de cuisson :	3350 cm ² / en fonte, émaillée en double couche / 73 x 45 cm																																			
	1 Grillrost / 1 Grillplatte		1 grille / 1 plaque de cuisson																																			
Gestell :	Stahl / FSC-Holz	Chariot :	acier / bois FSC																																			
Aussenm. (B x T x H) :	150 x 62 x 110 cm	Dim. ext. (l x p x h) :	150 x 62 x 110 cm																																			
Arbeitshöhe :	85 cm	Hauteur de travail :	85 cm																																			
Art.-Gewicht :	55 kg	Poids :	55 kg																																			

Für alle Grills mit elektronischer Piezozündung verstehen sich die Händler-Preise exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): < 0.250 kg = CHF 0.185
Pour tous les grils avec allumage piézo électrique la taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux pris des commerçants.

Sämtliche Grills werden unmontiert geliefert. - Tous les grils sont livrés non montés.

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Abdeckhüllen • Housses de protection

2000011894 (205686)	Universal Abdeckhaube L Housse de protection universelle L	8	<p>Verlängert die Lebensdauer des Grills, schützt vor Witterungseinflüssen. Wetterbeständig und dauerhaft. Mit Zugschnur zur passgenauen Befestigung am Grill.</p> <p>Für die Campingaz®-Grills der Linie Primero, Rancho, Texas, Expert, Texado, El Prado 1800, Adelaïde Plancha, Ardento RBS.</p> <p>Art.-Mass (L x B x H) : 122 x 61 x 105 cm Material : PEVA (PVC frei)</p>	<p>Prolonge la durée de vie des grils, protège contre les éléments. Résistant aux intempéries, durable. Avec ficelle pour une attache précise sur le gril.</p> <p>Pour les lignes de grils Campingaz® Primero, Rancho, Texas, Expert, Texado, El Prado 1800, Adelaïde Plancha, Ardento RBS.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 122 x 61 x105 cm Matériel : PEVA (sans PVC)</p>	3138522063818	49.00
2000011895 (205685)	Universal Abdeckhülle XL Housse de protection universelle XL	8	<p>Ausführung wie Universal-Abdeckhaube L (2000011894), jedoch für die Campingaz®-Grills der Linie Ardento RBS, C-Line 1900, El Prado 1800/2200, Adelaïde 3 Classic L, Genesco 3 Classic L/Woody/Woody L.</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 136 x 62 x 105 cm Material : PEVA (PVC frei)</p>	<p>Même exécution que housse de protection L (2000011894), mais pour les lignes de grils Campingaz® Ardento RBS, C-Line 1900, El Prado 1800/2200, Adelaïde 3 Classic L, Genesco 3 Classic L/Woody/Woody L.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 136 x 62 x 105 cm Matériel : PEVA (sans PVC)</p>	3138522063825	59.00
2000011896 (205687)	Universal Abdeckhülle XXL Housse de protection universelle XXL	8	<p>Ausführung wie Universal-Abdeckhaube L (2000011894), jedoch für die Campingaz®-Grills der Linie Genesco 4 Classic L/Woody L, Adelaide 4 Classic L, C-Line 2400.</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 153 x 63 x 102 cm Material : PEVA (PVC frei)</p>	<p>Même exécution que housse de protection L (2000011894), mais pour les lignes de grils Campingaz® Genesco 4 Classic L/Woody L, Adelaïde 4 Classic L, C-Line 2400.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 153 x 63 x 102 cm Matériel : PEVA (sans PVC)</p>	3138522063832	77.00
2000011900 (205644)	Abdeckhülle Premium L Housse de protection Premium L	8	<p>Verlängert die Lebensdauer des Grills, schützt vor Witterungseinflüssen. Wasserfest und atmungsaktiv. Mit Zugschnur zur passgenauen Befestigung am Grill.</p> <p>Für die Campingaz®-Grills der Linie Primero, Rancho, Texas, Expert, Texado, El Prado 1800/2200, Adelaïde Plancha, Ardento RBS.</p> <p>Art.-Mass (L x B x H) : 122 x 61 x 105 cm Material : Oxford Polyester 300x300D</p>	<p>Prolonge la durée de vie des grils, protège contre les éléments. Imperméable et respirante. Avec ficelle pour une attache précise sur le gril.</p> <p>Pour les lignes de grils Campingaz® Primero, Rancho, Texas, Expert, Texado, El Prado 1800/2200, Adelaïde Plancha, Ardento RBS.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 122 x 61 x105 cm Matériel : Polyester Oxford 300x300D</p>	3138522063870	59.00
2000011901 (205645)	Abdeckhülle Premium XL Housse de protection Premium XL	8	<p>Ausführung wie Abdeckhülle Premium L (2000011900), jedoch für die Campingaz®-Grills der Linie Ardento RBS, C-Line 1900, El Prado 1800/2200, Adelaïde 3 Classic, Genesco 3 Classic L/Woody/Woody L.</p> <p>Art.-Mass (L x B x H) : 136 x 62 x 105 cm Material : Oxford Polyester 300x300D</p>	<p>Même exécution que housse de protection Premium L (2000011900), mais pour les lignes de grils Campingaz® Ardento RBS, C-Line 1900, El Prado 1800/2200, Adelaïde 3 Classic, Genesco 3 Classic L/Woody/Woody L.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 136 x 62 x 105 cm Matériel : Polyester Oxford 300x300D</p>	3138522063887	67.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
2000011902 (205691)	Abdeckhülle Premium XXL Housse de protection Premium XXL	8	Ausführung wie Abdeckhülle Premium L (2000011900), jedoch für die Campingaz®-Grills der Linie C-Line 2400, Genesco 4 Classic L/Woody L, Adelaïde 4 Classic L Deluxe. Art.-Mass (L x B x H) : 153 x 63 x 102 cm Material : Oxford Polyester 300x300D	Même exécution que housse de protection Premium L (2000011900), mais pour les lignes de grils Campingaz® C-Line 2400, Genesco 4 Classic L/Woody L, Adelaïde 4 Classic L Deluxe. Dim. (l x l x h) : 153 x 63 x 102 cm Matériel : Polyester Oxford 300x300D	3138522063894	77.00
2000011687 NEW	Abdeckhülle Bonesco™ S Housse de protection Bonesco™ S	8	Verlängert die Lebensdauer des Grills, schützt vor Witterungseinflüssen. Wasserdicht und atmungsaktiv. Mit Zugschnur zur passgenauen Befestigung am Grill. Für den Campingaz®-Grill Bonesco™ S. Art.-Mass (L x B x H) : 91 x 56 x 107 cm Material : Oxford Polyester 300x300D	Prolonge la durée de vie des grils, protège contre les éléments. Imperméable et respirante. Avec ficelle pour une attache précise sur le gril. Pour le gril Campingaz® Bonesco™ S. Dim. (l x l x h) : 91 x 56 x 107 cm Matériel : Polyester Oxford 300x300D	3138522063054	49.00
2000011688 NEW	Abdeckhülle Bonesco™ L Housse de protection Bonesco™ L	8	Ausführung wie Abdeckhülle Bonesco™ S (2000011687), jedoch für die Campingaz®-Grills Bonesco™ L. Art.-Mass (L x B x H) : 118 x 69 x 107 cm Material : Oxford Polyester 300x300D	Même exécution que housse de protection Bonesco™ S (2000011687), mais pour les lignes de grils Campingaz® Bonesco™ L. Dim. (l x l x h) : 118 x 69 x 107 cm Matériel : Polyester Oxford 300x300D	3138522063061	59.00

**Welche Abdeckhülle brauchen Sie?
De quelle housse de protection avez-vous besoin?**



Grill-Linie Range de gril	Abdeckhülle Premium L Housse de protection Premium L 2000011900 122 x 61 x 105 cm	Abdeckhülle Premium XL Housse de protection Premium XL 2000011901 136 x 62 x 105 cm	Abdeckhülle Premium XXL Housse de protection Premium XXL 2000011902 153 x 63 x 102 cm	Universal Abdeckhaube L Housse de protection universelle L 2000011894 122 x 61 x 105 cm	Universal Abdeckhaube XL Housse de protection universelle XL 2000011895 136 x 62 x 105 cm	Universal Abdeckhaube XXL Housse de protection uni- verselle XXL 2000011896 153 x 63 x 102 cm	Abdeckhülle Bonesco S Housse de protection Bonesco S 2000011687 91 x 56 x 107 cm	Abdeckhülle Bonesco L Housse de protection Bonesco L 2000011688 118 x 69 x 107 cm
RBS®	Ardento RBS® (ge- klappt, plié)	Ardento RBS®		Ardento RBS® (ge- klappt, plié)	Ardento RBS®			
C-Line		C-Line 1900			C-Line 1900			
		C-Line 1900 Super			C-Line 1900 Super			
		C-Line 1900 Deluxe	C-Line 2400 Deluxe		C-Line 1900 Deluxe	C-Line 2400 Deluxe		
Genesco™		Genesco™ 3 Classic L	Genesco™ 4 Woody L		Genesco™ 3 Classic L	Genesco™ 4 Woody L		
		Genesco™ 3 Woody	Genesco™ 4 Classic L		Genesco™ 3 Woody	Genesco™ 4 Classic L		
		Genesco™ 3 Woody L			Genesco™ 3 Woody L			
Adelaide®		Adelaide® 3 Classic L	Adelaide® 4 Classic L Deluxe		Adelaide® 3 Classic L	Adelaide® 4 Classic L Deluxe		
Texado™	alle			alle				
Texas™	alle			alle				
El Prado™	El Prado™ 1800	El Prado™ 1800 / 2000		El Prado™ 1800	El Prado™ 1800 / 2000			
Expert 2	alle			alle				
Rancho®	alle			alle				
Bonesco™							Bonesco™ LC	
							Bonesco™ Quickstart S	Bonesco™ Quickstart L

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Grillbesteck • Ustensiles

	205820 3-teiliges Grillbesteck aus Edelstahl Set à 3 ustensiles en inox	10	Bratschaufel, Fleischgabel und Grillzange mit Edelstahlgriffen. Rostfrei und spülmaschinenfest.	Spatule, fourchette et pince avec poignées en inox. Inoxydables et résistantes au lave-vaisselle.	3138522058203	59.00
	205821 3-teiliges Grillbesteck (ausziehbar) Set à 3 ustensiles (extensible)	10	Bratschaufel, Fleischgabel und Grillzange mit ausziehbaren Kunststoffgriffen.	Spatule, fourchette et pince avec poignées extensibles en plastique.	3138522058210	37.00
	*203202 3-teiliges Grillbesteck, antihäftbeschichtet Set à 3 ustensiles, anti-adhésifs	20	Bratschaufel, Fleischgabel und Grillzange mit Holzgriffen, antihäftbeschichtet.	Spatule, fourchette et pince avec poignées en bois. Anti-adhésive.	3138522032029	24.00
	205829 5-teiliges Grillbesteck in Etui Set à 5 ustensiles dans un étui	6	Bratschaufel, Fleischgabel, Grillzange, Fleischmesser und 6 Grillspiesse aus rostfreiem Edelstahl und mit Holzgriffen. Schwarzes Etui aus Nylon.	Spatule, fourchette, pince, couteau à viande et 6 brochettes en inox inoxydable et avec des poignées en bois. Etui noir en nylon.	3138522058296	40.00
	205828 5-teiliges Grillbesteck in Koffer aus Aluminium Set à 5 ustensiles dans une valise en aluminium	4	Bratschaufel, Fleischgabel, Grillzange, Fleischmesser und 6 Grillspiesse aus rostfreiem Edelstahl. Koffer aus Aluminium, mit Sichtfenster aus Kunststoff.	Spatule, fourchette, pince, couteau à viande et 6 brochettes en inox inoxydable. Valise en aluminium avec fenêtre en plastique.	3138522058289	59.00
	205825 Fleischzange Pince à viande	10	Fleischzange aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.	Pince en inox inoxydable avec poignée en bois.	3138522058258	16.50
	2000011686 NEW Holzkohle-Zange Pince à charbon de bois	48	Praktische Holzkohlezange zum genauen Positionieren einzelner Holzkohlestücke. Griff aus Holz, Zange aus Edelstahl. Art.-Mass (L x B x H) : 40 x 5 x 8 cm	Pince à charbon de bois pratique pour une positionnement précis du charbon de bois. Poignée en bois, pince en inox. Dim. (l x l x h) : 40 x 5 x 8 cm	3138522063047	16.50

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Zubereitung von Esswaren • Préparation des mets

2000009510 	Grill-Handschuh Gant de BBQ	10	Der Grillhandschuh dient zum Schutz. Mit hitze-resistenter Beschichtung. Material : Baumwolle und Polyester Art.-Mass (LxB) : 37 x 16 cm	Gant de cuisine avec protection contre les hautes températures. Matériel : coton et polyester Dim. (lxl) : 37 x 16 cm	3138522059309	9.90
3000001288 	Grillplatte C-Line 1900 Plaque de cuisson C-Line 1900	5	Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Passend für die Geräte der C-Line 1900. Art.-Mass (LxB) : 25,8 x 36 cm	Plaque de cuisson en fonte émaillée en double couche. A utiliser avec les grils C-Line 1900. Dim. (lxl) : 25,8 x 36 cm	3138522059323	47.00
3000001289 	Grillplatte C-Line 2400 Plaque de cuisson C-Line 2400	5	Grillplatte aus Gusseisen, doppelt emailliert. Passend für die Geräte der C-Line 2400. Art.-Mass (LxB) : 33,2 x 36,5 cm	Plaque de cuisson en fonte émaillée en double couche. A utiliser avec les grils C-Line 2400. Dim. (lxl) : 33,2 x 36,5 cm	3138522059330	48.00
205818 (67040) 	Anti-Stichflammenrost Grille anti-flammes	10	Reduziert das Aufflammen. Besonders gut geeignet bei fettigem Grillgut. Lässt sich an Grillrost hängen. Geeignet für alle Gas- und Holzkohle-Grills. Art.-Mass (LxB) : 42 x 24,2 cm	Anti-flammes, idéales pour les grillades grasses. S'attache à la grille. Pour tous les grils à gaz et à charbon de bois. Dim. (lxl) : 42 x 24,2 cm	3138522058180	25.50
CGS83000 	Natursteinplatte "Steatit" Plaque en pierre naturelle "Steatit"	1	Für schonendes Grillieren von heiklem oder fettigem Grillgut. Verhindert Rauch und Stichflammen. Leicht zu reinigen. Art.-Mass (LxBxH) : 30 x 20 x 2 cm Art.-Gewicht : 3,3 kg	Pour les grillades délicates et grasses sans fumée et anti-flammes. Facile à entretenir. Dim. (lxlxh) : 30 x 20 x 2 cm Poids : 3,3 kg	7610869830002	45.00
CGS83005 	Sicherheitsgriff für Natursteinplatte Poignée de sécurité pour plaque de cuisson en pierre naturelle	1	Zum Wegnehmen der heißen Natursteinplatte vom Grillrost.	Pour retirer la plaque en pierre chaude du gril.	7610869830057	9.20
*64006 	Multifunktionelles Messer Couteau multifonctionel	10	Zum Aufspiessen, Schneiden und Abstreifen von Fleischstücken von Spiessen. Auch zur Reinigung von Grillrosten geeignet.	Pour embrocher, couper et enlever les morceaux de viande de la brochette. A utiliser également pour nettoyer les grilles.	3138520640066	9.20
205830 (205188) 	Fleischmesser Couteau à viande	10	Hochwertiges Fleischmesser aus Edelstahl mit ergonomischem Design und glatter Klinge. Klingenlänge : 21 cm	Couteau à viande de haute qualité en acier inoxydable. Design ergonomique et lame lisse. Longueur de la lame : 21 cm	3138522058302	17.90

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
205689	 Grillkorb, rechteckig Grille-panier, rectangulaire	5	Zum Grillieren von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Dauerhafter langer Holzgriff zum Schutz vor Hitze. Art.-Mass (LxB) : 35 x 25 cm	Idéal pour griller de la viande, du poisson ou des légumes. Poignée en bois longue et durable pour protéger de la chaleur. Dim. (lxl) : 35 x 25 cm	3138522056896	19.90
205635	 Drehspieß einzeln Tournebroche seul	10	Passend auf alle Grillgeräte der Reihen Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ von Campingaz®.	Pour les grils à gaz Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ et charbon de bois de Campingaz®.	3138522056353	17.50
2000011898 (205633)	 Batteriemotor für Drehspieß Moteur à batteries pour tournebroche	6	Passend auf alle aktuellen Grills der Reihen Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ von Campingaz®. Zu betreiben mit 2 x R20 Batterien (nicht inkl.). Ohne Drehspieß.	Pour les grils à gaz Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ et charbon de bois de Campingaz®. À utiliser avec batteries 2 x R20 (non incl.). Livré sans tournebroche.	3138522063856	47.00
205634 (204482)	 Elektromotor 230 V für Drehspieß Moteur électrique 230 V pour tournebroche	6	Passend auf alle aktuellen Grillgeräte der Linien Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ von Campingaz®. Leise und kompakt. Ohne Drehspieß.	Pour les grils à gaz Rancho®, Eldorado®, Expert, Profi, RBS®, C-Line, Virtuoso®, Texas™ de Campingaz®. Silencieux et compact. Livré sans tournebroche.	3138522056346	52.00
205827	 Holzspiesse Brochettes en bois	50	100 Einwegspiesse aus Bambus, mit praktischer Grifffläche. Länge : 25 cm	100 brochettes en bambou à usage unique, avec poignée pratique. Longueur : 25 cm	3138522058272	6.90
205822 (64007)	 Doppel-Grillspiesse mit Holzgriffen Double brochettes avec poignées en bois	20	Set à 6 Doppelspiesse verchromt mit Holzgriffen. Länge : 44 cm	Set de 6 doubles brochettes chromées avec poignées en bois. Longueur : 44 cm	3138522058227	17.90
205826 (64010)	 Grillspiesse Brochettes	20	Set à 6 Metallspiesse. Länge : 44 cm	Set de 6 brochettes en métal. Longueur : 44 cm	3138522058265	9.20

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Reinigung & Unterhalt • Nettoyage & entretien

	63635 Grillbürste Brosse pour grils	10	Stahlbürste mit Schaber und langem Holzgriff.	Brosse en acier avec grattoir et poignée en bois.	3138520636359	9.50
	205640 Grillbürste Basic Brosse pour grils Basic	70	Stahlbürste mit Schaber und Plastikgriff.	Brosse en acier avec grattoir et poignée en plastique.	3138522056407	7.50
	205641 Grillbürste 3 in 1 Brosse pour grils 3 en 1	10	Stahlbürste, Schaber und Nylon-Kissen mit Plastikgriff.	Brosse en acier, grattoir et coussin en nylon avec poignée en plastique.	3138522056414	9.50
	205643 Grillreiniger „Bio“ Nettoyeur „Bio“ pour grils	12	Zur schnellen Reinigung von Grills. Umweltfreundliche Inhaltsstoffe.	Pour le nettoyage rapide des grils. Composants écologiques.	3138522056438	13.50
	204354 Aluschalen S Barquettes en aluminium S	18	Grillschalen aus Aluminium. Ideal zu Gasgrills C-Line. Inhalt : 10 Stück Art.-Mass (LxB) : 22 x 15 x 3 cm	Barquettes en aluminium, idéales pour les grils à gaz C-Line. Contenu : 10 pièces Dim. (lxl) : 22 x 15 x 3 cm	3138522043544	6.90
	205637 (29620) Lavasteine - 3 kg Pierres de lave – 3 kg	6	Für sämtliche Gasgrills. Für gleichmässige Hitzeverteilung.	Pour tous les grils à gaz. Pour une chaleur bien distribuée.	3138522056377	14.90
	205636 Keramiksteine Pierres céramiques	6	Für sämtliche Gasgrills. Doppelt beschichtet, für gleichmässige Hitzeverteilung.	Pour tous les grils à gaz. Double revêtement pour une chaleur optimale.	3138522056360	25.00
	203219 Anzündkamin für Holzkohle Cheminée d'allumage	6	Zum schnellen und einfachen Anzünden von Holzkohle.	Pour allumer et chauffer la charbon.	3138522032197	27.00
	32797 Allzweck-Anzünder Allumeur universel	24	Piezoelektrischer Anzünder mit regulierbarer Flammlänge. Nachfüllbar mit Gasampullen (VPLAG24) für Feuerzeuge. Ca. 1000 Zündungen pro Füllung.	Briquet ménager, allumage piézo, à flamme réglable. Rechargeable avec les cartouches de gaz pour briquets (VPLAG24). Env. 1000 allumages par recharge.	4003030327976	9.50

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Ersatzteile • Pièces de rechange

	60124 Universalbrenner, oval Brûleur universel, oval	6	Aluminierter Stahlbrenner. Passend für die meisten Sunbeam®-Grills. Art.-Mass (LxB) : 40 x 10 cm	Brûleur en acier aluminisé, compatible avec la majorité des grils Sunbeam®. Dim. (lxl) : 40 x 10 cm	7610869501032	59.00
	50200 Set Piezo, inkl. Elektrode Set piézo, incl. électrode	6	Universal Piezo für die Grills der Linie Sunbeam®. Bestehend aus: Piezo, Elektrode, Zündbox.	Piézo universel pour les grils Sunbeam®. Se compose de: piézo, électrode, boîte allumage.	7610869502008	21.00

Feuersteine • Pierres pour briquets

	95096 Feuersteine Pierres pour briquets	1	Briefchen à 6 Steine.	Pochette de 6 pierres.	7623500950960	4.50
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---	-----------------------	------------------------	---------------	------

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Shashlik Grill • Gril Shashlik

2000009596 NEW	Rotario™ Grill 	2	<p>Mobiler Shashlik-Grill mit Platz für 5 Spiesse (Nutzlänge 25 cm). Infrarot-Brenner aus Keramik, Piezozündung. Herausnehmbare Fettauffangschale. Mit batteriebetriebenem Motor für Drehspiesse (1 x R20, nicht inkl.) Betrieb mit Campingaz® Kartusche CV470 (203085) und CV300 (203427). Kompaktes Gehäuse mit praktischem Tragegurt.</p> <p>Leistung : 2500 Watt Gasverbrauch : 180 g/h Brenndauer : CV 470 - mind. 2 h 30 Art.-Mass (L x B x H) : 32 x 20 x 37 cm (Gehäuse) Gewicht : 6 kg</p>	<p>Gril Shashlik mobile avec espace pour 5 brochettes (longueur effective 25 cm). Brûleur infrarouge en céramique, allumage piézo. Lèchefrite amovible. Avec moteur à piles pour brochettes (1 x R20, pas inclus). Fonction avec cartouches Campingaz® CV470 (203085) et CV300 (203427). Boîtier compact avec sangle de transport pratique.</p> <p>Puissance : 2500 Watt Débit : 180 g/h Autonomie : CV 470 - min. 2 h 30 Dim. (l x l x h) : 32 x 20 x 37 cm (boîtier) Poids : 6 kg</p>	3138522060091	165.00
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Multifunktionsgeräte • Appareils multifonctionnels

2000011769 NEW	Camp Stove Oven 	1	<p>Zweiflammkocher mit integriertem Backofen (gross genug für Pizza Ø30 cm). 2 frei regulierbare Kocherflammen, elektronische Piezozündung. 2 Positionen für Ofengitter, Ofen heizt bis zu 250°C. Windschutz dient auch als Seitenablage. Geliefert ohne Schlauch und Druckregler (30 mbar).</p> <p>Leistung Kocher : 2 x 1800 Watt Leistung Ofen : 900 Watt Gasverbrauch : ca. 327 g/h Siedezzeit : ca. 7 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 907 - mind. 9 Std. Art.-Mass (LxBxH) : 69 x 47 x 38 cm Masse Ofen (LxBxH) : 37 x 34 x 14 cm Art.-Gewicht : 18,5 kg</p>	<p>Réchaud 2 feux avec four intégré (assez grand pour une pizza Ø30 cm). 2 flammes librement réglables, allumage piézo électronique. 2 positions pour la grille de four, le four chauffe jusqu'à 250°C. Pare-vent peut être utilisé comme tablettes latérales. Livré sans tuyau et détendeur (30 mbar).</p> <p>Puissance réchaud : 2 x 1800 Watt Puissance four : 900 Watt Débit : env. 327 g/h Ebullition : env. 7 min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 907 - min. 9 h Dim. (lxlh) : 69 x 47 x 38 cm Dim. four (LxBxH) : 37 x 34 x 14 cm Poids : 18,5 kg</p>	3138522063238	340.00
2000008369	3 in 1 Grill CV 	2	<p>3 in 1: kochen, grillieren, braten. Vielseitiges Kochgerät mit Topfkreuz, antihitzebeschichtetem Grillrost und Kontaktgrillplatte. Mit emailliertem Deckel, Piezozündung, fein regulierbarer Hitzezufuhr. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Betrieb mit Kartusche CV 470 (203085). Easy Clic® Plus-Anschluss. Kompaktes Packmass, geschützter Transport.</p> <p>Grillfläche total : 645 cm2 Leistung : 1500 Watt Gasverbrauch : ca. 140 g/h Siedezzeit : ca. 8 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : CV 470 - mind. 4 h 50 min Art.-Mass (LxBxH) : 46 x 35 x 17 cm Art.-Gewicht : 5,6 kg</p>	<p>3 in 1: cuire, griller, rôtir. Réchaud multifonctionnel avec support pour casseroles, grille et plaque de cuisson anti-adhésives. Avec couvercle émaillé, allumage piézo, réglage de la flamme précis. Facile à nettoyer. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve CV 470 (203085). Compact, facile à transporter.</p> <p>Surface de cuisson : 645 cm2 Puissance : 1500 Watt Débit : env. 140 g/h Ebullition : env. 8 min. pour 1 l d'eau Autonomie : CV 470 - min. 4 h 50 min Dim. (l xl x h) : 46 x 35 x 17 cm Poids : 5,6 kg</p>	3138522054496	149.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
203403	Party Grill® 	5 	Zusammenlegbarer Grill, auch als Kocher verwendbar. Mit InstaStart®-System (Piezozündung) und runder, abnehmbarer Teflon-Bratplatte (spülmaschinenfest). 4 Füsse für bessere Stabilität, Leistung regulierbar, leicht zu transportieren. Wird mit Kartusche CV 300 (203427) oder CV 470 (203085) betrieben. Easy Clic® - Anschluss. Leistung : 1350 Watt Gasverbrauch : 99 g/h Siedezeit : 6 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : CV 470 - mind. 4 ½ h Art.-Mass : Ø 32 cm, Höhe 26 cm Art.-Gewicht : 2,3 kg	Gril pliable utilisable comme gril ou réchaud. Avec système InstaStart® (allumage piézo) et plaque de cuisson ronde en teflon amovible (résistante au lave-vaisselle). 4 pieds pour une bonne stabilité, puissance réglable, facile à transporter. A utiliser sur cartouche CV 300 (203427) ou CV 470 (203085). Système de fermeture breveté Easy Clic®. Puissance : 1350 Watt Débit : 99 g/h Ebullition: 6 min. pour 1 l d'eau Autonomie: CV 470 - min. 4 ½ h Dim. : Ø 32 cm, hauteur 26 cm Poids : 2,3 kg	3138522034030	119.00
64051	Party Grill® Crêpes-Platte Plaque de cuisson pour crêpes sur Party Grill® 	5	Flache, hitze feste und antihaftbeschichtete Aluminiumplatte als Aufsatz für den Party Grill® (203403). Art.-Mass : Ø 32 cm	Plaque de cuisson en aluminium, résistante à la chaleur et anti-adhésive à utiliser avec les Party Grill® (203403). Dim. : Ø 32 cm	3138520640516	42.00
2000010191	Camping Duo™ Grill R 	6 	Rechaud 2-flammig inkl. 2 Grillplatten für Grillfunktion. Topfauflagen mit Windschutz und guter Stabilität, auch für grosse Töpfe geeignet. Emaillierte Grillplatte und Bratplatte, praktischer Fettauffangbehälter für einfache Reinigung, einklappbare Beine. Direktanschluss auf Campingaz®-Behälter 901/904/907. Inkl. Tragetasche. Grillfläche total : 2 x 425 cm² Leistung : 2 x 1500 Watt Gasverbrauch : ca. 115 g/h Siedezeit : ca. 5 ½ Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 907 - mind. 15 h Art.-Mass (LxBxH) : 44,6 x 20,5 x 37 cm Art.-Gewicht : 4 kg	réchaud 2 feux incl. 2 plaques de cuisson pour une fonction gril. Support pour casseroles avec pare-vent et une bonne stabilité pour de grandes casseroles. Grille et plaque de cuisson émaillées, récupérateur de graisse pratique pour le nettoyage, pieds pliables. S'adapte directement aux réservoirs Campingaz® 901/904/907. Incl. sac de transport. Surface de cuisson : 2 x 425 cm² Puissance : 2 x 1500 Watt Débit : env. 115 g/h Ebullition : env. 5 ½ min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 907 - min. 15 h Dim. (l x l x h) : 44,6 x 20,5 x 37 cm Poids : 4 kg	3138522060596	155.00
2000010190	Camping Duo™ Grill CV 	6 	Ausführung wie Camping Duo™ Grill R (2000010191) jedoch mit Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen CV300 (203427) und CV470 (203085). Siedezeit : ca. 4 ¼ Min. für 1 l Wasser Brenndauer : CV 470 - 2 x 4h30 Art.-Mass (LxBxH) : 44,6 x 20,5 x 31,20 cm Art.-Gewicht : 3,7 kg	Même exécution que le réchaud Camping Duo™ Grill R (2000010191), mais avec système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve CV300 (203427) et CV470 (203085). Ebullition : env. 4 ¼ min. pour 1 l d'eau Autonomie : CV 470 - 2 x 4h30 Dim. (l x l x h) : 44,6 x 20,5 x 31,20 cm Poids : 3,7 kg	3138522060589	155.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF																								
202696	Camping Kitchen® Grill	3	<p>Rechaud 2-flammig mit Deckel, Flammenregulierung. Auch als Grill verwendbar mit mitgelieferter Aluminium-Grillplatte und Wasserschale. 2 abnehmbare Topfräger (geeignet für grosse Töpfe). Grillplatte und Topfräger einfach verstaubar. Geeignet für Behälter Campingaz® 904/907 und Haushaltsflaschen. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) jedoch ohne Druckregler 50 mbar (32410F).</p> <table> <tr> <td>Leistung :</td> <td>1700 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>Behälter 907 - 10 h</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>122 g/h + 170 g/h</td> </tr> <tr> <td>Siedezeit :</td> <td>ca. 5 ½ Min. für 1 l Wasser</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td> <td>53,3 x 33,5 x 12 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>5,9 kg</td> </tr> </table>	Leistung :	1700 Watt + 2300 Watt	Brenndauer :	Behälter 907 - 10 h	Gasverbrauch :	122 g/h + 170 g/h	Siedezeit :	ca. 5 ½ Min. für 1 l Wasser	Art.-Mass (LxBxH) :	53,3 x 33,5 x 12 cm	Art.-Gewicht :	5,9 kg	<p>Réchaud 2 feux avec couvercle et réglage précis de la flamme. Incl. plaque de cuisson en aluminium et réservoir d'eau afin de pouvoir faire des grillades. 2 plaques de cuisson (appropriées pour de grandes casseroles). Plaques de cuisson et grille faciles à ranger. Utilisable avec réservoirs Campingaz® 904/907 et bouteilles de ménage. Livré avec tuyau (CGS67315) mais sans détendeur 50 mbar (32410F).</p> <table> <tr> <td>Puissance :</td> <td>1700 Watt + 2300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Autonomie :</td> <td>réservoir 907 - 10 h</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>122 g/h + 170 g/h</td> </tr> <tr> <td>Ebullition :</td> <td>env. 5 ½ min. pour 1 l d'eau</td> </tr> <tr> <td>Dim. (lxlxh) :</td> <td>53,3 x 33,5 x 12 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>5,9 kg</td> </tr> </table>	Puissance :	1700 Watt + 2300 Watt	Autonomie :	réservoir 907 - 10 h	Débit :	122 g/h + 170 g/h	Ebullition :	env. 5 ½ min. pour 1 l d'eau	Dim. (lxlxh) :	53,3 x 33,5 x 12 cm	Poids :	5,9 kg	3138522026967	195.00
Leistung :	1700 Watt + 2300 Watt																													
Brenndauer :	Behälter 907 - 10 h																													
Gasverbrauch :	122 g/h + 170 g/h																													
Siedezeit :	ca. 5 ½ Min. für 1 l Wasser																													
Art.-Mass (LxBxH) :	53,3 x 33,5 x 12 cm																													
Art.-Gewicht :	5,9 kg																													
Puissance :	1700 Watt + 2300 Watt																													
Autonomie :	réservoir 907 - 10 h																													
Débit :	122 g/h + 170 g/h																													
Ebullition :	env. 5 ½ min. pour 1 l d'eau																													
Dim. (lxlxh) :	53,3 x 33,5 x 12 cm																													
Poids :	5,9 kg																													
202694	Camping Kitchen® Extra	2	<p>Ausführung wie Camping Kitchen® Grill (202696), jedoch mit Beinen und praktischem Textilschrank (dient auch als Transporttasche).</p> <table> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td> <td>60 x 48,5 x 76 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>10 kg</td> </tr> </table>	Art.-Mass (LxBxH) :	60 x 48,5 x 76 cm	Art.-Gewicht :	10 kg	<p>Même exécution que le Camping Kitchen® Grill (202696), mais avec des pieds et petite armoire en textile (sert de sac de rangement pour un transport facile).</p> <table> <tr> <td>Dim. (lxlxh) :</td> <td>60 x 48,5 x 76 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>10 kg</td> </tr> </table>	Dim. (lxlxh) :	60 x 48,5 x 76 cm	Poids :	10 kg	3138522026943	230.00																
Art.-Mass (LxBxH) :	60 x 48,5 x 76 cm																													
Art.-Gewicht :	10 kg																													
Dim. (lxlxh) :	60 x 48,5 x 76 cm																													
Poids :	10 kg																													

Tischkocher • Réchauds de table

205372	Camp'Bistro® Stopgaz™	6	<p>Stabiler Einflammen-Tischkocher mit Piezozündung, Zündsicherung und Flammenregulierung. Kompakt und leistungsstark. Inkl. Transportbox. Geliefert ohne Kartusche CP 250 (202208).</p> <table> <tr> <td>Leistung :</td><td>2200 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>165 g/h</td></tr> <tr> <td>Siedezeit :</td><td>ca. 5 Min. für 1 l Wasser</td></tr> <tr> <td>Brenndauer :</td><td>CP 250 - mind. 1½ h</td></tr> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td><td>36 x 28 x 10 cm (in Box)</td></tr> <tr> <td>Gewicht :</td><td>2,5 kg (mit Box)</td></tr> </table>	Leistung :	2200 Watt	Gasverbrauch :	165 g/h	Siedezeit :	ca. 5 Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CP 250 - mind. 1½ h	Art.-Mass (LxBxH) :	36 x 28 x 10 cm (in Box)	Gewicht :	2,5 kg (mit Box)	<p>Réchaud de table 1 feu, stable, avec allumage piézo, sécurité d'allumage et réglage de la flamme. Compact et puissant. Coffret de transport inclus. Livré sans cartouche CP 250 (202208).</p> <table> <tr> <td>Puissance :</td><td>2200 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>165 g/h</td></tr> <tr> <td>Ebullition :</td><td>env. 5 min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr> <td>Autonomie:</td><td>CP 250 - min. 1½ h</td></tr> <tr> <td>Dim. (lxlxh) :</td><td>36 x 28 x 10 cm (en box)</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>2,5 kg (avec box)</td></tr> </table>	Puissance :	2200 Watt	Débit :	165 g/h	Ebullition :	env. 5 min. pour 1 l d'eau	Autonomie:	CP 250 - min. 1½ h	Dim. (lxlxh) :	36 x 28 x 10 cm (en box)	Poids :	2,5 kg (avec box)	3138522053727	59.00
Leistung :	2200 Watt																													
Gasverbrauch :	165 g/h																													
Siedezeit :	ca. 5 Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CP 250 - mind. 1½ h																													
Art.-Mass (LxBxH) :	36 x 28 x 10 cm (in Box)																													
Gewicht :	2,5 kg (mit Box)																													
Puissance :	2200 Watt																													
Débit :	165 g/h																													
Ebullition :	env. 5 min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie:	CP 250 - min. 1½ h																													
Dim. (lxlxh) :	36 x 28 x 10 cm (en box)																													
Poids :	2,5 kg (avec box)																													

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
2000009655	Bistro® 300 Stopgaz™	4	<p>Stabiler Einflammen-Tischkocher in modernem Design. Mit Piezozündung, Zündsicherung und stufenloser Flammenregulierung. Kompakt, leicht und leistungsstark. Drinnen und draussen verwendbar. Inkl. Transportbox. Geliefert ohne Kartusche CV 300 (203427).</p> <p>Leistung : 2600 Watt Gasverbrauch : 190 g/h Siedezeit : ca. 3 Min. 10 für 1 l Wasser Brenndauer : CV 300 - mind. 1 h Art.-Mass (LxBxH) : 33 x 22 x 12 cm (in Box) Gewicht : 1,5 kg (mit Box)</p>	<p>Réchaud de table 1 feu avec allumage piézo, sécurité d'allumage et réglage précis de la flamme. Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Coffret de transport inclus. Livré sans cartouches CV 300 (203427).</p> <p>Puissance : 2600 Watt Débit : 190 g/h Ebullition : env. 3 min. 10 pour 1 l d'eau Autonomie: CV 300 - min. 1 h Dim. (lxhx) : 33 x 22 x 12 cm (en box) Poids : 1,5 kg (avec box)</p>	3138522060190	85.00

2-Flammkocher • Réchauds à 2 flammes

2000009617	Campingaz® Fold 'n Go	2	<p>Praktischer, zusammenklappbarer 2-Flammenkocher mit Piezozündung. Für grosse Töpfe geeignet. Wird mit Kartusche CV 470 (203085) betrieben. Easy Clic® Plus-Anschluss.</p> <p>Leistung : 2 x 1375 Watt Gasverbrauch : ca. 2 x 100 g/h Siedezeit : ca. 5 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : CV 470 - mind. 2 h Art.-Mass (LxBxH) : 35 x 31 x 14 cm (geschlossen) Art.-Gewicht : 3,7 kg</p>	<p>Réchaud 2 feux, pratique et pliable, avec allumage piézo. Adapté aux grandes casseroles. A utiliser avec cartouche CV 470 (203085). Système de fermeture breveté Easy Clic® Plus.</p> <p>Puissance : 2 x 1375 Watt Débit : env. 2 x 100 g/h Ebullition : env. 5 min. pour 1 l d'eau Autonomie : CV 470 - min. 2 h Dim. (lxhx) : 35 x 31 x 14 cm (plié) Poids : 3,7 kg</p>	3138522060138	149.00
2000010110	Base Camp	5	<p>Rechaud 2-flammig. Leicht regulierbar. Rost verchromt und abnehmbar. Geeignet für Behälter Campingaz® 904/907 und Haushaltflaschen. Geliefert mit Schlauch (CGS67315), jedoch ohne Druckregler (50 mbar).</p> <p>Leistung : 2 x 1600 Watt Gasverbrauch : ca. 232 g/h Siedezeit : ca. 7½ Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 907 - 12½ h Art.-Mass (LxBxH) : 43 x 24 x 7,5 cm Art.-Gewicht : 1,4 kg</p>	<p>Réchaud 2 feux. Réglage précis de la flamme. La grille chromée est amovible. Utilisable avec réservoirs Campingaz® 904/907 et bouteilles de ménage. Livré avec tuyau (CGS67315) mais sans détendeur (50 mbar).</p> <p>Puissance : 2 x 1600 Watt Débit : env. 232 g/h Ebullition : env. 7½ min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 907 - 12½ h Dim. (lxhx) : 43 x 24 x 7,5 cm Poids : 1,4 kg</p>	3138522060497	49.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
2000009594	Camping Vario™	3	<p>Rechaud 2-flammig mit Deckel. Rost verchromt und abnehmbar, Piezozündung. Deckel und Boden dienen für den Transport als Tragekoffer, Rechaud lässt sich leicht einklappen. Geeignet für Behälter Campingaz® 904/907 und Haushaltflaschen. Geliefert ohne Schlauch und ohne Druckregler (30 mbar).</p> <p>Leistung : 2 x 2100 Watt Gasverbrauch : ca. 2 x 150 g/h Siedezeit : ca. 7 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 907 - mind. 9 h Art.-Mass (LxBxH) : 56,5 x 32 x 11 cm Art.-Gewicht : 4,5 kg</p>  	<p>Réchaud 2 feux avec couvercle. La grille chromée est amovible. Allumage piézo. Réchaud facilement pliable, le couvercle et le fond servent de coffret de transport. Utilisable avec réservoirs Campingaz® 904/907 et bouteilles de ménage. Livré sans tuyau et sans détendeur (30 mbar).</p> <p>Puissance : 2 x 2100 Watt Débit : env. 2 x 150 g/h Ebullition : env. 7 min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 907 - min. 9 h Dim. (lxlxh) : 56,5 x 32 x 11 cm Poids : 4,5 kg</p>	3138522060084	125.00
2000009809	Camping Vario™ Deluxe	3	<p>Ausführung wie Camping Vario (2000009594), jedoch mit zusätzlicher Grill-/Toastfunktion in der Mitte (heizt nach unten), Windschutz und Teleskopbeinen.</p> <p>Leistung : 2x2100 Watt + 1100 Watt (Grill) Gasverbrauch : ca. 2 x 150 g/h + 80 g/h (Grill) Siedezeit : ca. 7 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 907 - 7½ h (Kocher + Grill) R 907 - 9 h (Kocher) Art.-Mass (LxBxH) : 71,5 x 57 x 74 cm Art.-Gewicht : 6,3 kg</p>  	<p>Même exécution que le Camping Vario (2000009594), mais avec fonction additionnelle au milieu gril/toaster (chauffe vers le bas), pare-vent et pieds télescopiques.</p> <p>Puissance : 2x2100 Watt + 1100 Watt (gril) Débit : env. 2 x 150 g/h + 80 g/h (gril) Ebullition : env. 7 min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 907 - 7½ h (réchaud + gril) R 907 - 9 h (réchaud) Dim. (lxlxh) : 71,5 x 57 x 74 cm Poids : 6,3 kg</p>	3138522060350	169.00
202692	Camping Kitchen® Stove	3	<p>Rechaud 2-flammig mit Deckel, Flammenregulierung, 2 abnehmbare Topfräger (geeignet für grosse Töpfe). Topfräger einfach verstaubar. Geeignet für Behälter Campingaz® 904/907 und Haushaltflaschen. Geliefert mit Schlauch (CGS67315) jedoch ohne Druckregler 50 mbar (32410F).</p> <p>Leistung : 1700 Watt + 2300 Watt Brenndauer : R 907 - 10 h Gasverbrauch : 122 g/h + 170 g/h Siedezeit : ca. 5 Min. 20 für 1 l Wasser Art.-Mass (LxBxH) : 53,3 x 33,5 x 12 cm Art.-Gewicht : 4 kg</p>  	<p>Réchaud 2 feux avec couvercle, réglage précis de la flamme. 2 plaques de cuisson (appropriées pour de grandes casseroles). Plaques de cuisson faciles à ranger. Utilisable avec réservoirs Campingaz® 904/907 et bouteilles de ménage. Livré avec tuyau (CGS67315) mais sans détendeur 50 mbar (32410F).</p> <p>Puissance : 1700 Watt + 2300 Watt Autonomie : R 907 - 10 h Débit : 122 g/h + 170 g/h Ebullition : env. 5 min. 20 pour 1 l d'eau Dim. (lxlxh) : 53,3 x 33,5 x 12 cm Poids : 4 kg</p>	3138522026929	139.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
202503	Camping Kitchen® Stove Stopgaz™ 	3	Ausführung wie Camping Kitchen® Stove (202692), jedoch mit Stopgaz™-System (Zündsicherung) für zusätzliche Sicherheit. Art.-Gewicht : 5 kg	Même exécution que le Camping Kitchen® Stove (202692) mais avec système Stopgaz™ (sécurité d'allumage) pour une meilleure sécurité. Poids : 5 kg	3138522025038	179.00
202680	Tragetasche für 2-Flammen-Kocher Sac de transport pour réchauds deux feux	30	Geeignet für alle 2-Flammen-Kocher von Campingaz®. Mit Reißverschluss und zwei komfortablen Schulterriemen, 1 Seitentasche. Material : 600D Polyester / PVC Art.-Mass (LxBxH) : 57 x 14 x 35 cm Art.-Gewicht : ca. 600 g	Utilisable pour tous les réchauds 2 feux Campingaz®. Avec grande ouverture zippée, 2 sangles confortables et 1 poche latérale. Matériel : 600 D Polyester / PVC Dim. (lxbxh) : 57 x 14 x 35 cm Poids : env. 600 g	3138522026806	19.90

Kocher für Gasbehälter • Réchauds pour réservoirs

27127	1-flammig, mit Windschutz 1 feu avec pare-vent 	20	Einflammiger Kocher, sehr leistungsfähig und dauerhaft. Mit Windschutz. Direktanschluss auf Campingaz®-Behälter 901/904/907. Leistung : 1350 Watt Gasverbrauch : ca. 99 g/h Siedezeit : ca. 6 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 901 - mind. 4 h R 904 - mind. 18 h R 907 - mind. 28 h Art.-Mass (LxBxH) : 9,1 x 6,5 x 14,7 cm Art.-Gewicht : 235 g	Réchaud 1 feu, très puissant et robuste. Avec pare-vent. S'adapte directement aux réservoirs Campingaz® 901/904/907. Puissance : 1350 Watt Débit : env. 99 g/h Ebullition : env. 6 min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 901 - min. 4 h R 904 - min. 18 h R 907 - min. 28 h Dim. (lxbxh) : 9,1 x 6,5 x 14,7 cm Poids : 235 g	3138520271277	59.00
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
31483	Super Carena® R mit Windschutz Super Carena® R avec pare-vent	5	<p>Einflammiger Kocher, sehr leistungsfähig und dauerhaft. Mit Tragbügel. Direktanschluss auf Campingaz®-Behälter 904/907.</p> <p>Leistung : 3000 Watt Gasverbrauch : ca. 220 g/h Siedezeit : ca. 4 Min. für 1 l Wasser Brenndauer : R 904 - mind. 8 h R 907 - mind. 12 h Art.-Mass (LxBxH) : 21 x 11,5 x 22,7 cm Art.-Gewicht : 600 g</p>	<p>Réchaud 1 feu, très puissant et robuste. Avec anse de suspension. S'adapte directement aux réservoirs Campingaz® 904/907.</p> <p>Puissance : 3000 Watt Débit : env. 220 g/h Ebullition : env. 4 min. pour 1 l d'eau Autonomie : R 904 - min. 8 h R 907 - min. 12 h Dim. (lxlxh) : 21 x 11,5 x 22,7 cm Poids : 600 g</p>	3138520314837	95.00

Kocher für Stechkartuschen • Réchauds pour cartouches perçables

*202000	Bleuet® 206  	12	<p>Kompakter und leistungsstarker Trekking- und Camping-Kocher. Einklappbare Haltearme. Verschlussystem Clip & Go™ für eine einfache Montage von Stechkartuschen.</p> <p>Leistung : 1250 Watt Gasverbrauch : 90 g/h Siedezeit : ca. 5 ¼ Min. für 1 l Wasser Brenndauer : C 206 (203531) - mind. 2 h Art.-Mass : Ø 13 x H 20 cm Art.-Gewicht : 280 g</p>	<p>Réchaud compact et puissant pour le trekking et le camping. 4 bras repliables. Système Clip & Go™ pour un montage facile des cartouches perçables.</p> <p>Puissance : 1250 Watt Débit : 90 g/h Ebullition : env. 5 ¼ min. pour 1 l d'eau Autonomie : C 206 (203531) - min. 2 h Dim. : Ø 13 x H 20 cm Poids : 280 g</p>	3138522020002	59.00
2000010439	Bleuet® 206 Plus  	12	<p>Ausführung wie Kocher Bleuet® 206 (202000), jedoch mit Windschutz und Sockel.</p> <p>Art.-Gewicht : 370 g</p>	<p>Même exécution que le réchaud Bleuet® 206 (202000) mais avec pare-vent et stabilisateur.</p> <p>Poids : 370 g</p>	3138522060824	67.00
40470	Camping® 206 S  	10	<p>Praktischer Trekking- und Campingkocher. Mit 4 einklappbaren Haltearmen, mit Plastikglocke und Sockel für mehr Stabilität und Sicherheit. Für Stechkartusche C206 (203531).</p> <p>Leistung : 1250 Watt Gasverbrauch : 90 g/h Siedezeit : ca. 5 ¼ Min. für 1 l Wasser Brenndauer : C206 - mind. 2 h Art.-Mass : Ø 13,5 x H 19 cm Art.-Gewicht : 280 g</p>	<p>Réchaud pratique pour le trekking et le camping. Avec 4 bras repliables, une cloche en plastique et un socle pour plus de stabilité et de sécurité. Pour cartouches préçables C206 (203531).</p> <p>Puissance : 1250 Watt Débit : 90 g/h Ebullition : env. 5 ¼ min. pour 1 l d'eau Autonomie : C206 - min. 2 h Dim. : Ø 13,5 x H 19 cm Poids : 280 g</p>	5012832549324	36.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kocher für Ventilkartuschen • Réchauds pour cartouches à valve

204185	Bleuet® Micro Plus 	24	<p>Kompakter und leichter Trekking- und Campingkocher. Einklappbare Haltearme, Flammenregulierung, Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>1300 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>90 g/h</td></tr> <tr> <td>Siedezeit :</td><td>ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser</td></tr> <tr> <td>Brenndauer :</td><td>CV 300 - mind. 2 3/4 h CV 470 - mind. 5 h</td></tr> <tr> <td>Art.-Mass :</td><td>Ø 14 x 9 cm</td></tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td><td>180 g</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	1300 Watt	Gasverbrauch :	90 g/h	Siedezeit :	ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CV 300 - mind. 2 3/4 h CV 470 - mind. 5 h	Art.-Mass :	Ø 14 x 9 cm	Art.-Gewicht :	180 g	<p>Réchaud très léger et compact pour le trekking et le camping. Bras repliables et réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>1300 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>90 g/h</td></tr> <tr> <td>Ebullition :</td><td>env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr> <td>Autonomie :</td><td>CV 300 - min. 2 3/4 h CV 470 - min. 5 h</td></tr> <tr> <td>Dim. :</td><td>Ø 14 x 9 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>180 g</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	1300 Watt	Débit :	90 g/h	Ebullition :	env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau	Autonomie :	CV 300 - min. 2 3/4 h CV 470 - min. 5 h	Dim. :	Ø 14 x 9 cm	Poids :	180 g	3138522041854	59.00
Leistung :	1300 Watt																													
Gasverbrauch :	90 g/h																													
Siedezeit :	ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CV 300 - mind. 2 3/4 h CV 470 - mind. 5 h																													
Art.-Mass :	Ø 14 x 9 cm																													
Art.-Gewicht :	180 g																													
Puissance :	1300 Watt																													
Débit :	90 g/h																													
Ebullition :	env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie :	CV 300 - min. 2 3/4 h CV 470 - min. 5 h																													
Dim. :	Ø 14 x 9 cm																													
Poids :	180 g																													
204183	Twister® Micro Plus 	24	<p>Kompakter Kocher mit sehr guter Windresistenz durch 3 einklappbare Haltearme. Flammenregulierung, Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>1300 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>90 g/h</td> </tr> <tr> <td>Siedezeit :</td> <td>ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>CV 470 (203085) - mind. 5 h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass :</td> <td>Ø 12 x H 11 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>165 g</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	1300 Watt	Gasverbrauch :	90 g/h	Siedezeit :	ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 5 h	Art.-Mass :	Ø 12 x H 11 cm	Art.-Gewicht :	165 g	<p>Réchaud compact avec une bonne résistance au vent par 3 bras repliables. Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>1300 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>90 g/h</td></tr> <tr> <td>Ebullition :</td><td>env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr> <td>Autonomie :</td><td>CV 470 (203085) - min. 5 h</td></tr> <tr> <td>Dim. :</td><td>Ø 12 x H 11 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>165 g</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	1300 Watt	Débit :	90 g/h	Ebullition :	env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau	Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 5 h	Dim. :	Ø 12 x H 11 cm	Poids :	165 g	3138522041830	67.00
Leistung :	1300 Watt																													
Gasverbrauch :	90 g/h																													
Siedezeit :	ca. 5 1/4 Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 5 h																													
Art.-Mass :	Ø 12 x H 11 cm																													
Art.-Gewicht :	165 g																													
Puissance :	1300 Watt																													
Débit :	90 g/h																													
Ebullition :	env. 5 1/4 min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 5 h																													
Dim. :	Ø 12 x H 11 cm																													
Poids :	165 g																													
204188	Twister® Plus 	10	<p>Kompakter Kocher mit sehr guter Windresistenz durch 3 einklappbare Haltearme. Flammenregulierung, Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Inkl. Transportbox.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>2900 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>210 g/h</td> </tr> <tr> <td>Siedezeit :</td> <td>ca. 3 3/4 Min. für 1 l Wasser</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>CV 470 (203085) - mind. 2 h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass :</td> <td>Ø 14 x H 11 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>263 g</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	2900 Watt	Gasverbrauch :	210 g/h	Siedezeit :	ca. 3 3/4 Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 2 h	Art.-Mass :	Ø 14 x H 11 cm	Art.-Gewicht :	263 g	<p>Réchaud compact avec une bonne résistance au vent par 3 bras repliables. Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Avec coffret de transport.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td><td>2900 Watt</td></tr> <tr> <td>Débit :</td><td>210 g/h</td></tr> <tr> <td>Ebullition :</td><td>env. 3 3/4 min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr> <td>Autonomie :</td><td>CV 470 (203085) - min. 2 h</td></tr> <tr> <td>Dim. :</td><td>Ø 14 x H 11 cm</td></tr> <tr> <td>Poids :</td><td>263 g</td></tr> </tbody> </table>	Puissance :	2900 Watt	Débit :	210 g/h	Ebullition :	env. 3 3/4 min. pour 1 l d'eau	Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 2 h	Dim. :	Ø 14 x H 11 cm	Poids :	263 g	3138522041885	72.00
Leistung :	2900 Watt																													
Gasverbrauch :	210 g/h																													
Siedezeit :	ca. 3 3/4 Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 2 h																													
Art.-Mass :	Ø 14 x H 11 cm																													
Art.-Gewicht :	263 g																													
Puissance :	2900 Watt																													
Débit :	210 g/h																													
Ebullition :	env. 3 3/4 min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 2 h																													
Dim. :	Ø 14 x H 11 cm																													
Poids :	263 g																													
204190	Twister® Plus PZ 	10	<p>Ausführung wie Kocher Twister® Plus (204188), jedoch mit Piezozündung.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>274 g</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Gewicht :	274 g	<p>Même exécution que le réchaud Twister® Plus (204188), mais avec allumage piézo.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Poids :</td><td>274 g</td></tr> </tbody> </table>	Poids :	274 g	3138522041908	77.00																				
Art.-Gewicht :	274 g																													
Poids :	274 g																													

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF																								
204222	Twister® Plus PZ Kit  	6	<p>Sehr kompaktes und leistungsfähiges Trekkingkocherset. Bestehend aus: 1 Kocher Twister® Plus PZ, 2 Alu-Töpfe (50 cl), Griffzange und Tragegurt. Easy Clic® Plus-Anschluss für Ventilkartuschen.</p> <table> <tr><td>Leistung :</td><td>2900 Watt</td></tr> <tr><td>Gasverbrauch :</td><td>210 g/h</td></tr> <tr><td>Siedezeit :</td><td>ca. 3 ¾ Min. für 1 l Wasser</td></tr> <tr><td>Brenndauer :</td><td>CV 470 (203085) - mind. 2 h</td></tr> <tr><td>Art.-Mass :</td><td>Ø 14 x H 11 cm</td></tr> <tr><td>Art.-Gewicht :</td><td>464 g</td></tr> </table>	Leistung :	2900 Watt	Gasverbrauch :	210 g/h	Siedezeit :	ca. 3 ¾ Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 2 h	Art.-Mass :	Ø 14 x H 11 cm	Art.-Gewicht :	464 g	<p>Set de trekking puissant et très compact. Il se compose de: 1 réchaud Twister® Plus PZ, 2 casseroles en alu (50 cl), 1 pince-poignée et 1 sangle. Système de fermeture breveté sur cartouche à valve par Easy Clic® Plus.</p> <table> <tr><td>Puissance :</td><td>2900 Watt</td></tr> <tr><td>Débit :</td><td>210 g/h</td></tr> <tr><td>Ebullition :</td><td>env. 3 ¾ min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr><td>Autonomie :</td><td>CV 470 (203085) - min. 2 h</td></tr> <tr><td>Dim. :</td><td>Ø 14 x H 11 cm</td></tr> <tr><td>Poids :</td><td>464 g</td></tr> </table>	Puissance :	2900 Watt	Débit :	210 g/h	Ebullition :	env. 3 ¾ min. pour 1 l d'eau	Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 2 h	Dim. :	Ø 14 x H 11 cm	Poids :	464 g	3138522042226	89.00
Leistung :	2900 Watt																													
Gasverbrauch :	210 g/h																													
Siedezeit :	ca. 3 ¾ Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CV 470 (203085) - mind. 2 h																													
Art.-Mass :	Ø 14 x H 11 cm																													
Art.-Gewicht :	464 g																													
Puissance :	2900 Watt																													
Débit :	210 g/h																													
Ebullition :	env. 3 ¾ min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie :	CV 470 (203085) - min. 2 h																													
Dim. :	Ø 14 x H 11 cm																													
Poids :	464 g																													
203044	Bivouac®  	6	<p>Robuster und sehr stabiler Campingkocher mit 4 grossen Haltearmen aus Stahl (auch für grosse Pfannen geeignet). Flammenregulierung. Easy Clic® Plus-Anschluss für Ventilkartuschen. InstaStart® System (Piezozündung). 4 abnehmbare Beine, Tragetasche.</p> <table> <tr><td>Leistung :</td><td>2600 Watt</td></tr> <tr><td>Gasverbrauch :</td><td>190 g/h</td></tr> <tr><td>Siedezeit :</td><td>ca. 3 ¼ Min. für 1 l Wasser</td></tr> <tr><td>Brenndauer :</td><td>CV 300 (203427) - mind. 2 ¼ h</td></tr> <tr><td>Art.-Mass :</td><td>Ø 17,5 x H 24 cm</td></tr> <tr><td>Art.-Gewicht :</td><td>950 g</td></tr> </table>	Leistung :	2600 Watt	Gasverbrauch :	190 g/h	Siedezeit :	ca. 3 ¼ Min. für 1 l Wasser	Brenndauer :	CV 300 (203427) - mind. 2 ¼ h	Art.-Mass :	Ø 17,5 x H 24 cm	Art.-Gewicht :	950 g	<p>Réchaud robuste et très stable avec 4 grands supports en acier (pour des grandes casseroles). Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Système InstaStart® (allumage piézo). 4 pieds démontables. Coffret de transport.</p> <table> <tr><td>Puissance :</td><td>2600 Watt</td></tr> <tr><td>Débit :</td><td>190 g/h</td></tr> <tr><td>Ebullition :</td><td>env. 3 ¼ min. pour 1 l d'eau</td></tr> <tr><td>Autonomie :</td><td>CV 300 (203427) - min. 2 ¼ h</td></tr> <tr><td>Dim. :</td><td>Ø 17,5 x H 24 cm</td></tr> <tr><td>Poids :</td><td>950 g</td></tr> </table>	Puissance :	2600 Watt	Débit :	190 g/h	Ebullition :	env. 3 ¼ min. pour 1 l d'eau	Autonomie :	CV 300 (203427) - min. 2 ¼ h	Dim. :	Ø 17,5 x H 24 cm	Poids :	950 g	3138522030445	89.00
Leistung :	2600 Watt																													
Gasverbrauch :	190 g/h																													
Siedezeit :	ca. 3 ¼ Min. für 1 l Wasser																													
Brenndauer :	CV 300 (203427) - mind. 2 ¼ h																													
Art.-Mass :	Ø 17,5 x H 24 cm																													
Art.-Gewicht :	950 g																													
Puissance :	2600 Watt																													
Débit :	190 g/h																													
Ebullition :	env. 3 ¼ min. pour 1 l d'eau																													
Autonomie :	CV 300 (203427) - min. 2 ¼ h																													
Dim. :	Ø 17,5 x H 24 cm																													
Poids :	950 g																													

Camping-Geschirr • Ustensiles de camping

202024	Camping-Geschirr-Set, 8-teilig 	6	<p>Aus Aluminium, antihaftbeschichtet. Einfach zu reinigen. Bestehend aus: 1 Topf Ø 18 cm (2,8 l), 1 Topf Ø 16 cm (1,3 l), 1 Topf Ø 14 cm (1 l), 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Deckel Ø 17 cm, 1 Deckel Ø 19 cm, 1 Griffzange, 1 Transportbeutel.</p> <table> <tr><td>Packmass :</td><td>27 x 19,6 x 16,4 cm</td></tr> <tr><td>Art.-Gewicht :</td><td>1000 g</td></tr> </table>	Packmass :	27 x 19,6 x 16,4 cm	Art.-Gewicht :	1000 g	<p>En aluminium anodisé. Composé de: 1 casserole Ø 18 cm (2,3 l), 1 casserole Ø 16 cm (1,5 l), 1 casserole Ø 13 cm (1 l), 1 poêle Ø 18 cm, 1 couvercle Ø 19 cm, 1 couvercle Ø 17 cm, 1 couvercle Ø 14 cm, 1 étui.</p> <table> <tr><td>Dim. d'emballage :</td><td>19,6 x 19,5 x 16 cm</td></tr> <tr><td>Poids :</td><td>970 g</td></tr> </table>	Dim. d'emballage :	19,6 x 19,5 x 16 cm	Poids :	970 g	3138522020309	67.00
Packmass :	27 x 19,6 x 16,4 cm													
Art.-Gewicht :	1000 g													
Dim. d'emballage :	19,6 x 19,5 x 16 cm													
Poids :	970 g													
202030	Trekking-Geschirr-Set, 8-teilig 	12	<p>Aus eloxiertem Aluminium. Bestehend aus: 1 Topf Ø 18 cm (2,3 l), 1 Topf Ø 16 cm (1,5 l), 1 Topf Ø 13 cm (1 l), 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Deckel Ø 19 cm, 1 Deckel Ø 17 cm, 1 Deckel Ø 14 cm, 1 Transportbeutel.</p> <table> <tr><td>Packmass :</td><td>19,6 x 19,5 x 16 cm</td></tr> <tr><td>Art.-Gewicht :</td><td>970 g</td></tr> </table>	Packmass :	19,6 x 19,5 x 16 cm	Art.-Gewicht :	970 g	<p>En aluminium anodisé. Composé de: 1 casserole Ø 18 cm (2,3 l), 1 casserole Ø 16 cm (1,5 l), 1 casserole Ø 13 cm (1 l), 1 poêle Ø 18 cm, 1 couvercle Ø 19 cm, 1 couvercle Ø 17 cm, 1 couvercle Ø 14 cm, 1 étui.</p> <table> <tr><td>Dim. d'emballage :</td><td>19,6 x 19,5 x 16 cm</td></tr> <tr><td>Poids :</td><td>970 g</td></tr> </table>	Dim. d'emballage :	19,6 x 19,5 x 16 cm	Poids :	970 g		
Packmass :	19,6 x 19,5 x 16 cm													
Art.-Gewicht :	970 g													
Dim. d'emballage :	19,6 x 19,5 x 16 cm													
Poids :	970 g													

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
202031	Trekking-Geschirr-Set, 5-teilig Set de casseroles, idéal pour le trekking, 5 pièces	12	Aus Aluminium. Bestehend aus: 1 Topf Ø 17 cm (1,8 l), 1 Topf Ø 14 cm (1,2 l), 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Deckel Ø 16 cm, 1 Griff, Tragegurt. Nicht spülmaschinengeeignet. Packmass : 19,1 x 19,1 x 12,2 cm Art.-Gewicht : 570 g	En aluminium. Composé de: 1 casserole Ø 17 cm (1,8 l), 1 casserole Ø 14 cm (1,2 l), 1 poêle Ø 18 cm, 1 couvercle Ø 16 cm, 1 poignée, courroie. Pas approprié pour le lave-vaisselle. Dim. d'emballage : 19,1 x 19,1 x 12,2 cm Poids : 570 g	3138522020316	35.00
202029	Trekking-Geschirr-Set, 5-teilig Set de casseroles, idéal pour le trekking, 5 pièces	12	Aus rostfreiem Chromstahl. Bestehend aus: 1 Topf Ø 16 cm (1,5 l), 1 Topf Ø 14 cm (0,8 l), 1 Topf Ø 12 cm (0,5 l), 1 Deckel Ø 16 cm, 1 Transportbeutel. Packmass : 17,9 x 17,9 x 11,6 cm Art.-Gewicht : 730 g	En acier chromé, inoxydable. Composé de: 1 casserole Ø 16 cm (1,5 l), 1 casserole Ø 14 cm (0,8 l), 1 casserole Ø 12 cm (0,5 l), 1 couvercle Ø 16 cm, 1 étui. Dim. d'emballage : 17,9 x 17,9 x 11,6 cm Poids : 730 g	3138522020293	89.00
CGS70251	Griffzange Pince-poignée	1	Für Camping-Geschirr.	Pour casseroles.	4003030327853	7.90

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Lampen für Gasbehälter • Lampes pour réservoirs

204689	Lumogaz® R PZ  	10	<p>Leistungsstarke, tragbare Lampe mit Piezozündung und Flammenregulierung. Drahtgitterschutz für das Glas. Direktanschluss auf Campingaz®-Behälter 901/904/907.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>R 907 - mind. 70 h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass :</td> <td>Ø 10 x H 15, 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>300 g</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	80 Watt	Brenndauer :	R 907 - mind. 70 h	Art.-Mass :	Ø 10 x H 15, 5 cm	Art.-Gewicht :	300 g	<p>Lampe très puissante, portable, avec allumage piézo et réglage de la flamme. Cage en fil d'acier protégeant le verre. S'adapte directement aux réservoirs Campingaz® 901/904/907.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Autonomie :</td> <td>R 970 - min. 70 h</td> </tr> <tr> <td>Dim. :</td> <td>Ø 10 x H 15,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>300 g</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	80 Watt	Autonomie :	R 970 - min. 70 h	Dim. :	Ø 10 x H 15,5 cm	Poids :	300 g	3138522046897	99.00
Leistung :	80 Watt																					
Brenndauer :	R 907 - mind. 70 h																					
Art.-Mass :	Ø 10 x H 15, 5 cm																					
Art.-Gewicht :	300 g																					
Puissance :	80 Watt																					
Autonomie :	R 970 - min. 70 h																					
Dim. :	Ø 10 x H 15,5 cm																					
Poids :	300 g																					

Lampen für Stechkartuschen • Lampes pour cartouches perçables

2000010189	Camping 206 L  	10	<p>Leistungsstarke Lampe mit Aufhänge- und Tragbügel. Kartuschenhalter aus Kunststoff für zusätzliche Sicherheit und hervorragende Stabilität. Drahtgitterschutz für das Glas. Wird mit Campingaz® Stechkartuschen C 206 betrieben.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>38 g/h</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>C 206 (203531) - mind. 5 h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td> <td>Ø 12 x H 26 cm</td> </tr> <tr> <td>Art. Gewicht :</td> <td>470 g</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	80 Watt	Gasverbrauch :	38 g/h	Brenndauer :	C 206 (203531) - mind. 5 h	Art.-Mass (LxBxH) :	Ø 12 x H 26 cm	Art. Gewicht :	470 g	<p>Lampe très puissante avec anse de suspension. Cloche en plastique pour plus de sécurité et une bonne stabilité. Cage en fil d'acier protégeant le verre. A utiliser avec cartouches perçables C 206 de Campingaz®.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>38 g/h</td> </tr> <tr> <td>Autonomie :</td> <td>C 206 (203531) - min. 5 h</td> </tr> <tr> <td>Dim. (lxhxh) :</td> <td>Ø 12 x H 26 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>470 g</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	80 Watt	Débit :	38 g/h	Autonomie :	C 206 (203531) - min. 5 h	Dim. (lxhxh) :	Ø 12 x H 26 cm	Poids :	470 g	3138522060572	32.00
Leistung :	80 Watt																									
Gasverbrauch :	38 g/h																									
Brenndauer :	C 206 (203531) - mind. 5 h																									
Art.-Mass (LxBxH) :	Ø 12 x H 26 cm																									
Art. Gewicht :	470 g																									
Puissance :	80 Watt																									
Débit :	38 g/h																									
Autonomie :	C 206 (203531) - min. 5 h																									
Dim. (lxhxh) :	Ø 12 x H 26 cm																									
Poids :	470 g																									

Lampen für Ventilkartuschen • Lampes pour cartouches à valve

205453	Ambiance Lantern  	6	<p>Stimmungslampe für Garten, Terrasse und Caravan. Gelbes, angenehm weiches Licht mit Flamme. Mit Ölschale (zur Verwendung von Duftölen), Stabilisierungsfuss, Kartuschenhülle aus Kunstleder. Flammenregulierung. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage der Ventilkartusche CV 300 (203427). Betrieb ist völlig geräuschlos, kein Glühstrumpf notwendig.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>7 g/h</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>CV 300 (203427) - mind. 33 h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td> <td>Ø 11,4 x H 29,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Art.-Gewicht :</td> <td>250 g</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	80 Watt	Gasverbrauch :	7 g/h	Brenndauer :	CV 300 (203427) - mind. 33 h	Art.-Mass (LxBxH) :	Ø 11,4 x H 29,5 cm	Art.-Gewicht :	250 g	<p>Lampe d'ambiance pour le jardin, la terrasse et le caravan. Lumière agréablement douce avec une flamme jaune. Avec récipient pour l'utilisation des huiles essentielles, pied pour une meilleure stabilité et cloche en cuir synthétique. Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve CV 300 (203427). Très silencieux, fonctionne sans manchons.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Puissance :</td> <td>80 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>7 g/h</td> </tr> <tr> <td>Autonomie :</td> <td>CV 300 (203427) - min. 33 h</td> </tr> <tr> <td>Dim. (lxhxh) :</td> <td>Ø 11,4 x H 29,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>250 g</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance :	80 Watt	Débit :	7 g/h	Autonomie :	CV 300 (203427) - min. 33 h	Dim. (lxhxh) :	Ø 11,4 x H 29,5 cm	Poids :	250 g	313852205433	45.00
Leistung :	80 Watt																									
Gasverbrauch :	7 g/h																									
Brenndauer :	CV 300 (203427) - mind. 33 h																									
Art.-Mass (LxBxH) :	Ø 11,4 x H 29,5 cm																									
Art.-Gewicht :	250 g																									
Puissance :	80 Watt																									
Débit :	7 g/h																									
Autonomie :	CV 300 (203427) - min. 33 h																									
Dim. (lxhxh) :	Ø 11,4 x H 29,5 cm																									
Poids :	250 g																									

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
204194	Lumogaz® Plus	10	 <p>Kompakte Lampe mit Aufhänge- und Tragbügel. Flammenregulierung. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Drahtschutzgitter für das Glas.</p> <p>Leistung : 80 Watt Gasverbrauch : 38 g/h Brenndauer : CV 470 (203085) - mind. 12 h Art.-Mass (LxBxH) : Ø 10,6 x H 18,16 cm Art.-Gewicht : 280 g</p>	<p>Lampe compacte avec anse de suspension et de transport. Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Cage de protection du verre.</p> <p>Puissance : 80 Watt Débit : 38 g/h Autonomie : CV 470 (203085) - min. 12 h Dim. (lxhx) : Ø 10,6 x H 18,16 cm Poids : 280 g</p>	3138522041946	59.00
2000010182	Lumostar® Plus	10	 <p>Kompakte Laterne mit Flammenregulierung. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Lampenkopf lässt sich abnehmen für einfache Glühstrumpfwechsel. Inkl. Aufhänge- und Tragebügel.</p> <p>Leistung : 80 Watt Gasverbrauch : 39 g/h Brenndauer : CV 470 (203085) - mind. 12 h Art.-Mass (LxBxH) : Ø 9,3 x H 19,7 cm Art.-Gewicht : 247 g</p>	<p>Lampe compacte avec réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Le sommet de la lampe s'enlève afin de pouvoir mettre facilement le manchon. Incl. anse de suspension et de transport.</p> <p>Puissance : 80 Watt Débit : 39 g/h Autonomie : CV 470 (203085) - min. 12 h Dim. (lxhx) : Ø 9,3 x H 19,7 cm Poids : 247 g</p>	3138522060565	77.00
204196	Lumostar® Plus PZ	10	 <p>Kompakte Laterne mit Flammenregulierung und Piezozündung. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Lampenkopf lässt sich abnehmen für einfache Glühstrumpfwechsel. Inkl. Aufhänge- und Tragekette, inkl. Schutz- und Transporthülle.</p> <p>Leistung : 80 Watt Gasverbrauch : 40 g/h Brenndauer : CV 470 (203085) - mind. 12 h Art.-Mass (LxBxH) : Ø 9,3 x H 17,3 cm Art.-Gewicht : 379 g</p>	<p>Lampe compacte avec réglage de la flamme et allumage piézo. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Le sommet de la lampe s'enlève afin de pouvoir mettre facilement le manchon. Incl. anse de suspension et housse de protection.</p> <p>Puissance : 80 Watt Débit : 40 g/h Autonomie : CV 470 (203085) - min. 12 h Dim. (lxhx) : Ø 9,3 x H 17,3 cm Poids : 379 g</p>	3138522041960	95.00
203352	Stellia® CV	4	 <p>Leistungsfähige Lampe mit 2 Glühstrümpfen, Insta-Start® System (Piezozündung) und Flammenregulierung. Klares, hitzeresistentes Glas für helleres Licht. Integrierter Reflektor, Kunststofffuss für zusätzliche Stabilität. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage der Ventilkartusche CV 470. InstaClip®-Glühstrümpfe, Aufhänge- und Tragebügel. Inkl. Tragetasche.</p> <p>Leistung : 160 Watt Brenndauer : CV 470 (203085) - mind. 6 h Art.-Mass (LxBxH) : 24 x 22 x 31 cm Art.-Gewicht : 1560 g</p>	<p>lampe puissante avec 2 manchons, système Insta-Start® (allumage piézo) et réglage de la flamme. Verre claire et résistant à la chaleur pour plus de lumière. Réflecteur intégré, pied en plastique pour une meilleure stabilité. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve CV 470. Manchons InstaClip® et anse de suspension. Incl. sac de transport.</p> <p>Puissance : 160 Watt Autonomie : CV 470 (203085) - min. 6 h Dim. (lxhx) : 24 x 22 x 31 cm Poids : 1560 g</p>	3138522033521	95.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Ersatzgläser • Verres de recharge

	204478 Ersatzglas M Rund Verre de recharge M rond	6	Zu Leuchten Lumostar® Plus (2000010182, 204196), Lumogaz® Plus (204194), Camping 206 L (2000010189), Lumogaz®, Lumostar® M270, Lumogaz® C 206. Art.-Mass : Ø 8,5 cm	Pour les lampes Lumostar® Plus (2000010182, 204196), Lumogaz® Plus (204194), Camping 206 L (2000010189), Lumogaz®, Lumostar® M270, Lumogaz® C 206. Dim. : Ø 8,5 cm	3138522044787	19.50
	68657 Ersatzglas M Gerade Verre de recharge M droit	6	Zu Leuchter Camping 206 L (bis 1998) und Rhapsody® 470. Art.-Mass : Ø 8 x H 8 cm	Pour les lampes Camping 206 L (1998) et Rhapsody® 470. Dim. : Ø 8 x H 8 cm	3138520686576	15.50
	36817 Ersatzglas L Gerade Verre de recharge L droit	1	Zu Leuchter Symphony® und L470. Art.-Mass : Ø 10 x H 10,3 cm	Pour lampes Symphony® et L470. Dim. : 10 x H 10,3 cm	3138520368175	18.90
	36819 Ersatzglas XL Gerade Verre de recharge XL droit	48	Gerades Glas zu Stand-Laterne Soleio® R, Leuchter Belvédère® und GP470. Art.-Mass : Ø 12 cm, H 12 cm	Verre droit pour lanterne Soleio® R, lampes Belvédère® et GP470. Dim. : Ø 12 cm, H 12 cm	3138520368199	19.50
	68883 Ersatzglas M Konisch Verre de recharge M conique	48	Konisches Lampenglas zu Tisch-Laterne Soleio®. Art.-Mass : oben: Ø 12,5 x H 12,5 cm unten: Ø 6 cm	Verre conique pour lanterne de table Soleio®. Dim. : haut: Ø 12,5 x H 12,5 cm bas: Ø 6 cm	3138520688839	19.50
	66645 Ersatzglas Verre de recharge	1	Zu Heizschirmen Sun Force® L (67018), Sun Force® L Plus (CGS202042F), Sun Force® Advantage Deluxe (CGS202565F). Art.-Mass : oben: Ø 12,5 x H 11 cm unten: Ø 13,8 cm	Verre pour chauffages rayonnants Sun Force® L (67018), Sun Force® L Plus (CGS202042F), Sun Force® Advantage Deluxe (CGS202565F). Dim. : haut: Ø 12,5 x H 11 cm bas: Ø 13,8 cm	3138520666455	36.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Glühstrümpfe • Manchons (ohne radioaktives Material • sans matériaux radioactifs)

68221	Glühstrümpfe Grösse S Manchons Taille S	20	Im Blister à 3 Stück. Zu Leuchter Bivouac®, Super Lumo 206 PZ (204687), Camping 206 L (2000010189), Bleuet® CV 300 L, Lumogaz®, Lumogaz® Plus (204194), Lumostar®, Lumostar® Plus (2000010182), Lumostar® Plus PZ (204196) Minigas 106, Soleio®, 600 RL, Campfire, Outdoor 190, 3011, 3015, 3112 HPX, F1 Lite® (69188) und Frontier® PZ.	Emballage de 3 pièces. Pour les lampes Bivouac®, Super Lumo 206 PZ (204687), Camping 206 L (2000010189), Bleuet® CV 300 L, Lumogaz®, Lumogaz® Plus (204194), Lumostar®, Lumostar® Plus (2000010182), Lumostar® Plus PZ (204196) Minigas 106, Soleio®, 600 RL, Campfire, Outdoor 190, 3011, 3015, 3112 HPX, F1 Lite® (69188), Frontier® PZ.	3138520682219	18.90
68222	Glühstrümpfe Grösse M Manchons Taille M	20	Im Blister à 3 Stück. Zu Leuchter L 470, Rhapsody® 470, Soleio® R, Sun Force® L/L+ (67018, CGS202042F), Sun Force® Advantage Deluxe (CGS202565F), Symphony®, Super Symphony® und Frontier® CPS.	Emballage de 3 pièces. Pour les lampes L 470, Rhapsody® 470, Soleio® R, Sun Force® L/L+ (67018, CGS202042F), Sun Force® Advantage Deluxe (CGS202565F), Symphony®, Super Symphony® et Frontier® CPS.	3138520682226	18.90
203393	Glühstrümpfe Instaclip® Manchons Instaclip®	20	Im Blister à 3 Stück. Glühstrümpf zu Coleman® Benzinlaterne und Stellia® (203352). Einfach zu montieren mit Klippbefestigung.	Emballage de 3 pièces. Manchon pour les lanternes à essence de Coleman® et Stellia® (203352). Facile à monter avec attachment "Clip".	3138522033934	18.90

Glühstrümpfe / Manchons Art.-Nr. / N° art.	Glühstrümpfe S/ Manchons S 68221	Glühstrümpfe M / Manchons M 68222
Bivouac®	x	
Bleuet® CV 270 L / CV 300 L	x	
Camping 206 L	x	
L470		x
Lumo 206	x	
Lumogaz® 270, N 206, T206, R, RPZ, 470	x	
Lumostar® C, Lumostar® M	x	
Minigaz® 106	x	
Mont Blanc®	x	
Rhapsody® 470		x
Soleio®	x	
Soleio® R		x
Sun Force®		x
Super Lumo, Super Lumogaz® 206	x	
Symphony®, Super Symphony®		x
600 RL	x	

Ersatzglas / verre de recharge Art.-Nr. / N° art.	Rund M / M rond 204478	Gerade M / M droit 68657
Bleuet® CV 270 L / CV 300 L	x	
Camping 206 L	x (bis 1999)	x (bis 1999)
Lumo 206	x	
Lumogaz® 270, N206, T206, R, RPZ, 470	x	
Lumostar® M	x	
ND, Nda		x
Rhapsody® 470		x
Super Lumo	x	
Super Lumogaz® 206	x	
600 RL		x

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Thermoelektrische Kühlboxen • Glacières thermoélectriques

(FCKW-frei • sans CFC)

Die Händler-Preise verstehen sich exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): > 5 kg = CHF 0.56
La taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux prix des commerçants. 5 - 15 kg = CHF 2.31

203183	Smart Cooler Electric 20 l   20L	1	<p>Thermoelektrische Kühlbox mit exklusivem 1-Hand-System. Ergonomischer Griff. Anschluss an 12V-Zigarettenanzünder (inkl.). Anschluss an Stromnetz (230V) mit separat erhältlichem Transformator (203164). Kühlleistung ca. 16°C unter Aussentemperatur. Passend für 5 x 1,5 l Flaschen. Staufach für Kabel.</p> <p>Leistung : 54 Watt Material : Polypropylene Isolation : 17 mm EPS-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 30 x 26,8 x 46,3 cm Art.-Gewicht : 2,9 kg</p>	<p>Glacière thermoélectrique avec système exclusif à une main. Poignée ergonomique. Fonctionne en 12V sur prise allume-cigares (incl.). Raccordement au circuit électrique (230V) avec transformateur (203164, en vente séparément). Performance de refroidissement env. 16°C en-dessous de la température extérieure. Pour bouteilles 5 x 1,5 l. Compartiment pour câble.</p> <p>Puissance : 54 Watt Matériel : Polypropylène Isolation : 17 mm mousse EPS Dim. (lxlxh) : 30 x 26,8 x 46,3 cm Poids : 2,9 kg</p>	3138522031831	110.00
204481	Smart Cooler Electric 25 l   25L	1	<p>Thermoelektrische Kühlbox mit exklusivem 1-Hand-System. Ergonomischer Griff. Anschluss an 12V-Zigarettenanzünder (inkl.). Anschluss an Stromnetz (230V) mit separat erhältlichem Transformator (203164). Kühlleistung ca. 16°C unter Aussentemperatur. Passend für 6 x 1,5 l Flaschen. Staufach für Kabel.</p> <p>Leistung : 54 Watt Material : Polypropylene Isolation : 19 mm EPS-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 37,8 x 46 x 26,7 cm Art.-Gewicht : 3,9 kg</p>	<p>Glacière thermoélectrique avec système exclusif à une main. Poignée ergonomique. Fonctionne en 12V sur prise allume-cigares (incl.). Raccordement au circuit électrique (230V) avec transformateur (203164, en vente séparément). Performance de refroidissement env. 16°C en-dessous de la température extérieure. Pour bouteilles 6 x 1,5 l. Compartiment pour câble.</p> <p>Puissance : 54 Watt Matériel : Polypropylène Isolation : 19 mm mousse EPS Dim. (lxlxh) : 37,8 x 46 x 26,7 cm Poids : 3,9 kg</p>	3138522044817	119.00
204110	Powerbox® 28 l Deluxe   28L	1	<p>Thermoelektrische Kühl- und Warmhaltebox mit integriertem Batteriewächter. Anschluss an 12V-Zigarettenanzünder (inkl.). Anschluss an Stromnetz (230V) mit separat erhältlichem Transformator (203164). Kühlleistung ca. 16°C unter Aussentemperatur, wärmt bis zu 65°C. Geeignet für 7 x 1,5 l Flaschen. Eingebauter Griff. Deckel mit integriertem Kabelfach und Dosenhaltern. Inkl. Standarddeckel zur Benutzung als stromunabhängige Kühlbox.</p> <p>Leistung : 54 Watt Material : Polypropylene Isolation (Body) : feste PU-Schäumung Isolation (Deckel) : EPS-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 38,5 x 27,4 x 47,5 cm (auss.) 35 x 22,7 x 36,5 cm (innen) Art.-Gewicht : 4,3 kg</p>	<p>Glacière thermoélectrique pour maintenir froid ou chaud, avec contrôleur de batterie intégré. Fonctionne en 12V sur prise allume-cigares (incl.). Raccordement au circuit électrique (230V) avec transformateur (203164, en vente séparément). Performance de refroidissement env. 16°C en-dessous de la température extérieure, chauffe jusqu'à 65°C. Pour bouteilles 7 x 1,5 l. Poignée intégrée. Couvercle avec support pour boissons. Couvercle standard inclus, pour utilisation comme glacière sans courant.</p> <p>Puissance : 54 Watt Matériel : polypropylène Isolation (body) : en mousse polyuréthane Isolation (couvercle) : en mousse EPS Dim. (lxlxh) : 38,5 x 27,4 x 47,5 cm (ext.) 35 x 22,7 x 36,5 cm (int.) Poids : 4,3 kg</p>	3138522041106	189.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Die Händler-Preise verstehen sich exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): > 5 kg = CHF 0.56
La taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux prix des commerçants. 5 - 15 kg = CHF 2.31

69180	Powerbox® 28 I Classic 	1	Ausführung wie Powerbox® 28 I Deluxe (204110), jedoch ohne Standarddeckel, Batteriewächter und Wärmefunktion. Art.-Gewicht : 3,8 kg	Même exécution que Powerbox® 28 I Deluxe (204110), mais sans le couvercle standard, contrôleur de batterie et fonction de chauffe. Poids : 3,8 kg	3138520691808	135.00
68669	Powerbox® 36 I Classic  	1	Thermoelektrische Kühlbox. Horizontal und vertikal zu nutzen. Anschluss an 12V-Zigarettenanzünder (inkl.). Anschluss an Stromnetz (230V) oder LKW (24V) mit separater erhältlichem Transformator (203164). Kühlleistung ca. 18°C unter Aussentemperatur. Geeignet für 3 x 1,5 l Flaschen (vertikal) oder 9 x 1,5 l Flaschen (horizontal). 1 verstellbares Regal. Integrierte seitliche Tragegriffe. Leistung : 54 Watt Material : Polypropylene Isolation : feste PU-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 44 x 38 x 51 cm (stehend) Art.-Gewicht : 5,8 kg	Glacière thermoélectrique. Fonctionne en 12V sur prise allume-cigares (incl.). Raccordement au circuit électrique (230V) ou au camion (24V) avec transformateur (203164, en vente séparément). Performance de refroidissement env. 18°C en-dessous de la température extérieure. Pour bouteilles 3 x 1,5 l (vertical) ou 9 x 1,5 l (horizontal). 1 étagère de séparation. Poignées intégrées. Puissance : 54 Watt Matériel : polypropylène Isolation : en mousse polyuréthane Dim. (lxbxh) : 44 x 38 x 51 cm (debout) Poids : 5,8 kg	3138520686699	230.00

Zubehör für thermoelektrische Kühlboxen • Accessoires pour glacières thermoélectriques

203164 	Transformator AC/DC 230/12 V Transformateur AC/DC 230/12 V	20	Für die Benutzung mit 230 V / 12 V (Stromnetz). Eingang : 230 V DC Ausgang : 12 V DC	Pour utilisation en 230 V / 12 V (circuit électrique). Entrée : 230 V DC Sortie : 12 V DC	3138522031640	52.00
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Passive Kühlboxen • Glacières passives (FCKW-frei • sans CFC)

3000001275 	Flip Lid 6 Cooler 	6	Mini Kühlbox für ein cooles Sixpack, mit ergonomischem Griff und integriertem Verschlussystem. Deckel auch als Tablett verwendbar. Geeignet für 6 x 0,33 l Dosen. Kühlleistung : bis 9 h mit Freez'Pack® Isolation : feste PU Schäumung Art.-Mass (L x B x H) : 26,6 x 20 x 17,5 cm Art.-Gewicht : 730 g	Petite glacière pratique pour 6 canettes (0,33 l), avec poignée ergonomique et système de fermeture intégré. Couvercle basculant se transformant en plateau de service. Perform. isotherme : env. 9 h avec Freez'Pack® Isolation : en mousse polyuréthane Dim. (l x l x h) : 26,6 x 20 x 17,5 cm Poids : 730 g	76501378115	24.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
*203757	Smart Picnic 22 l   22L	1	Kühlbox mit exklusivem 1-Hand-System. 1 Fronttasche, 2 seitliche Netztaschen, Schulterriemen und praktischer Griff. SBS® (Seat Belt System) zur Befestigung mit dem Sicherheitsgurt. Geeignet für 5 x 1,5 l Flaschen. Kühlleistung : bis 19 h mit Freez'Pack® Material (Box) : Polypropylene / Ripstop Polyester Isolation : 19 mm EPS-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 30 x 26,8 x 46,3 cm Art.-Gewicht : 2 kg	Glacière avec système exclusif à une main. 1 poche frontale, 2 poches latérales, sangle et poignée pratique. SBS® (système Seat Belt) pour la fixation à la ceinture de sécurité. Peut contenir 5 bouteilles de 1,5 l. Perform. isotherme : env. 19 h avec Freez'Pack® Matériel (boîte) : polypropylène / Ripstop Polyester Isolation : 19 mm mousse EPS Dim. (lxlxh) : 30 x 26,8 x 46,3 cm Poids : 2 kg	3138522037574	69.00
204315	Smart Cooler 28 l   28L	1	Kühlbox mit exklusivem 1-Hand-System. Praktischer Griff. Platz für 6 x 1,5 l-Flaschen. Kühlleistung : bis 22 h mit Freez'Pack® Material (Box) : Polypropylene Isolation : 19 mm EPS-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 46 x 26,7 x 37,8 cm Art.-Gewicht : 2,5 kg	Glacière avec système exclusif à une main. Poignée pratique. Peut contenir 6 bouteilles de 1,5 l. Perform. isotherme : env. 22 h avec Freez'Pack® Matériel (boîte) : polypropylène Isolation : 19 mm mousse EPS Dim. (lxlxh) : 46 x 26,7 x 37,8 cm Poids : 2,5 kg	3138522043155	55.00
39401	Icetime® 13 l   13L	1	Kühlbox mit Vollschaum-Isolation, ergonomischem Griff und integriertem Verschlussystem. Deckel umgedreht auch als Serviertablett verwendbar. Geeignet für 10 x 0,5 l Flaschen. Kühlleistung : bis 17 h mit Freez'Pack® Isolation : feste PU-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 30 x 20 x 38,5 cm Art.-Gewicht : 1,9 kg	Glacière avec isolation totalement en mousse, poignée ergonomique avec système de fermeture intégré. Couvercle basculant se transformant en plateau de service. Peut contenir 10 bouteilles de 0,5 l. Perform. isotherme : env. 17 h avec Freez'Pack® Isolation : en mousse polyuréthane Dim. (lxlxh) : 30 x 20 x 38,5 cm Poids : 1,9 kg	3138520394013	39.00
39402	Icetime® 26 l   26L	1	Ausführung wie Icetime® 13 l (39401). Geeignet für 7 x 1,5 l-Flaschen. Kühlleistung : bis 20 h mit Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : 39 x 27,5 x 41 cm (außen) 35 x 22,7 x 34,4 cm (innen) Art.-Gewicht : 2,5 kg	Même exécution que l'Icetime® 13 l (39401). Peut contenir 7 bouteilles de 1,5 l. Perform. isotherme : env. 20 h avec Freez'Pack® Dim. (lxlxh) : 39 x 27,5 x 41 cm (extérieur) 35 x 22,7 x 34,4 cm (int.) Poids : 2,5 kg	3138520394020	55.00
39403	Icetime® 30 l   30L	1	Ausführung wie Icetime® 13 l (39401). Geeignet für 7 x 1,5 l-Flaschen. Kühlleistung : bis 24 h mit Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : 39 x 27,5 x 46 cm (außen) 35 x 22,7 x 39 cm (innen) Art.-Gewicht : 2,8 kg	Même exécution que l'Icetime® 13 l (39401). Peut contenir 7 bouteilles de 1,5 l. Perform. isotherme : env. 24 h avec Freez'Pack® Dim. (lxlxh) : 39 x 27,5 x 46 cm (extérieur) 35 x 22,7 x 39 cm (intérieur) Poids : 2,8 kg	3138520394037	67.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
19431	Isotherm Extreme 28 l	1	  Vollisolierte (Korpus und Deckel), widerstandsfähige Kühlbox mit bequemem und unzerbrechlichem Handgriff. Selbsttätiger Sperrverschluss durch Umlegen des Handgriffs. Mit Einhängebox für Obst und Gemüse sowie 2 durchsichtigen Einsätzen. Geeignet für 8 x 1,5 l-Flaschen (stehend). Mit Abflussöffnung.	Glacière résistante à toute épreuve, isolation totale (corps et couvercle), avec poignée confortable et incassable. Verrouillage automatique du couvercle par la poignée. 2 bacs transparents incorporés, peut contenir 8 bouteilles de 1,5 l (debout). Avec écoulement.	3138520194316	99.00
19432	Isotherm Extreme 32 l	1	 Ausführung wie Isotherm (19431).	Même exécution que Isotherm (19431).	3138520194323	110.00
5242-797	Super Extreme Cooler 45 l	4	  Praktische Kühlbox mit grosser Kapazität und Voll-schaum-Isolation. 2 seitliche Tragegriffe, 1 herausnehmbarer Behälter. Inkl. Abflussöffnung für Kondenswasser. Geeignet für 11 x 1,5 l Flaschen (horizontal) und 15 x 1,5 l Flaschen (vertikal).	Glacière pratique avec une grande capacité et isolation totalement en mousse. 2 poignées latérales incorporées. 1 bac amovible. Ouverture d'écoulement pour la condensation. Adaptée aux bouteilles 1,5 l (11 x 1,5 l horizontalement et 15 x 1,5 l verticalement).	3138522035327	119.00
3000001277 (205236)	50 QT Extreme Wheeled Cooler 47 l	2	  Praktische Kühlbox (47 l) mit Teleskop-Griff auf 2 robusten Rädern. Isolierter Deckel mit 4 Dosenhaltern, integrierte seitliche Tragegriffe. Geeignet für 1,5 l-Flaschen. Integrierter Abfluss für Eiswasser.	Glacière pratique (47 l) sur 2 roues robustes avec poignée télescopique. Couvercle isolé avec 4 supports pour boissons, poignées latérales intégrées. Prévue pour des bouteilles de 1,5 l. Ecoulement de l'eau intégré.	76501378139	155.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kühlelemente • Accumulateurs de froid

39460	Freez'Pack® M5 	50	<p>Kühlelement für Kälteabgabe während ca. 12 h (3 x länger als Eis). Wird im Tiefkühlfach aufgeladen. Unbeschränkt verwendbar.</p> <p>Material : Wasser, Carboxymethylcellulose, Anticidé, bleuer Farbstoff Art.-Mass (LxBxH) : 14,5 x 7,5 x 2 cm Art.-Gewicht : 200 g</p>	<p>Accumulateur de froid. Production active de froid pendant env. 12 h (3 fois supérieure à celle de la glace). Se recharge dans le congélateur. Réutilisable indéfiniment.</p> <p>Matériel : eau, carboxymethylcellulose, acticide et colorant bleu Dim. (lxlxh) : 14,5 x 7,5 x 2 cm Poids : 200 g</p>	3138520394600	1.90
39040	2er Pack Freez'Pack® M5 Un paquet de 2 Freez'Pack® M5	25	2er Pack Freez'Pack® M5	Un paquet de 2 Freez'Pack® M5	3138520390404	3.80
9377	Freez'Pack® M10 	24	<p>Kühlelement mit Haltegriff. Kälteabgabe während ca. 12 h (3 x länger als Eis). Wird im Tiefkühlfach aufgeladen. Unbeschränkt verwendbar.</p> <p>Material : Wasser, Carboxymethylcellulose, Anticidé, bleuer Farbstoff Art.-Mass (LxBxH) : 18 x 9,5 x 3 cm Art.-Gewicht : 360 g</p>	<p>Accumulateur de froid avec poignée de transport. Production active de froid pendant env. 12 h (3 fois supérieure à celle de la glace). Se recharge dans le congélateur. Réutilisable indéfiniment.</p> <p>Matériel : eau, carboxymethylcellulose, acticide et colorant bleu Dim. (lxlxh) : 18 x 9,5 x 3 cm Poids : 360 g</p>	3138520093770	2.90
9378	Freez'Pack® M20	18	<p>Ausführung wie Freez'Pack® M10 (9377).</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 20 x 17 x 3 cm Art.-Gewicht : 700 g</p>	Même exécution que le Freez'Pack® M10 (9377).	3138520093787	3.90
21628	Freez'Pack® M30	12	<p>Ausführung wie Freez'Pack® M10 (9377).</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 22,5 x 20 x 3 cm Art.-Gewicht : 1200 g</p>	Même exécution que le Freez'Pack® M10 (9377).	3138520216285	6.90
2000010673 (203477)	Flexi Freez'Pack® S 	60	<p>Flexibles Kühlelement (auch in gefrorenem Zustand). Größe S geeignet für Kühlboxen/Kühltaschen bis 11 l Inhalt. Wird im Tiefkühlfach aufgeladen.</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 14,5 x 1,8 x 16 cm</p>	<p>Accumulateur de froid flexible (aussi lorsqu'il est gelé). La grandeur S est prévue pour les glaceries avec un contenu jusqu'à 11 litres. Se recharge dans le congélateur.</p> <p>Dim. (lxlxh) : 14,5 x 1,8 x 16 cm</p>	3138522061081	5.50

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
2000010674 (203478)	Flexi Freez'Pack® M	33	Ausführung wie Flexi Freez'Pack® S (2000010673), jedoch geeignet für Kühlboxen/Kühlertaschen zwischen 11 und 18 l Inhalt. Art.-Mass (LxBxH) : 19,5 x 1,8 x 24 cm	Même exécution que Flexi Freez'Pack® S (2000010673) mais pour des glacière avec un contenu entre 11 et 18 litres. Dim. (lxlxh) : 19,5 x 1,8 x 24 cm	3138522061098	6.90
203479	Flexi Freez'Pack® L	24	Ausführung wie Flexi Freez'Pack® S (2000010673), jedoch geeignet für Kühlboxen / Kühlertaschen mit mehr als 18 l Inhalt. Art.-Mass (LxBxH) : 24 x 1,8 x 37,5 cm	Même exécution que Flexi Freez'Pack® S (2000010673) mais pour des glacière avec un contenu à partir de 18 litres. Dim. (lxlxh) : 24 x 1,8 x 37,5 cm	3138522034795	9.90

Isolierflaschen • Gourdes isolantes (FCKW-frei • sans CFC)

Wichtig ! Vor Gebrauch Behälter immer mit Wasser vorwärmen (für kalte Getränke vorkühlen). Behälter nicht ganz füllen und ausser Gebrauch offen aufbewahren.

Important ! Avant l'emploi, rincer les récipients à l'eau chaude (pour les boissons froides, à l'eau froide). Ne pas remplir entièrement les récipients. Entre deux utilisations, laisser ces derniers débouchonnés.

204020	Extreme ℥ g 1 l 	12	Leichte und unzerbrechliche Isolierflasche mit Tragschlaufe. Kappe mit aufstellbarer Trinktülle und Trinkbecher. Zum Kühlen und Warmhalten von Getränken. Innenbehälter aus Polycarbonat, keine Rückstände von Geruch und Geschmack, hält kochend heißen Getränken stand. Inhalt : 1,0 l Kühlleistung : bis 6 h Isolation : PU-Schäumung Art.-Gewicht : 450 g	Bouteille isolante légère et très résistante avec sangle et gobelet. Pour maintenir les boissons froides ou chaudes. Intérieur en polycarbonate, ne conserve pas les odeurs ni les saveurs, résiste à l'eau bouillante. Contenu : 1,0 l Perform. isotherme : jusqu'à 6 h Isolation : mousse PU Poids : 450 g	3138522040208	23.00
204021	Extreme ℥ g 1,5 l 	12	Ausführung wie Extreme ℥ g 1,0 l (204020). Inhalt : 1,5 l Kühlleistung : bis 6h15 Art.-Gewicht : 554 g	Même exécution que Extreme ℥ g 1,0 l (204020). Contenu : 1,5 l Perform. isotherme : jusqu'à 6h15 Poids : 554 g	3138522040215	25.00

Soft Jugs

205534	Soft ℥ g Plus 1 l 	24	Leichte Isolierflasche. Ideal für Schule, Sport und Outdoor-Aktivitäten. Sicherheitsverschluss, undurchlässig und leicht zu schliessen. Mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen und 1 Aussentasche. "Soft Feeling" dank weichem Aussenmaterial (waschbar). Inhalt : 1,0 l Kühlleistung : ca. 3 h Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 13 x 9 x 28 cm Gewicht : 235 g	Gourde isolante légère. Idéale pour l'école, le sport et les activités outdoor. Fermeture de sécurité, imperméable et facile à fermer. Avec sangle réglable et amovible et 1 poche extérieure. "Soft Feeling" grâce à son matériel extérieur souple (lavable). Contenu : 1,0 l Perform. isotherme : env. 3 h Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (lxlxh) : 13 x 9 x 28 cm Poids : 235 g	3138522055349	22.00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------


Kühltaschen • Glacières souples

(FCKW-frei • sans CFC)

203159	Basic Cooler 15 l	8	<p>Praktische Kühlertasche mit grosser, zentraler Öffnung. Lange seitliche Trageriemen. Für 5 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 15 l Kühleistung : ca. 10 h mit Freez'Pack® Material : 300D PVC / Polyester Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : hellblau Art.-Mass (LxBxH) : 31,4 x 20,4 x 37,6 cm Gewicht : 364 g</p>	<p>Glacière pratique en textile avec une grande ouverture centrale. Avec 2 sangles latérales. Pour bouteilles 5 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 15 l Perform. isotherme : env. 10 h avec Freez'Pack® Matériel : 300D PVC / Polyester Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : bleu clair Dim. (lxlxh) : 31,4 x 20,4 x 37,6 cm Poids : 364 g</p>	3138522031596	16.50
203160	Basic Cooler 15 l	8	<p>Ausführung wie Basic Cooler 15 l (203159).</p> <p>Farbe : rot</p>	<p>Même exécution que Basic Cooler 15 l (203159).</p> <p>Couleur : rouge</p>	3138522031602	16.50
2000009592	Shopping Cooler 15 l Artic Rainbow	12	<p>Modische Strand- und Shoppingtasche mit grosser Reissverschlussöffnung. Zwei Schulterriemen und faltbarer Boden. Geeignet für 5 x 1,5 l Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 15,7 l Kühleistung : ca. 10 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PVC Isolation : 3/2 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Artic Rainbow Art.-Mass (LxBxH) : 51 x 18 x 33 cm Gewicht : 390 g</p>	<p>Glacière élégante pour le shopping et la plage. Avec grande ouverture zipée. Deux sangles et fond pliable. Pour bouteilles 3 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 15,7 l Perform. isotherme : env. 10 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D Polyester, PVC Isolation : 3/2 mm mousse EPE Couleur : motif Artic Rainbow Dim. (lxlxh) : 51 x 18 x 33 cm Poids : 390 g</p>	3138522060060	17.50
2000009591	MiniMaxi 4 l Artic Rainbow	12	<p>Praktische faltbare Kühltasche. Mit verstellbarem Schulterriemen. 1 Seitentasche. Für 4 x 0,5 l-Flaschen. Riemen für Befestigung am Fahrradlenker.</p> <p>Fassungsvermögen : 4 l Kühleistung : ca. 7 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester / PVC Isolation : 6/5 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Artic Rainbow Art.-Mass (L x B x H) : 22 x 14 x 15,5 cm Gewicht : 270 g</p>	<p>Petite glacière textile pliable avec sangle réglable. 1 poche latérale. Pour bouteilles 4 x 0,5 l. Boucles spéciales pour fixer au guidon d'un vélo.</p> <p>Contenu: 4 l Perform. isotherme: env. 7 h avec Freez'Pack® Matériel: 600D Polyestre / PVC Isolation: 6/5 mm mousse EPE Couleur: motif Artic Rainbow Dim. (l x l x h): 22 x 14 x 15,5 cm Poids: 270 g</p>	3138522060053	17.50

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
2000009590	MiniMaxi 9 l Artic Rainbow 	16	<p>Praktische faltbare Kühlertasche, mit verstellbarem Schulterriemen. 1 Seitentasche. Für 8 x 0,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 9,3 l Kühlleistung : ca. 9 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester / PVC Isolation : 6/5 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Artic Rainbow Art.-Mass (L x B x H) : 30,5 x 16 x 20,5 cm Gewicht : 350 g</p>	<p>Petite glacière textile pliable avec sangle réglable. Poche latérale. Pour bouteilles 8 x 0,5 l.</p> <p>Contenu: 9,3 l Perform. isotherme: env. 9 h avec Freez'Pack® Matériel: 600D Polyestre / PVC Isolation: 6/5 mm mousse EPE Couleur: motif Artic Rainbow Dim. (l x l x h): 30,5 x 16 x 20,5 cm Poids: 350 g</p>	3138522060046	21.00
2000009589	MiniMaxi 19 l Artic Rainbow 	12	<p>Praktische faltbare Kühlertasche mit verstellbarem Schulterriemen. 1 Seitentasche. Für 6 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 19 l Kühlleistung : ca. 12 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester / PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Artic Rainbow Art.-Mass (L x B x H) : 28,7 x 19,5 x 37,5 cm Gewicht : 550 g</p>	<p>Glacière textile pliable avec sangle réglable. 1 poche latérale. Pour bouteilles 6 x 1,5 l.</p> <p>Contenu: 19 l Perform. isotherme: env. 12 h avec Freez'Pack® Matériel: 600D Polyestre / PVC Isolation: 6 mm mousse EPE Couleur: motif Artic Rainbow Dim. (l x l x h): 28,7 x 19,5 x 37,5 cm Poids: 550 g</p>	3138522060039	25.00
2000009588	MiniMaxi 29 l Artic Rainbow 	8	<p>Praktische faltbare Kühlertasche. Verstellbarer Schulterriemen und seitliche Trageriemen. Geeignet für 8 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 29 l Kühlleistung : ca. 13 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester / PVC Isolation : 7 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Artic Rainbow Art.-Mass (L x B x H) : 37 x 19,5 x 36 cm Gewicht : 840 g</p>	<p>Glacière textile pliable. Avec sangle d'épaule réglable et deux sangles latérales. Pour bouteilles 8 x 1,5 l.</p> <p>Contenu: 29 l Perform. isotherme: env. 13 h avec Freez'Pack® Matériel: 600D Polyestre / PVC Isolation: 7 mm mousse EPE Couleur: motif Artic Rainbow Dim. (l x l x h): 37 x 19,5 x 36 cm Poids: 840 g</p>	3138522060022	36.00
2000011726 NEW	Carry Bag 13 l dunkelblau / bleu foncé 	12	<p>Modische Strand- und Shoppingtasche mit grosser Reissverschlussöffnung, Fronttasche. Zwei Schulterriemen und faltbarer Boden. Geeignet für 3 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 13 l Kühlleistung : ca. 13 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : dunkelblau Art.-Mass (LxBxH) : 41 x 15 x 26 cm Gewicht : 440 g</p>	<p>Glacière élégante pour le shopping et la plage. Avec grande ouverture zipée et poche frontale. Deux sangles et fond pliable. Pour bouteilles 3 x 1,5 l.</p> <p>Contenu: 13 l Perform. isotherme: env. 13 h avec Freez'Pack® Matériel: 600D Polyestre, PEVA Isolation: 6 mm mousse EPE Couleur: bleu foncé Dim. (lxbxh): 41 x 15 x 26 cm Poids: 440 g</p>	3138522063184	17.50

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
2000011722 NEW	Fold'N Cool™ 5 l dunkelblau / bleu foncé 	12 	<p>Praktische, zusammenfaltbare Kühlertasche für Strand, Picknick und Camping. Verstellbarer Schulterriemen. Riemen für Befestigung an Fahrradlenker. Geeignet für 4 x 0,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 5 l Kühleistung : ca. 8 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : dunkelblau Art.-Mass (LxBxH) : 23 x 15,5 x 19 cm Gewicht : 430 g</p>	<p>Glacière pratique et pliable. Idéale pour la plage, le pique-nique et le camping. Sangle d'épaule réglable. Boucles spéciales pour fixation au guidon d'un vélo. Pour bouteilles 4 x 0,5 l.</p> <p>Contenu : 5 l Perform. isotherme : env. 8 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : bleu foncé Dim. (lxlxh) : 23 x 15,5 x 19 cm Poids : 430 g</p>	3138522063146	17.50
2000011723 NEW	Fold'N Cool™ 10 l dunkelblau / bleu foncé 	12 	<p>Praktische, zusammenfaltbare Kühlertasche für Strand, Picknick und Camping. Verstellbarer Schulterriemen. Geeignet für 8 x 0,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 10 l Kühleistung : ca. 13 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : dunkelblau Art.-Mass (LxBxH) : 31 x 18 x 24,5 cm Gewicht : 530 g</p>	<p>Glacière pratique et pliable. Idéale pour la plage, le pique-nique et le camping. Sangle d'épaule réglable. Pour bouteilles 8 x 0,5 l.</p> <p>Contenu : 10 l Perform. isotherme : env. 13 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : bleu foncé Dim. (lxlxh) : 31 x 18 x 24,5 cm Poids : 530 g</p>	3138522063153	21.00
2000011724 NEW	Fold'N Cool™ 20 l dunkelblau / bleu foncé 	12 	<p>Gleiche Ausführung wie Fold'N Cool™ 10 l (2000011723) jedoch geeignet für 6 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 20 l Kühleistung : ca. 13 h mit Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : 32 x 37 x 19,6 cm Gewicht : 680 g</p>	<p>Même exécution que Fold'N Cool™ 10 l (2000011723) mais pour bouteilles 6 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 20 l Perform. isotherme : env. 13 h avec Freez'Pack® Dim. (lxlxh) : 32 x 37 x 19,6 cm Poids : 680 g</p>	3138522063160	25.00
2000011725 NEW	Fold'N Cool™ 30 l dunkelblau / bleu foncé 	8 	<p>Gleiche Ausführung wie Fold'N Cool™ 10 l (2000011723) jedoch geeignet für 9 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 30 l Kühleistung : ca. 16 h mit Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : 39 x 25 x 38 cm Gewicht : 930 g</p>	<p>Même exécution que Fold'N Cool™ 10 l (2000011723) mais pour bouteilles 9 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 30 l Perform. isotherme : env. 16 h avec Freez'Pack® Dim. (lxlxh) : 39 x 25 x 38 cm Poids : 930 g</p>	3138522063177	36.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
2000011728 NEW	Bacpac 14 l dunkelblau / bleu foncé 	6 	<p>Praktischer Rucksack mit 1 grossen Isolierfach und 1 Fach nicht isoliert, 2 Seitentaschen, 1 Netztasche vorne. Komfortable, verstellbare Schulterriemen. Für 3 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 14 l Kühleistung : ca. 12 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : dunkelblau Art.-Mass (LxBxH) : 35 x 16 x 41 cm Gewicht : 1000 g</p>	<p>Sac à dos pratique avec 1 compartiment thermo-isolé et 1 compartiment non isolé, 2 poches latérales et 1 en filet frontal. Sangles d'épaules confortables et réglables. Pour 3 bouteilles de 1,5 l.</p> <p>Contenu : 14 l Perform. isotherme : env. 16 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : bleu foncé Dim. (lxlxh) : 35 x 16 x 41 cm Poids : 1000 g</p>	3138522063207	32.00
200001729 NEW	Beach Bag 13 l dunkelblau / bleu foncé 	6 	<p>Modische Strandtasche mit grosser Reissverschlussöffnung, grosse Fronttasche. Zwei Schulterriemen und faltbarer Boden. Geeignet für 3 x 1,5 l Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 13 l Kühleistung : ca. 11 h mit Freez'Pack® Material : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : dunkelblau Art.-Mass (LxBxH) : 41 x 15 x 26 cm Gewicht : 700 g</p>	<p>Glacière moderne pour la plage. Avec grande ouverture zipée et poche frontale. Deux sangles et fond pliable. Pour bouteilles 3 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 13 l Perform. isotherme : env. 11 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D Polyester, PEVA Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : bleu foncé Dim. (lxlxh) : 41 x 15 x 26 cm Poids : 700 g</p>	3138522063214	25.00
*205529	Carry Bag 13 l Blossom 	12 	<p>Modische Strand- und Shoppingtasche mit grosser Reissverschlussöffnung und Fronttasche. Zwei Schulterriemen und faltbarer Boden. Geeignet für 3 x 1,5 l Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 13 l Kühleistung : ca. 11 h mit Freez'Pack® Material : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Blossom Art.-Mass (LxBxH) : 44 x 15 x 35 cm Gewicht : 470 g</p>	<p>Glacière élégante pour le shopping et la plage. Avec grande ouverture zipée et poche frontale. Deux sangles et fond pliable. Pour bouteilles 3 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 13 l Perform. isotherme : env. 11 h avec Freez'Pack® Matériel : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : motif Blossom Dim. (lxlxh) : 44 x 15 x 35 cm Poids : 470 g</p>	3138522055295	17.50
*205524	Fold'n Cool™ 5 l Blossom 	12 	<p>Praktische, zusammenfaltbare Kühlertasche für Strand, Picknick und Camping. Verstellbarer Schulterriemen. Riemen für Befestigung an Fahrradlenker. Geeignet für 6 x 0,33 l - Dosen.</p> <p>Fassungsvermögen : 5 l Kühleistung : ca. 6 h mit Freez'Pack® Material : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Blossom Art.-Mass (LxBxH) : 23 x 15,5 x 19 cm Gewicht : 310 g</p>	<p>Glacière pratique et pliable. Idéale pour la plage, le pique-nique et le camping. Sangle d'épaule réglable. Boucles spéciales pour fixation au guidon d'un vélo. Pour bouteilles 6 x 0,33 l.</p> <p>Contenu : 5 l Perform. isotherme : env. 6 h avec Freez'Pack® Matériel : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : motif Blossom Dim. (lxlxh) : 23 x 15,5 x 19 cm Poids : 310 g</p>	3138522055240	17.50

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
*205525	Fold'n Cool™ 10 l Blossom	16	 <p>Praktische zusammenfaltbare Kühlertasche für Strand, Picknick und Camping. Verstellbarer Schulterriemen. Geeignet für 10 x 0,5 l - Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 10 l Kühleistung : ca. 10 h mit Freez'Pack® Material : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Blossom Art.-Mass (LxBxH) : 31 x 18 x 24,5 cm Gewicht : 400 g</p>	<p>Glacière pratique et pliable. Idéale pour la plage, le pique-nique et le camping. Sangle d'épaule réglable. Pour bouteille 10 x 0,5 l.</p> <p>Contenu : 10 l Perform. isotherme : env. 10 h avec Freez'Pack® Matériel : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : motif Blossom Dim. (lxhx) : 31 x 18 x 24,5 cm Poids : 400 g</p>	3138522055257	21.00
*205527	Fold'n Cool™ 30 l Blossom	8	 <p>Praktische, zusammenfaltbare Kühlertasche für Strand, Picknick und Camping. Verstellbarer Schulterriemenen und zwei seitliche Tragriemen. Fronttasche. Geeignet für 9 x 1,5 l - Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 30 l Kühleistung : ca. 13 h mit Freez'Pack® Material : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Farbe : Muster Blossom Art.-Mass (LxBxH) : 39 x 25 x 38 cm Gewicht : 765 g</p>	<p>Glacière pratique et pliable. Idéale pour la plage, le pique-nique et le camping. Sangle d'épaule réglable et deux sangles latérales. Poche frontale. Pour bouteilles 9 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 30 l Perform. isotherme : env. 10 h avec Freez'Pack® Matériel : 70D Nylon, PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Couleur : motif Blossom Dim. (lxhx) : 39 x 25 x 38 cm Poids : 765 g</p>	3138522055271	36.00
204644	Ultimate 25 l	4	 <p>Soft- und Hard-Cooler in einem: faltbar und einfach zu verstauen, Hard-Top als praktische Ablagefläche. Fronttasche, verstellbarer Schulterriemenen. Geeignet für 24 x 0,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 25 l Kühleistung : ca. 12 h mit Freez'Pack® Material : 70D Nylon Isolation : 10 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 45 x 31 x 28 cm Gewicht : 1200 g</p>	<p>Glacière souple et rigide en 1: Pliable et facile à ranger, avec couvercle dur, à utiliser comme tablette. Poche frontale et sangle d'épaule réglable. Pour bouteilles 24 x 0,5 l.</p> <p>Contenu : 25 l Perform. isotherme : env. 12 h avec Freez'Pack® Matériel : 70D Nylon Isolation : 10 mm mousse EPE Dim. (lxhx) : 45 x 31 x 28 cm Poids : 1200 g</p>	3138522046446	52.00
204645	Ultimate 35 l	4	 <p>Ausführung wie Ultimate 25 l (204644). Geeignet für 12 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 35 l Kühleistung : ca. 17 h mit Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : 45 x 31 x 36 cm Gewicht : 1600 g</p>	<p>Même exécution que Ultimate 25 l (204644). Pour bouteilles 12 x 1,5 l.</p> <p>Contenu : 35 l Perform. isotherme : env. 17 h avec Freez'Pack® Dim. (lxhx) : 45 x 31 x 36 cm Poids : 1600 g</p>	3138522046453	59.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
205531	Freez'Box™ small 	12 	Praktische Kühlbox mit innerer Box aus Hartplastik mit Deckel. Plastikbox ist spülmaschinen- und mikrowellenfest bis 110°C. Inkl. 1 Flexi Freez'Pack® small. Fassungsvermögen : 1 l Kühleistung : ca. 4h15 mit Flexi Freez'Pack® Material : Box in Polypropylene, Kühl-tasche in Polyester 600D Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : Plastikbox 20,5 x 14,5 x 10 cm Gewicht : 395 g	Glacière textile pratique avec une boîte en plastique et couvercle à l'intérieure. La boîte est résistante au lave-vaisselle et au micro-onde jusqu'à 110° C. Incl. 1 Flexi Freez'Pack® small. Contenu : 1 l Perform. isotherme : env. 4h15 avec Flexi Freez'Pack® Matériel : boîte en polypropylène, glacière en Polyester 600D Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (l xl xh) : boîte 20,5 x 14,5 x 10 cm Poids : 395 g	3138522055318	16.90
205532	Freez'Box™ medium 	12 	Ausführung wie Freez'Box™ small (205531), jedoch mit einem separatem Obst-/Getränkefach. Fassungsvermögen : 2 l Kühleistung : ca. 5 h mit Flexi Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : Plastikbox 22 x 17 x 13 cm Gewicht : 475 g	Même exécution que Freez'Box™ small (205531), mais avec un compartiment séparé pour fruits et boissons. Contenu : 2 l Perform. isotherme : env. 5 h avec Flexi Freez'Pack® Dim. (l xl xh) : boîte 22 x 17 x 13 cm Poids : 475 g	3138522055325	21.00
205533	Freez'Box™ large 	8 	Ausführung wie Freez'Box™ small (205531), jedoch mit einem separatem Obst-/Getränkefach. Fassungsvermögen : 3 l Kühleistung : ca. 5 ½ h mit Flexi Freez'Pack® Art.-Mass (LxBxH) : Plastikbox 24 x 18 x 14 cm Gewicht : 550 g	Même exécution que Freez'Box™ small (205531), mais avec un compartiment séparé pour fruits et boissons. Contenu : 3 l Perform. isotherme : env. 5 ½ h avec Flexi Freez'Pack® Dim. (l xl xh) : boîte 24 x 18 x 14 cm Poids : 550 g	3138522055332	25.00
205539	Urban Lunch Bag 	6 	Praktische Kühltafel mit 2 inneren Boxen aus Hartplastik und einem separaten Obst-/Getränkefach. 1 Fronttasche (nicht isoliert), verstellbarer Schulterriemen. Inkl. 1 Flexi Freez'Pack® small. Plastikboxen sind spülmaschinen- und mikrowellenfest bis 110°C. Fassungsvermögen : 5 l Kühleistung : ca. 5 h mit Flexi Freez'Pack® Material : Box in Polypropylene, Kühl-tasche in 600D Polyester/PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 28 x 18 x 21 cm Gewicht : 850 g	Glacière textile pratique avec 2 boîtes en plastique et un compartiment séparé pour fruits et boissons. 1 poche frontale (non isolée), sangle d'épaule réglable. Incl. 1 Flexi Freez'Pack® small. Les boîtes sont résistantes au lave-vaisselle et au micro-onde jusqu'à 110°C. Contenu : 5 l Perform. isotherme : env. 5 h avec Flexi Freez'Pack® Matériel : boîtes en polypropylène, glacière en 600D Polyester/PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (l xl xh) : 28 x 18 x 21 cm Poids : 850 g	3138522055394	25.00

Art.-Nr. Nº art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
205537	Picnic Cooler 18 l 	6	<p>Praktische Kühlertasche mit 2 Fächern (herausnehmbare Trennwand) und 1 Fronttasche (nicht isoliert). Verstellbarer Schulterriemen und seitliche Trageriemen. Für 6 x 1,5 l - Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 18 l Kühleistung : ca. 11 ½ h mit Freez'Pack® Material : 600D/1680D Polyester/PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 40 x 23,4 x 28,7 cm Gewicht : 870 g</p>	<p>Glacière textile pratique avec 2 compartiments (1 séparation amovible) et 1 poche frontale (non isolée). Avec sangle d'épaule réglable et deux sangles latérales. Pour 6 bouteilles de 1,5 l.</p> <p>Contenu : 18 l Perform. isotherme : env. 11 ½ h avec Freez'Pack® Matériel : 600D/1680D Polyester/PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (lxlxh) : 40 x 23,4 x 28,7 cm Poids : 870 g</p>	3138522055370	45.00
205538	Picnic Cooler 28 l 	6	<p>Praktische Kühlertasche mit 2 Fächern (herausnehmbare Trennwand) und 1 Fronttasche (nicht isoliert). Verstellbarer Schulterriemen und seitliche Trageriemen. Für 8 x 1,5 l - Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 28 l Kühleistung : ca. 11 h mit Freez'Pack® Material : 600D/1680D Polyester/PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 46,5 x 32 x 35 cm Gewicht : 1000 g</p>	<p>Glacière textile pratique avec 2 compartiments (1 séparation amovible) et 1 poche frontale (non isolée). Avec sangle d'épaule réglable et deux sangles latérales. Pour 8 bouteilles de 1,5 l.</p> <p>Contenu : 28 l Perform. isotherme : env. 11 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D/1680D Polyester/PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (lxlxh) : 46,5 x 32 x 35 cm Poids : 1000 g</p>	3138522055387	52.00
205540	Picnic Quad™ 30 l 	6	<p>Praktische, zusammenklappbare Kühlertasche auf Rädern. 2 Fächer mit herausnehmbarer Trennwand, grosse Fronttasche und Seitentaschen, zusammenfaltbar, vom Wagen abnehmbar. Der Wagen hat grosse Räder (Ø 15 cm) und einen Teleskop-Handgriff. Geeignet für 6 x 1,5 l Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 30 l Kühleistung : 15 h mit Freez'Pack® Material : 600D / 1680D Polyester / PVC Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 45,5 x 40 x 83,5 cm Gewicht : 2,5 kg</p>	<p>Glacière textile pratique et pliable sur roulettes. 2 compartiments avec séparation amovible, grandes poches frontales et latérales. S'enlève du chariot et se plie. Le chariot a de grandes roues (Ø 15 cm) et une poignée télescopique. Idéale pour 6 bouteilles de 1,5 l.</p> <p>Contenu : 30 l Perform. isotherme : 15 h avec Freez'Pack® Matériel : 600D / 1680D Polyester / PVC Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (l xl xh) : 45,5 x 40 x 83,5 cm Poids : 2,5 kg</p>	3138522055400	77.00
205536	Cusco™ 15 l 	8	<p>Praktischer Rucksack mit 1 grossen Isolierfach und 1 Fach nicht isoliert, 2 Seitentaschen, 1 Netztasche vorne. Komfortable, verstellbare Schulterriemen. Für 3 x 1,5 l-Flaschen.</p> <p>Fassungsvermögen : 15 l Kühleistung : ca. 11 h mit Freez'Pack® Material : 420D Nylon / 420D Ripstop Polyester Isolation : 6 mm EPE-Schäumung Art.-Mass (LxBxH) : 35 x 16 x 41 cm Gewicht : 620 g</p>	<p>Sac à dos pratique avec 1 compartiment thermo-isolé et 1 compartiment non isolé, 2 poches latérales et 1 en filet frontal. Sangles d'épaules confortables et réglables. Pour 3 bouteilles de 1,5 l.</p> <p>Contenu : 15 l Perform. isotherme : env. 11 h avec Freez'Pack® Matériel : 420D Nylon / 420D Ripstop Polyester Isolation : 6 mm mousse EPE Dim. (lxlxh) : 35 x 16 x 41 cm Poids : 620 g</p>	3138522055363	40.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Heizschirme • Chauffages rayonnants

*CGS202434F	Gardensol® Comfort 	1	<p>Heizschirm für Garten, Balkon. Piezozündung, traditioneller Margerite-Brenner und regulierbare Wärmeleistung (2 Temperaturstellungen). Doppelte Sicherheit unterbricht Gaszufuhr, wenn Gerät kippt oder Flamme erlischt. Grosser, rechteckiger Fuss mit zwei Rädern für einfaches Bewegen und hervorragende Stabilität. Textile Flaschenabdeckung aus leicht zu reinigendem Polyester, gewährt einfachen Zugang zur Gasflasche und zum Regler. Wird mit Haushaltflasche 5 kg oder 10 kg betrieben. Geliefert mit Schlauch (CGS67320) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td><td>1200 Watt</td><td>Puissance :</td><td>1200 Watt</td></tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td><td>840 g/h</td><td>Débit :</td><td>840 g/h</td></tr> <tr> <td>Brenndauer :</td><td>13 kg-Flasche – ca. 15 h</td><td>Autonomie :</td><td>bouteille 13 kg – env. 15 h</td></tr> <tr> <td>Grösse :</td><td>Höhe: ca. 225 cm</td><td>Dim. :</td><td>hauteur: env. 225 cm</td></tr> <tr> <td></td><td>Fuss: Ø 56,5 cm</td><td></td><td>pied: Ø 56,5 cm</td></tr> <tr> <td>Gewicht :</td><td>21 kg</td><td>Poids :</td><td>21 kg</td></tr> </tbody> </table>	Leistung :	1200 Watt	Puissance :	1200 Watt	Gasverbrauch :	840 g/h	Débit :	840 g/h	Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 15 h	Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 15 h	Grösse :	Höhe: ca. 225 cm	Dim. :	hauteur: env. 225 cm		Fuss: Ø 56,5 cm		pied: Ø 56,5 cm	Gewicht :	21 kg	Poids :	21 kg	<p>Chauffage rayonnant pour le jardin ou le balcon. Allumage piézo, brûleur traditionnel Marguerite, puissance réglable (2 positions réglables). Sécurité double, coupe l'arrivée du gaz lorsque l'appareil tombe ou lorsque la flamme s'éteint. Grand pied avec 2 roues pour un déplacement plus simple et meilleure stabilité. Cache-bouteille en textile, facile à nettoyer, permet un accès plus simple à la bouteille et au détendeur. A utiliser avec les bouteilles de ménage 5 kg ou 10 kg. Livré avec tuyau (CGS67320) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p>	3138522024345	500.00
Leistung :	1200 Watt	Puissance :	1200 Watt																											
Gasverbrauch :	840 g/h	Débit :	840 g/h																											
Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 15 h	Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 15 h																											
Grösse :	Höhe: ca. 225 cm	Dim. :	hauteur: env. 225 cm																											
	Fuss: Ø 56,5 cm		pied: Ø 56,5 cm																											
Gewicht :	21 kg	Poids :	21 kg																											
*CGS202042F	Sun Force® L Plus 	1	<p>Grosser Heizschirm mit integrierter Lampe für Garten und Balkon. Piezozündung, Ablagefläche und regulierbare Wärmeleistung, ca. 20 – 25°C bei 10°C Temperatur. Schwenkbarer Kopf für genaue Lenkung des Wärme- und Lichtstrahls. Doppelte Sicherheit unterbricht Gaszufuhr, wenn Gerät kippt oder Flamme erlischt. Mit 4 Rädern einfach zu bewegen. Wird mit Haushaltflaschen 5 kg oder 10 kg betrieben. Geliefert mit Schlauch (CGS67320) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Leistung :</td> <td>5000 Watt</td> <td>Puissance :</td> <td>5000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)</td> <td>Débit :</td> <td>360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>13 kg-Flasche – ca. 37 h</td> <td>Autonomie :</td> <td>bouteille 13 kg – env. 37 h</td> </tr> <tr> <td>Grösse :</td> <td>Höhe: max. 218 cm</td> <td>Dim. :</td> <td>hauteur: max. 218 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fuss: Ø 51,5 cm</td> <td></td> <td>pied: Ø 51,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht :</td> <td>Schirm: Ø 72 cm 37 kg</td> <td>tête articulée: Ø 72 cm</td> <td>tête articulée: Ø 72 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung :	5000 Watt	Puissance :	5000 Watt	Gasverbrauch :	360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)	Débit :	360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)	Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 37 h	Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 37 h	Grösse :	Höhe: max. 218 cm	Dim. :	hauteur: max. 218 cm		Fuss: Ø 51,5 cm		pied: Ø 51,5 cm	Gewicht :	Schirm: Ø 72 cm 37 kg	tête articulée: Ø 72 cm	tête articulée: Ø 72 cm	<p>Grand chauffage rayonnant avec lampe intégrée pour le jardin ou le balcon. Allumage piézo, tablar de rangement, puissance réglable (env. 20 – 25°C avec une température de 10°C). Tête articulée pour direction exacte de la chaleur et de la lumière. Sécurité double, coupe l'arrivée du gaz lorsque l'appareil tombe ou lorsque la flamme s'éteint. Facile à déplacer grâce à ses 4 roues. A utiliser avec les bouteilles de ménage 5 kg ou 10 kg. Livré avec tuyau (CGS67320) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p>	3138522020422	850.00
Leistung :	5000 Watt	Puissance :	5000 Watt																											
Gasverbrauch :	360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)	Débit :	360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)																											
Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 37 h	Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 37 h																											
Grösse :	Höhe: max. 218 cm	Dim. :	hauteur: max. 218 cm																											
	Fuss: Ø 51,5 cm		pied: Ø 51,5 cm																											
Gewicht :	Schirm: Ø 72 cm 37 kg	tête articulée: Ø 72 cm	tête articulée: Ø 72 cm																											

Radiant Power Brennertechnik

Der kegelförmige Brenner hat unzählige Mikroflammen und ist so geformt, dass die Hitze nach unten und nicht nach oben strahlt. Bei extrem sparsamem Gasverbrauch (zweimal weniger als Geräte mit herkömmlichem Brennersystem) wird eine Wärmeleistung von 20 bis 25°C bei 10°C Umgebungstemperatur erzielt. Der Schwenkkopf lenkt die Wärme genau an die gewünschte Stelle.



Technologie Radiant Power

Le brûleur micro-flamme, qui a une performance égale, consomme deux fois moins d'énergie qu'un parasol traditionnel. La chaleur est dirigée par en bas et non par en haut. Ce brûleur très efficace produit 20 à 25°C avec une température ambiante de 10°C. Les parasols Sun Force® sont équipés d'une coupole pivotante afin d'orienter la chaleur.



Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF																				
*CGS202565F	Sun Force® Advantage Deluxe	1	<p>Heizschirm mit integrierter Lampe für Garten und Balkon. Piezozündung, Ablagefläche und regulierbare Wärmeleistung, ca. 20 – 25°C bei 10°C Temperatur. Schwenkbarer Kopf für genaue Lenkung des Wärme- und Lichtstrahls. Doppelte Sicherheit unterbricht Gaszufuhr, wenn Gerät kippt oder Flamme erlischt. Textile Flaschenabdeckung aus leicht zu reinigendem Polyester, gewährt einfachen Zugang zur Gasflasche und zum Regler. Mit 2 Rädern einfach zu bewegen. Wird mit Haushaltflaschen 5 kg oder 10 kg betrieben. Geliefert mit Schlauch (CGS67320) und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tr> <td>Leistung :</td> <td>5000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)</td> </tr> <tr> <td>Brenndauer :</td> <td>13 kg-Flasche – ca. 37 h</td> </tr> <tr> <td>Grösse :</td> <td>Höhe: max. 218 cm Fuss: Ø 56,5 cm Schirm: Ø 72 cm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht :</td> <td>18,6 kg</td> </tr> </table>	Leistung :	5000 Watt	Gasverbrauch :	360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)	Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 37 h	Grösse :	Höhe: max. 218 cm Fuss: Ø 56,5 cm Schirm: Ø 72 cm	Gewicht :	18,6 kg	<p>Chauffage rayonnant avec lampe intégrée pour le jardin ou le balcon. Allumage piézo, tablette de rangement, puissance réglable (env. 20 – 25°C avec une température de 10°C). Tête articulée pour direction exacte de la chaleur et de la lumière. Sécurité double, coupe l'arrivée du gaz lorsque l'appareil tombe ou lorsque la flamme s'éteint. Facile à déplacer grâce à ses 2 roues. Cache-bouteille en textile, facile à nettoyer, permet un accès plus simple à la bouteille et au détendeur. À utiliser avec les bouteilles de ménage 5 kg ou 10 kg. Livré avec tuyau (CGS67320) et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tr> <td>Puissance :</td> <td>5000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)</td> </tr> <tr> <td>Autonomie :</td> <td>bouteille 13 kg – env. 37 h</td> </tr> <tr> <td>Dim. :</td> <td>hauteur: max. 218 cm pied: Ø 56,5 cm tête articulée: Ø 72 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>18,6 kg</td> </tr> </table>	Puissance :	5000 Watt	Débit :	360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)	Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 37 h	Dim. :	hauteur: max. 218 cm pied: Ø 56,5 cm tête articulée: Ø 72 cm	Poids :	18,6 kg	3138522025656	690.00
Leistung :	5000 Watt																									
Gasverbrauch :	360 g/h (Heizung) 48 g/h (Lampe)																									
Brenndauer :	13 kg-Flasche – ca. 37 h																									
Grösse :	Höhe: max. 218 cm Fuss: Ø 56,5 cm Schirm: Ø 72 cm																									
Gewicht :	18,6 kg																									
Puissance :	5000 Watt																									
Débit :	360 g/h (chauffage) 48 g/h (lampe)																									
Autonomie :	bouteille 13 kg – env. 37 h																									
Dim. :	hauteur: max. 218 cm pied: Ø 56,5 cm tête articulée: Ø 72 cm																									
Poids :	18,6 kg																									

Gas-Heizungen • Chauffages à gaz

3000001816 (69185) NEW	CR 5000	1	<p>Leicht regulierbare Gasheizung, ausgestattet mit Zündsicherung (stellt Gaszufuhr ab, sobald die Flamme erlischt), Piezozündung und vier Rädern. Sehr zuverlässiger und beständiger katalytischer Filter. Geliefert mit Schlauch und Druckregler 30 mbar (1-061-01) für Haushaltflaschenanschluss.</p> <table> <tr> <td>Leistung :</td> <td>3050 Watt</td> </tr> <tr> <td>Farbe :</td> <td>anthrazit</td> </tr> <tr> <td>Raumgrösse :</td> <td>max. 100 m3</td> </tr> <tr> <td>Gasverbrauch :</td> <td>220 g/h</td> </tr> <tr> <td>Art.-Mass (LxBxH) :</td> <td>78 x 45 x 45 cm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht :</td> <td>10 kg</td> </tr> </table>	Leistung :	3050 Watt	Farbe :	anthrazit	Raumgrösse :	max. 100 m3	Gasverbrauch :	220 g/h	Art.-Mass (LxBxH) :	78 x 45 x 45 cm	Gewicht :	10 kg	<p>Chauffage à gaz, équipé d'allumage piézo et de sécurité d'allumage (coupe l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint). Catalyse fiable et robuste. Livré avec tuyau et détendeur 30 mbar (1-061-01) pour bouteilles de ménage.</p> <table> <tr> <td>Puissance :</td> <td>3050 Watt</td> </tr> <tr> <td>Couleur :</td> <td>anthracite</td> </tr> <tr> <td>Surface de chauffe :</td> <td>max. 100 m3</td> </tr> <tr> <td>Débit :</td> <td>220 g/h</td> </tr> <tr> <td>Dim. (lxlxh) :</td> <td>78 x 45 x 45 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>10 kg</td> </tr> </table>	Puissance :	3050 Watt	Couleur :	anthracite	Surface de chauffe :	max. 100 m3	Débit :	220 g/h	Dim. (lxlxh) :	78 x 45 x 45 cm	Poids :	10 kg	3138522064693	199.00
Leistung :	3050 Watt																													
Farbe :	anthrazit																													
Raumgrösse :	max. 100 m3																													
Gasverbrauch :	220 g/h																													
Art.-Mass (LxBxH) :	78 x 45 x 45 cm																													
Gewicht :	10 kg																													
Puissance :	3050 Watt																													
Couleur :	anthracite																													
Surface de chauffe :	max. 100 m3																													
Débit :	220 g/h																													
Dim. (lxlxh) :	78 x 45 x 45 cm																													
Poids :	10 kg																													

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Abflammgerät • Désherbeur

205173	Multipurpose CV Garden Torch     	5	<p>Leichtes, einfach tragbares Abflammgerät (1000°C). Verstellbare Rohrlänge für verschiedene Einsatzbereiche: Unkraut vernichten, Enteisen, Anzünden von Holzkohlegrills etc. Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage der Ventilkartusche. Piezozündung, feine Flammenregulierung, ergonomischer Griff mit gummiierter Grifffläche.</p> <p>Gasverbrauch : 145 g/h Brenndauer : CV 470 Plus - mind. 3 h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Art.-Gewicht : 680 g</p>	<p>Désherbeur léger et très maniable (1000°C). Longueur de la lance variable pour toutes opérations: le désherbage, dégivrer, allumer des grils à charbon de bois etc. Système raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Allumage piézo, flamme ajustable, poignée ergonomique avec revêtement TPE.</p> <p>Débit : 145 g/h Autonomie : CV 470 Plus - min. 3 h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Poids : 680 g</p>	3138522051730	69.00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Kartuschen-Lötgeräte • Appareils à souder pour cartouches

202524	Styloflam-Spotflam®  	6	<p>Handliches Mini-Lötgerät mit regulierbarer Flammenstärke für feine Lötarbeiten. Geliefert mit Lötkolben und Kartusche CV360 (39350).</p> <p>Gasverbrauch : 9 g/h Brenndauer : ca. 5 h Art.-Mass : H 11 cm Art.-Gewicht : 61 g</p>	<p>Mini-poste de soudure avec puissance réglable pour tous les travaux minutieux. Livré avec fer à souder et cartouche CV360 (39350).</p> <p>Débit : 9 g/h Autonomie : env. 5 h Dim. : h 11 cm Poids : 61 g</p>	3138522025243	69.00
*202782	PT 2000  	10	<p>Vielzweckgerät von robuster Bauweise mit hoher Leistung (ca. 1750°C), funktionsgerechtem Griff. Flammenregulierung durch Drehknopf, Stahlglocke zum Schutz der Kartusche. Geliefert mit Normalbrenner X1400. Passende Brenner als Zubehör separat erhältlich: X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Gasverbrauch : 120 g/h Brenndauer : ca. 1 h 40 Energie : C 206 (203531) Art.-Mass (LxBxH) : 23,8 x 12,5 x 17,3 cm Art.-Gewicht : 380 g</p>	<p>Outil multi-usages, très robuste et puissant (env. 1750°C). Poignée ergonomique, bouton de réglage pour la flamme, cloche en acier pour protéger la cartouche. Livré avec brûleur traditionnel X1400. Accessoires (en vente séparément): X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Débit : 120 g/h Autonomie : env. 1 h 40 Energie : C 206 (203531) Dim. (l x l x h) : 23,8 x 12,5 x 17,3 cm Poids : 380 g</p>	3138522027827	43.00
*204108	PT 2000 Kit  	4	<p>Kit beinhaltet: Lötgerät PT 2000, Kartusche C206, Flachbrenner XP450, Spitzbrenner X1650, Lötkolben X450 und Lötmaterial.</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 34,4 x 12,2 x 26,5 cm Art.-Gewicht : 1206 g</p>	<p>Contenu du Kit: appareil à souder PT 2000, cartouche C206, brûleur plat XP450, brûleur à pointe X1650, fer à souder X450 et matériel à souder.</p> <p>Dim. (l x l x h) : 34,4 x 12,2 x 26,5 cm Poids : 1206 g</p>	3138522041083	89.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
202921	Soudogaz® X 2000	10	 <p>Vielzweckgerät von robuster Bauweise mit hoher Leistung (ca. 1750°C), funktionsgerechtem Griff. Flammenregulierung durch Drehknopf, Stahlglocke zum Schutz der Kartusche. Geliefert mit Normalbrenner X1550. Passende Brenner als Zubehör separat erhältlich: X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Gasverbrauch : 120 g/h Brenndauer : ca. 1 h 40 Energie : C 206 (203531) Art.-Mass : Ø 10 cm (unten), H 16 cm Art.-Gewicht : 380 g</p>	<p>Outil multi-usages, très robuste et puissant (env. 1750°C). Poignée ergonomique, bouton de réglage pour la flamme, cloche en acier pour protéger la cartouche. Livré avec brûleur plombier X1550. Accessoires (en vente séparément): X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Débit : 120 g/h Autonomie : env. 1 h 40 Energie : C 206 (203531) Dim. : Ø 10 cm (bas), h 16 cm Poids : 380 g</p>	3138522029210	58.00
202928	Soudogaz® X 2000 PZ	10	 <p>Ausführung wie Soudogaz® X2000 (202921) jedoch mit Piezozündung. Geliefert mit Spitzbrenner X1700 (202516). Passende Brenner als Zubehör separat erhältlich: X1650 (202515), XP1650 (202518).</p>	Même exécution que le Soudogaz® X2000 (202921) mais avec allumage piézo. Livré avec pointe fine X1700 (202516). Accessoires (en vente séparément): X1650 (202515), XP1650 (202518).	3138522029289	69.00
203438	VT1	10	 <p>Handliches Lötkörper mit komfortablem Griff. Flammenregulierung durch Drehkopf (ca. 1750°C). Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Geliefert mit Normalbrenner X1400. Passende Brenner als Zubehör separat erhältlich: X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Gasverbrauch : 120 g/h Brenndauer : CV 470 - 3 ½ h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Art.-Mass (LxBxH): 25,7 x 4,8 x 13,4 cm (ohne Kartusche) Art.-Gewicht : 258 g</p>	<p>Appareil à souder pratique. Avec poignée confortable et bouton de réglage pour la flamme (env. 1750°C). Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Livré avec brûleur plombier X1400. Accessoires (en vente séparément): X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Débit : 120 g/h Autonomie : CV 470 - 3 ½ h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Dim. (lxhx) : 25,7 x 4,8 x 13,4 cm (sans cartouche) Poids : 258 g</p>	3138522034382	32.00
203633	VT 2000 PZ	10	 <p>Innovative und leistungsstarke (1750°C) Lötlampe mit ergonomischem Griff, Flammenregulierung. Piezozündung, Easy Clic® Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen.</p> <p>Gasverbrauch : 120 g/h Brenndauer : CV 470 - 3 ½ h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Art.-Mass (LxBxH) : 15,3 x 9,5 x 18,5 cm Art.-Gewicht : 380 g</p>	<p>Appareil à souder innovateur et performant (1750°C) avec poignée ergonomique et réglage de la flamme. Allumage piézo. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve.</p> <p>Débit : 120 g/h Autonomie : CV 470 - 3 ½ h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Dim. (lxhx) : 15,3 x 9,5 x 18,5 cm Poids : 380 g</p>	3138522036331	89.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pcs/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
61921	TH 2000  	10	<p>Handliche Lötlampe (1750°C) mit funktionsgerechtem Griff. Flammenregulierung durch Drehknopf. Geliefert mit Kartusche CG 1750 (202093) und Brenner T1500. Passende Brenner als Zubehör separat erhältlich: X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Gasverbrauch : 175 g/h Brenndauer : CG 1750 - 1 h Energie : CG 1750 (202093) CG 3500 (202095) Art.-Mass (LxBxH): 23,5 x 7,7 x 22,1 cm Art.-Gewicht : 231 g</p>	<p>Lampe à souder (1750°C) avec poignée ergonomique. Bouton de réglage de la flamme. Livré avec cartouche CG 1750 (202093) et brûleur traditionnel T1500. Accessoires (en vente séparément): X1700 (202516), X1650 (202515), XP1650 (202518).</p> <p>Débit : 175 g/h Autonomie : CG 1750 - 1 h Energie : CG 1750 (202093) CG 3500 (202095) Dim. (lxhx): 23,5 x 7,7 x 22,1 cm Poids : 231 g</p>	3138520619215	58.00
*61923	TH 2000 PZ  	10	<p>Ausführung wie Lötlampe TH 2000 (61921), jedoch mit Piezozündung.</p> <p>Art.-Gewicht : 227 g</p>	<p>Même exécution que la lampe à souder TH 2000 (61921), mais avec allumage piézo.</p> <p>Poids : 227 g</p>	3138520619239	69.00

Zubehör zu Kartuschen-Lötgeräten • Accessoires pour appareils à souder pour cartouches

*202516	Spitzbrenner X 1700 fein Pointe fine X 1700 	10	<p>Für alle Weichlötarbeiten an allen Metallen wie Auftauen von Leitungsrohren, etc.</p> <p>Gasverbrauch : 140 g/h</p>	<p>Pour soudures classiques à l'étain de tous les métaux, dégivrage de canalisation, brûlage, etc.</p> <p>Débit : 140 g/h</p>	3138522025168	21.00
202515	Spitzbrenner X 1650 extra-fein Pointe super fine X 1650 	10	<p>Zum Weich- und Hartlöten kleiner Gegenstände, die in einem eng begrenzten Bereich erhitzt werden sollen.</p> <p>Gasverbrauch : 30 g/h</p>	<p>Pour brasage et soudage de pièces de petites dimensions nécessitant une chauffe localisée.</p> <p>Débit : 30 g/h</p>	3138522025151	34.00
202518	Flachbrenner XP 1650 Brûleur bec plat XP 1650 	10	<p>Zum Abbrennen von Farbe, Bräunen von Holz, Verzinnen grosser Flächen, etc. Verwendbar nur mit Brenner X1550 oder X1700 (202516).</p> <p>Gasverbrauch : 140 g/h</p>	<p>Pour décapage de peintures, brunissage du bois, étamage de grandes surfaces, etc. Utilisable uniquement avec brûleurs X1550 ou X1700 (202516).</p> <p>Débit : 140 g/h</p>	3138522025182	21.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialgeräte • Appareils spéciaux

26959	Bunsenbrenner Labogaz® 470 Brûleur Labogaz® 470   	10	<p>Kompakter Bunsenbrenner. Flammentemperatur: 750°C - 1600°C. Geeignet für Laboratorien, Optiker, Ärzte, Zahntechniker, Apotheker, Kunstgewerbler, Schüler und Studenten.</p> <p>Gasverbrauch : 55 g/h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Art.-Mass : Ø 3,8 x H 10 cm Art.-Gewicht : 100 g</p>	<p>Brûleur compact. Température de la flamme: 750°C - 1600°C. Utilisation pour laboratoires, opticiens, médecins, dentistes, pharmaciens, chimistes, orfèvres, écoliers et étudiants.</p> <p>Débit : 55 g/h Energie : CV 300 (203427) CV 470 (203085) Dim. : Ø 3,8 x h 10 cm Poids : 100 g</p>	3138520269595	69.00
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Camping-Toiletten & Zubehör • Toilettes de camping & accessoires

	32228 EuroWC Platinum™ L	1	<p>Tragbare Chemie-Toilette mit Wasserspülung und zwei trennbaren Behältern. Leistungsstarke Doppelstrahlpumpe, grosse Anschlüsse, integrierte Transportgriffe.</p> <p>Material : Polypropylene, Polyethylene, POM</p> <p>Inhalt : Frischwassertank 13 l Abfalltank 20 l</p> <p>Art.-Mass (LxBxH) : 35 x 43 x 38,5 cm</p> <p>Art.-Gewicht : 5 kg</p>	<p>Toilette chimique de camping. Portable, avec chasse d'eau et deux réservoirs séparés. Grosses jonctions et poignées de transport intégrées.</p> <p>Matériel : polypropylène, polyéthylène, POM</p> <p>Contenance : réservoir d'eau fraîche 13 l réservoir d'eau usée 20 l</p> <p>Dim. (lxhxh) : 35 x 43 x 38,5 cm</p> <p>Poids : 5 kg</p>	4003030322285	169.00
	203041 Sanitär-Fluid Instablue® Standard Fluide sanitaire Instablue® Standard 2,5 l	10	<p>Vernichtet Bakterien und Viren. Verhindert die Gasbildung im Sammeltank, wobei spezielle Tenside die Auflösung des Abfalls fördern. Zuverlässig, wirksam, geruchstilgend. Frei von Formaldehyd, umweltfreundlich. Plastikflasche à 2,5 l (reicht für ca. 18 Füllungen). Mit Dosierskala.</p> <p>Giftklasse : 5 S, BAG T Nr. 68904</p>	<p>Il anéantit bactéries et virus, empêche la production de gaz dans le bidon, active la décomposition des déchets organiques. Sûr et efficace, il réduit également les odeurs. Sans formaldéhyde et sans danger pour l'environnement. Bouteille en plastic de 2,5 l (pour env. 18 remplissages). Avec échelle de dosage.</p> <p>Classe de toxicité : 5 S, OFSP T no. 68904</p>	3138522030414	19.90
	32656 Sanitärzusatz Instasoft™ Produit sanitaire Instasoft™ 1 kg	15	<p>Zersetzt Fäkalien, wirkt schnell und zuverlässig. Minder Geruchs- und Gasbildung im Tank. Frei von Farb- und Duftstoffen. Besonders umwelt- und kläranlagen-verträglich. Plastikflasche à 1 kg. Mit Dosierskala.</p> <p>Giftklasse : 5 S</p>	<p>Liquifie les déchets organiques et agit de façon rapide et sûre. Désodorise et empêche la formation de gaz dans le réservoir. Sans essence parfumée et sans colorant. Protège l'environnement. Bouteille en plastic de 1 kg. Avec échelle de dosage.</p> <p>Classe de toxicité : 5 S</p>	4003030326566	19.90
	32225 WC-Papier Eurosoft Papier de toilette Eurosoft	16	<p>Spezial WC-Papier für Chemie-Toiletten. Löst sich im Abfalltank vollständig auf und vermeidet Verstopfungen bei der Entleerung des Abfalltanks.</p> <p>Inhalt : 4 Rollen à 200 Blatt</p>	<p>Papier spécial pour WC chimiques. Ce papier se dissout complètement dans le réservoir et évite de boucher la sortie lors des vidanges.</p> <p>Contenu : 4 rouleaux à 200 feuilles</p>	4003030322254	10.90

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce incl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Luftbetten • Matelas gonflables

205482	X'tra Quickbed™ Single (4 NP)	6	<p>Aufblasbares, extra-langes Luftbett für 1 Person, passt gut in ein Zelt. Luftdicht durch patentierten Doppelventilverschluss (Airtight®-system). Dichte Stegstruktur (24 Stege) für Komfort und Festigkeit, weiche rutschsichere Veloursoberfläche. Reduzierte Phthalaten. In 40 Sek. aufgepumpt (mit aufladbarer Quickpump™ Art.-Nr. 204474). Inkl. Reparaturset.</p> <p>Material : PVC 0,33 mm / 4 NP Oberfläche : PVC 0,53 mm / 4 NP Art.-Mass (LxBxH) : 198 x 74 x 19 cm Art.-Gewicht : 1,75 kg</p>	<p>Matelas gonflable extra-long pour 1 personne. Idéal pour être utilisé dans une tente. Hermétique grâce à une double soupape brevetée (système Airtight®). Texture épaisse pour plus de confort et de fermeté (24 spirales). Phthalates en quantité réduite. Ce matelas se gonfle en 40 sec. grâce à la pompe Quickpump™ rechargeable (204474). Incl. kit de réparation.</p> <p>Matériel : PVC 0,33 mm / 4 NP Surface : PVC 0,53 mm / 4 NP Dim. (lxhx) : 198 x 74 x 19 cm Poids : 1,75 kg</p>	3138522054823	39.00
205483	X'tra Quickbed™ Double (4 NP)	4	<p>Aufblasbares, extra-langes Luftbett für 2 Personen, passt gut in ein Zelt. Luftdicht durch patentierten Doppelventilverschluss (Airtight®-system). Dichte Stegstruktur (40 Stege) für Komfort und Festigkeit, weiche rutschsichere Veloursoberfläche. Reduzierte Phthalaten. In 1 Min. 30 Sek. aufgepumpt (mit aufladbarer Quickpump™ Art.-Nr. 204474). Inkl. Reparaturset.</p> <p>Material : PVC 0,35 mm / 4 NP Oberfläche : PVC 0,55 mm / 4 NP Art.-Mass (LxBxH) : 198 x 137 x 19 cm Art.-Gewicht : 3,3 kg</p>	<p>Matelas gonflable extra-long pour 2 personnes. Idéal pour être utilisé dans une tente. Hermétique grâce à une double soupape brevetée (système Airtight®). Texture épaisse pour plus de confort et de fermeté (40 spirales). Phthalates en quantité réduite. Ce matelas se gonfle en 1 min. 30 sec. grâce à la pompe Quickpump™ rechargeable (204474). Incl. kit de réparation.</p> <p>Matériel : PVC 0,35 mm / 4 NP Surface : PVC 0,55 mm / 4 NP Dim. (lxhx) : 198 x 137 x 19 cm Poids : 3,3 kg</p>	3138522054830	59.00
205488	Convertible Quickbed™ (4 NP)	3	<p>Praktisches Luftbett: Zu gebrauchen als 2 einzelne Luftbetten, 1 Doppelbett (Reissverschluss) oder als 1 Sofa. Luftdicht durch patentierten Doppelventilverschluss (Airtight®-system). 2 x 21 Spiralen für Komfort und Festigkeit, weiche rutschsichere Veloursoberfläche. Reduzierte Phthalaten. Inkl. Reparaturset.</p> <p>Material : PVC Stärke 0,33 mm / 4 NP Oberfläche : PVC Stärke 0,53 mm / 4 NP Art.-Mass (LxBxH) : 188 x 74 x 19 cm (pro Bett) Gewicht : 3,3 kg</p>	<p>Matelas gonflables à utiliser comme 2 lits individuels ou comme lit double (avec fermeture éclair), ou encore, comme sofa. Hermétique grâce à une double soupape brevetée (système Airtight®). 2 x 21 spirales pour plus de confort et de fermeté. Phthalates en quantité réduite. Incl. kit de réparation.</p> <p>Matériel : PVC Force 0,33 mm / 4 NP Surface : PVC Force 0,53 mm / 4 NP Dim. (lxhx) : 188 x 74 x 19 cm (par lit) Poids : 3,3 kg</p>	3138522054885	72.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
*205489	Combo Quickbed™ Double (4 NP)  	4	Aufblasbares Luftbett für 2 Personen, passt gut in ein Zelt. Luftdicht durch patentierten Doppelventilverschluss (Airtight®-system). Dichte Stegstruktur (40 Stege) für Komfort und Festigkeit, weiche rutschsichere Veloursoberfläche. Reduzierte Phthalaten. Inkl. 4D Quickpump™ (203144) und Reparaturset. Material : PVC 0,35 mm / 4 NP Oberfläche : PVC 0,55 mm / 4 NP Art.-Mass (LxBxH) : 188 x 137 x 19 cm Art.-Gewicht : 2,9 kg (ohne Pumpe)	Matelas gonflable pour 2 personnes. Idéal pour être utilisé dans une tente. Hermétique grâce à une double soupape brevetée (système Airtight®). Texture épaisse pour plus de confort et de fermeté (40 spirales). Phthalates en quantité réduite. Incl. 4D Quickpump™ (203144) et kit de réparation. Matériel : PVC 0,35 mm / 4 NP Surface : PVC 0,55 mm / 4 NP Dim. (lxh) : 188 x 137 x 19 cm Poids : 2,9 kg (sans pompe)	3138522054892	85.00

Luftbetten-Zubehör • Accessoires pour matelas gonflables

Art.-Nr. / N° art. 204474:
Der Händler-Preis versteht sich exklusiv vorgezogene Recyclinggebühr (VRG): > 5 kg = CHF 0.56
La taxe anticipée de recyclage (TAR) est non incluse aux prix des commerçants.

204474	Aufladbare Quickpump™ Quickpump™ rechargeable 	4	An der Steckdose (230V) aufladbare Pumpe mit 2 Funktionen: aufblasen und Luft ablassen. Inkl. Aufladekabel, 3 Adapter für Ventile, Schlauch, Akku (230V) und Tragetasche. Laufzeit : 30 min. (aufgeladen) Druck : 39 mbar Airflow : 600 l / Min. Art.-Gewicht : 1,7 kg	Pompe, rechargeable à une prise 230V. Elle a 2 fonctions: gonfler et dégonfler. Câble de chargement, 3 adaptateurs pour soupape, tuyau, accu (230V) et sac de transport inclus. Durée : 30 min. (chargé) Pression : 39 mbar Airflow : 600 l / min. Poids : 1,7 kg	3138522044749	67.00
203144	4D Quickpump™ 	6	Batteriebetriebene Pumpe mit 2 Funktionen: Aufblasen und Luft ablassen. Kabellose Pumpe, zu betreiben mit 4D Batterien (exkl.). Inkl. 2 Adapter für Ventile. Laufzeit : 30 min. Druck : 27 mbar Airflow : 340 l / Min. Art.-Gewicht : 360 g (exkl. Batterien)	Très pratique, cette pompe fonctionne à batteries 4D (non incluses). Elle a 2 fonctions: gonfler et dégonfler. 2 adaptateurs pour soupape inclus. Durée : 30 min. Pression : 27 mbar Airflow : 340 l / min. Poids : 360 g (batteries excl.)	3138522031442	29.00
204473	Dual Action Hand Pump 	2	Manuelle Pumpe mit 2 Funktionen: Aufblasen und Luft ablassen. Inkl. verschiedene Ventiladapter und Tragetasche. Art.-Gewicht : 1005 g	Pompe manuelle avec 2 fonctions: gonfler et dégonfler. Incl. adaptateurs pour différentes soupapes et sac de transport. Poids : 1005 g	3138522044732	29.00

Art.-Nr. N° art.	Art.-Bezeichnung Désignation de l'article	Stk./ Karton Pces/ carton	Produkt-Eigenschaften	Description de l'article	EAN Code Code barre	Empfohlener Verkaufspreis PV conseillé Stk. / Pce inkl. MwSt incl. TVA CHF
---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Gurtenriemli • Courroies universelles

	Gurtenriemli		1 Paar in Displaycard Farbe : schwarz Breite : 18 mm, mit Metallverschluss	La paire dans un Displaycard Couleur : noir Largeur : 18 mm, avec fermeture en métal		
74403A	Länge/Longueur: 30 cm	20	Karton à 20 Paar	Carton à 20 paires	7610869744033	6.50
74405A	Länge/Longueur: 50 cm	20	Karton à 20 Paar	Carton à 20 paires	7610869744057	7.00
74407A	Länge/Longueur: 75 cm	20	Karton à 20 Paar	Carton à 20 paires	7610869744071	7.50
74410A	Länge/Longueur: 100 cm	15	Karton à 15 Paar	Carton à 15 paires	7610869744101	9.00
74412A	Länge/Longueur: 125 cm	15	Karton à 15 Paar	Carton à 15 paires	7610869744125	9.50
74415A	Länge/Longueur: 150 cm	10	Karton à 10 Paar	Carton à 10 paires	7610869744156	11.00
75425	Länge/Longueur: 250 cm	5	Karton à 5 Paar (Breite: 25 mm)	Carton à 5 paires (Largeur: 25 mm)	7610869754254	21.00
75430A	Länge/Longueur: 300 cm	5	Karton à 5 Paar (Breite: 25 mm)	Carton à 5 paires (Largeur: 25 mm)	7610869754308	30.00
CGS65550	Ständer, komplett Support, complet	1	Längen : 30 - 300 cm (1 Karton von jeder Länge ausser: Länge 30 cm und Länge 50 cm zu 15 Paar/Karton)	Longueurs : 30 - 300 cm (1 carton de chaque longueur sauf : longueur 30 cm et 50 cm à 15 paires/carton)	7610869655506	620.00
CGS65551	Ständer, einzeln Support, seul	1	Ständer, einzeln	Support, seul	7610869655513	190.00
	75615 Segel-Bänder 3 courroies pour la voile	10	Länge : 1,5 m Breite : 2,5 cm (5" x 1")	Longueur : 1,5 m Largeur : 2,5 cm (5" x 1")	7610869756159	29.00
	77618A 2 Gepäck-Riemen 2 courroies pour bagages	10	Länge : 1,8 m Breite : 4 cm (6" x 1,5")	Longueur : 1,8 m Largeur : 4 cm (6" x 1,5")	7610869776188	29.00
	75630A 3 Auto-Bänder 3 courroies pour voitures	10	Länge : 3 m Breite : 2,5 cm (10" x 1")	Longueur : 3 m Largeur : 2,5 cm (10" x 1")	7610869756302	29.00
	74610A 4 Rad-Riemen 4 courroies pour bicyclettes	10	2 Riemen à : Länge : 1,5 m Breite : 1,8 cm (60" x 3/4") 2 Riemen à : Länge : 1 m Breite : 1,8 cm (40" x 3/4")	2 courroies à : Longueur : 1,5 m Largeur : 1,8 cm (60" x 3/4") 2 courroies à : Longueur : 1 m Largeur : 1,8 cm (40" x 3/4")	7610869746105	20.00